

CONCRETE COLLECTION

PLASTER

42x42

Ефект штукатурки — добре відома класика інтер'єрної моди. Імітація тесаного каменю з колекції PLASTER підкреслить оригінальність приміщення.

The plaster effect is a well-known interior fashion classic. The rubbed stone effect of the PLASTER collection emphasizes the originality of the room.





246 071
GRAY LIGHT
42x42





42x42

Колір
Colour

4242 246 071  

Сірий світлий
Gray light

4242 246 072  

Сірий темний
Gray dark

246 072
GRAY DARK
42x42

ТЕХНІЧНІ ДАНІ / TECHNICAL DATA

| Найменування показників керамограніту <i>Index title for glaze ceramic tiles</i> | Значення згідно ДСТУ Б В.2.7-282:2011 Таблиця И група Іа; E≤0,5 | 600 x 600 mm | 1200 x 600 mm | 2400 x 1200 mm | 1200 x 200 mm | 148 x 600 mm |
|---|--|-----------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| Допустиме відхилення середньої довжини межі кожної плитки від технологічного розміру, % <i>The deviation of the average length value for each tile from the work size, %</i> | ±0,5 | ±0,2 | ±0,2 | ±0,2 | ±0,2 | ±0,2 |
| Допустиме відхилення середньої товщини плитки від виробничого розміру, % <i>The deviation of the average thickness of each tile from the work size thickness, %</i> | ±5 | < 0,1 | < 0,1 | <0,1 | <0,1 | < 0,1 |
| Максимальне відхилення по ортогональності щодо відповідного технологічного розміру, % <i>The maximum deviation from orthogonality related to the corresponding work sizes, %</i> | ±0,6 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,2 | ±0,1 | ±0,1 |
| Максимальне відхилення прямолінійності граней щодо відповідного технологічного розміру, % <i>The maximum deviation from rectangularity related to the corresponding work sizes, %</i> | ±0,5 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 |
| Максимальне відхилення по площинності: кривизна по центру щодо діагоналі, розрахованої згідно з технологічним розміром, % <i>The maximum deviation from flatness: centre curvature related to diagonal calculated from the work sizes, %</i> | ±0,5 | +0,25/ -0,05 | +0,2/ -0,05 | +0,15/ -0,05 | +0,25/ -0,05 | +0,25/ -0,05 |
| Водопоглинання для групи Іа, % <i>Water absorption for Іа, %</i> | ≤ 0,5 | ≤ 0,1 | ≤ 0,1 | ≤ 0,1 | ≤ 0,1 | ≤ 0,1 |
| Стійкість до розтріскування глазури <i>Glaze cracking resistance</i> | стійка | стійка | стійка | стійка | стійка | стійка |
| Межа міцності на вигин, Н/мм ² <i>Ultimate bending strength, N/mm²</i> | 35 | 42—50 | 42—50 | 42—50 | 42—50 | 42—50 |
| Ступінь зносостійкості <i>Abrasion resistance</i> | 1—5 | 2—4 | 2—4 | 2—3 | 2—4 | 2—4 |
| Хімічна стійкість глазури, клас <i>Glaze chemical resistance</i> | Мінімум DB / Максимум UB | КЛАС GHA | КЛАС GHA | КЛАС GHA | КЛАС GHA | КЛАС GHA |
| Морозостійкість, кількість циклів, не менше <i>Frost resistance, number of cycles, not less</i> | >100 | >100 | >100 | >100 | >100 | >100 |




ПАКУВАЛЬНІ ДАНІ / PACKAGING INFORMATION

| Формат, см <i>Size, cm</i> | 600 x 600 mm | 1200 x 600 mm | 1200 x 2400 mm | 1200 x 200 mm | 148 x 600 mm | 298 x 298 mm |
|---|-----------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Кількість в коробці, шт. <i>Quantity in box, pcs</i> | 4 | 2 | | 7 | 16 | 11 |
| Кількість в коробці, м ² <i>Quantity in box, m²</i> | 1,44 | 1,44 | | 1,68 | 1,42 | 0,99 |
| Середня вага коробки (брутто), кг <i>Average weight of box (gross), kg</i> | 29 | 29 | | 31,5 | 24,2 | 17,5 |
| Кількість коробок на палеті, шт. <i>Boxes on pallet, pcs</i> | 24 | 33 | | 36 | 50 | 33 |
| Кількість на палеті, м ² <i>Quantity on pallet, m²</i> | 43,2 | 47,52 | 43,2 | 60,48 | 71,04 | 32,67 |
| Середня вага палети (брутто), кг <i>Average weight of pallet (gross), kg</i> | 880 | 975 | 950 | 1160 | 1240 | 525 |
| Розмір палети, мм <i>Pallet size, mm</i> | | | 2495 x 1250 | | | |
| Кількість на палеті, шт. <i>Quantity on pallet, pcs</i> | | | 15 | | | |



ТОВ «ІНТЕРКЕРАМА»
УКРАЇНА, 52005, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ.,
ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, СМТ. СЛОБОЖАНСЬКЕ,
ВУЛ. БАЙКАЛЬСЬКА, БУД. 2Б OFFICE@INTERCERAMA.DP.UA

LLC «INTERCERAMA»
2B, BAIKALSKA ST., SLOBOZHANSKE, DNIPROPETROVSK DISTRICT,
DNIPROPETROVSK REGION, UKRAINE, 52005

 [inter_cerama](#)
 [intercerama.official](#)
 [intercerama](#)

[INTERCERAMA.UA](#)