

ICON

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

Full-body coloured porcelain stoneware
Grès cérame coloré dans la masse
In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug
Gres porcelánico coloreado en masa
Окрашенный по всей толщине керамогранит
多彩陶瓷



Civilization of Beauty

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

Full-body coloured porcelain stoneware
Grès cérame coloré dans la masse
In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug
Gres porcelánico coloreado en masa
Окрашенный по всей толщине керамогранит
多彩陶瓷

Timeless tiling with unfading beauty.

Des surfaces qui traversent le temps sans perdre leur beauté.



Zeitlose Flächen, deren Schönheit intakt bleibt.

Superficies que atraviesan el tiempo manteniendo intacta su propia belleza.

Керамические поверхности идут сквозь время, сохраняя неизменной свою первоначальную красоту.

超越时间保持美丽的表面

SUPERFICI CHE
ATTRAVERSANO
IL TEMPO
MANTENENDO
INTATTA LA
PROPRIA
BELLEZZA



Civilization of Beauty

100% DESIGN
AND PRODUCTION
OF ITALY





Tangerine 20x120 - 8"x48" - Nat. Ret.

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

Full-body coloured porcelain stoneware
 Grès cérame coloré dans la masse
 In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug
 Gres porcelánico coloreado en masa
 Окрашенный по всей толщине керамогранит
 多彩陶瓷

ICON

60x120
24"x48"

20x120
8"x48"

30x60
12"x24"

Lappato e rettificato. Honed and rectified. Semi-poli et rectifié.
 Teilpoliert und kalibriert. Lapeado y rectificado.
 Полуполированная и ректифицированный. 波光改制

Naturale e rettificato. Natural and rectified. Naturel et rectifié.
 Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado.
 Натуральный и ректифицированный. 天然改制

Naturale. Natural. Naturel.
 Natur natur. Natural. Натуральный. 天然

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. 层 10 mm.



oyster

pag. 4



almond

pag. 20



glacier

pag. 30



scuba

pag. 8



tangerine

pag. 14



charcoal

pag. 24



oyster

Oyster 60x120 . 24"x48" Lap. Ret.



Civilization of Beauty



o
o

charcoal . oyster

Charcoal 60x120 . 24"x48" Lap. Ret.
Oyster 20x120 . 8"x48" Lap. Ret.



S

scuba



Scuba 20x120 . 8"x48" Lap. Ret.



Civilization of Beauty





S

scuba

Scuba 20x120 . 8"x48" Lap. Ret.



scuba

Scuba 20x120 . 8"x48" Nat. Ret.





tangerine

Tangerine 20x120 . 8"x48" Nat. Ret.



T
A




**tangerine
almond**

Tangerine 30x60 . 12"x24" Lap. Ret.
Almond 30x60 . 12"x24" Lap. Ret.



**tangerine
almond**

Tangerine 30x60 . 12"x24" Lap. Ret.
Almond 30x60 . 12"x24" Lap. Ret.



TA





almond





almond

Almond 20x120 . 8"x48" Nat. Ret.



charcoal



Charcoal 60x120 . 24"x48" Lap. Ret.
Oyster 20x120 . 8"x48" Lap. Ret.



CO

charcoal . oyster

Charcoal 60x120 . 24"x48" Lap. Ret.
Oyster 20x120 . 8"x48" Lap. Ret.





charcoal

Charcoal 60x120 . 24"x48" Lap. Ret.





G

glacier



Civilization of Beauty

Glacier 30,5x60,5 . 12"x24" Nat.



60x120 **20x120** **30x60**
24"x48" **8"x48"** **12"x24"**

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. 层 **10 mm**

Gres porcellanato colorato in massa. Full-body coloured porcelain stoneware.
 Grès cérame coloré dans la masse. In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug.
 Gres porcelánico coloreado en masa. Окрашенный по всей толщине керамогранит. 多彩陶瓷

○ **Lappato e rettificato.** Honed and rectified. Semi-poli et rectifié. Teilpoliert und kalibriert.
 Lapeado y rectificado. Нолуполированная и ректифицированный. 波光改制
 □ **Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert.
 Natural y rectificado. Натуральный и ректифицированный. 天然改制
 ■ **Naturale.** Natural. Naturel. Natur natur. Natural. Натуральный. 天然

Shade Spectrum				V3
V1	Low	V2 Moderate	V3 High	V4 Random

Coefficient of Friction
ANSI A
 137.1: 2012
 WET/DYNAMIC
 COEFFICIENT
 OF FRICTION
 DCOF > 0.42

O

oyster



B257
085001 Oyster
 60x120 . 24"x48" Lap. Ret. ○

B258
085032 Oyster
 20x120 . 8"x48"
 Lap. Ret. ○

B243
085031 Oyster
 20x120 . 8"x48"
 Nat. Ret. □



B243
085082 Oyster
 30x60 . 12"x24" Lap. Ret. ○

B110
085081 Oyster
 30,5x60,5 . 12"x24" Nat. ■



B300
085150 Mosaico Oyster (Tessere 5x5)
 30x30 . 12"x12" Lap. Ret. ○

B275
085151 Mosaico Oyster (Tessere 5x5)
 30,5x30,5 . 12"x12" Nat. ■

A

almond



B257
085005 Almond
 60x120 . 24"x48" Lap. Ret. ○

B258
085036 Almond
 20x120 . 8"x48"
 Lap. Ret. ○

B243
085035 Almond
 20x120 . 8"x48"
 Nat. Ret. □



B243
085086 Almond
 30x60 . 12"x24" Lap. Ret. ○

B110
085085 Almond
 30,5x60,5 . 12"x24" Nat. ■



B300
085154 Mosaico Almond (Tessere 5x5)
 30x30 . 12"x12" Lap. Ret. ○

B275
085155 Mosaico Almond (Tessere 5x5)
 30,5x30,5 . 12"x12" Nat. ■

G

glacier



B257
085009 Glacier
 60x120 . 24"x48" Lap. Ret. ○

B258
085040 Glacier
 20x120 . 8"x48"
 Lap. Ret. ○

B243
085039 Glacier
 20x120 . 8"x48"
 Nat. Ret. □



B243
085090 Glacier
 30x60 . 12"x24" Lap. Ret. ○

B110
085089 Glacier
 30,5x60,5 . 12"x24" Nat. ■



B300
085158 Mosaico Glacier (Tessere 5x5)
 30x30 . 12"x12" Lap. Ret. ○

B275
085159 Mosaico Glacier (Tessere 5x5)
 30,5x30,5 . 12"x12" Nat. ■

S

scuba



B257
085013 Scuba
 60x120 . 24"x48" Lap. Ret. ○

B258
085044 Scuba
 20x120 . 8"x48"
 Lap. Ret. ○

B243
085043 Scuba
 20x120 . 8"x48"
 Nat. Ret. □



B243
085094 Scuba
 30x60 . 12"x24" Lap. Ret. ○

B110
085093 Scuba
 30,5x60,5 . 12"x24" Nat. ■



B300
085162 Mosaico Scuba (Tessere 5x5)
 30x30 . 12"x12" Lap. Ret. ○

B275
085163 Mosaico Scuba (Tessere 5x5)
 30,5x30,5 . 12"x12" Nat. ■

T

tangerine



B257
085017 Tangerine
 60x120 . 24"x48" Lap. Ret. ○


B258
085048 Tangerine
 20x120 . 8"x48"
 Lap. Ret. ○

B243
085047 Tangerine
 20x120 . 8"x48"
 Nat. Ret. □



B243
085098 Tangerine
 30x60 . 12"x24" Lap. Ret. ○

B110
085097 Tangerine
 30,5x60,5 . 12"x24" Nat. ■



B300
085166 Mosaico Tangerine (Tessere 5x5)
 30x30 . 12"x12" Lap. Ret. ○

B275
085167 Mosaico Tangerine (Tessere 5x5)
 30,5x30,5 . 12"x12" Nat. ■

C

charcoal



B257
085021 Charcoal
 60x120 . 24"x48" Lap. Ret. ○

B258
085052 Charcoal
 20x120 . 8"x48"
 Lap. Ret. ○

B243
085051 Charcoal
 20x120 . 8"x48"
 Nat. Ret. □



B243
085102 Charcoal
 30x60 . 12"x24" Lap. Ret. ○

B110
085101 Charcoal
 30,5x60,5 . 12"x24" Nat. ■



B300
085170 Mosaico Charcoal (Tessere 5x5)
 30x30 . 12"x12" Lap. Ret. ○

B275
085171 Mosaico Charcoal (Tessere 5x5)
 30,5x30,5 . 12"x12" Nat. ■




60x120 **20x120** **30x60**
24"x48" **8"x48"** **12"x24"**

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. 层 **10 mm**

Gres porcellanato colorato in massa. Full-body coloured porcelain stoneware. Grès cérame coloré dans la masse. In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug. Gres porcelánico coloreado en masa. Окрашенный по всей толщине керамогранит. 多彩陶瓷


Pezzi speciali

Trims . Pièces spéciales . Formstücke . Piezas especiales . Специалрные элементы . 特殊块




BATTISCOPA
6,5x120 . 2 1/2"x48"
Lap. Ret. ○

- V220** **085191** Oyster
- V220** **085193** Almond
- V220** **085195** Glacier
- V220** **085197** Scuba
- V220** **085199** Tangerine
- V220** **085201** Charcoal




**** GRADINO COSTA RETTA**
33x120xh3,2 . 13"x48" xh1 1/4"
Lap. Ret. ○

- V410** **085241** Oyster
- V410** **085246** Almond
- V410** **085252** Glacier
- V410** **085258** Scuba
- V410** **085264** Tangerine
- V410** **085270** Charcoal



**** GRADINO COSTA RETTA ANGOLO DX**
33x120xh3,2 . 13"x48" xh1 1/4"
Lap. Ret. ○

- V428** **085242** Oyster
- V428** **085247** Almond
- V428** **085253** Glacier
- V428** **085259** Scuba
- V428** **085265** Tangerine
- V428** **085271** Charcoal



**** GRADINO COSTA RETTA ANGOLO SX**
33x120xh3,2 . 13"x48" xh1 1/4"
Lap. Ret. ○

- V428** **085243** Oyster
- V428** **085248** Almond
- V428** **085254** Glacier
- V428** **085260** Scuba
- V428** **085266** Tangerine
- V428** **085272** Charcoal




BATTISCOPA
9,5x60,5 . 3 3/4"x24"
Nat. ■

- V134** **085221** Oyster
- V134** **085223** Almond
- V134** **085225** Glacier
- V134** **085227** Scuba
- V134** **085229** Tangerine
- V134** **085231** Charcoal



**** GRADINO COSTA RETTA**
33x60,5xh3,2 . 13"x24" xh1 1/4"
Nat. ■

- V377** **085281** Oyster
- V377** **085286** Almond
- V377** **085292** Glacier
- V377** **085298** Scuba
- V377** **085304** Tangerine
- V377** **085310** Charcoal



**** GRADINO COSTA RETTA ANGOLO DX**
33x60,5xh3,2 . 13"x24" xh1 1/4"
Nat. ■

- V392** **085282** Oyster
- V392** **085287** Almond
- V392** **085293** Glacier
- V392** **085299** Scuba
- V392** **085305** Tangerine
- V392** **085311** Charcoal



**** GRADINO COSTA RETTA ANGOLO SX**
33x60,5xh3,2 . 13"x24" xh1 1/4"
Nat. ■

- V392** **085283** Oyster
- V392** **085288** Almond
- V392** **085294** Glacier
- V392** **085290** Scuba
- V392** **085306** Tangerine
- V392** **085312** Charcoal

**** A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg.**

Available upon request only. Delivery terms: 30 days. Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours. Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage. Disponible sólo bajo pedido. Plazo de entrega: 30 días. Изготавливается только по специальной заявке. Срок поставки: 30 дней. 仅按需供给。 交付时间: 30日

Per il gradino non si garantisce la stessa tonalità del fondo.

We cannot guarantee that the shade of the stair tile will be the same as the background tile. Pour la marche, nous ne garantissons pas la même tonalité du fond. Für die Stufe wird nicht der gleiche Farbton des Untergrunds garantiert. Para el peldaño no se garantiza el mismo tono del fondo. Для ступени не гарантирована одинаковость тона с фоном. 对于台阶不保证底色一致



Attenzione

Attention . Attention . Warnung . Atención . Внимание . 注意

Si consiglia di mantenere una fuga di 2 mm per la posa in monofornato o multifornato degli articoli rettificati. Si consiglia di mantenere una fuga di 4 mm per la posa degli articoli con bordi non rettificati.


In the case of straightened-edge tiles, we recommend you keep a 2 mm joint when laying either same sized-tiles or different-sized tiles together. In the case of non-straightened tiles, we recommend you keep a 4 mm joint.

Il est recommandé de maintenir un joint de 2 mm pour la pose en monofornato ou en multifornato des articles rectifiés. Il est recommandé de maintenir un joint de 4 mm pour la pose des articles présentant des bords non rectifiés.

Es wird geraten, eine Fuge von 2 mm bei der Verlegung der geschliffenen Artikel als Einzelfornat oder Multifornat einzuhalten. Es wird geraten, eine Fuge von 4 mm bei der Verlegung der Artikel mit ungeschliffenen Rändern einzuhalten.

Рекомендуем оставить шов 2 мм при укладке калиброванной продукции одного или нескольких форматов. Рекомендуем оставить шов 4 мм при укладке продукции с некалиброванными кромками.

建议保留2mm距离以放置单形状或多形状改制物品。建议保留4mm距离以放置带未改制边缘的物品。



○ **Lappato e rettificato.** Honed and rectified. Semi-poli et rectifié. Teilpoliert und kalibriert. Lapeado y rectificado. Нолуполированная и ректифицированный. 波光改制

□ **Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный и ректифицированный. 天然改制

■ **Naturale.** Natural. Naturel. Natur natur. Natural. Натуральный. 天然

Shade Spectrum

V1	Low	V2	Moderate	V3	High	V4	Random

V3

Coefficient of Friction
ANSI A
137.1: 2012
WET/DYNAMIC
COEFFICIENT OF FRICTION
DCOF > 0,42

Imballi

Package . Emballage . Verpackung . Embalajes . Упаковка . 包装

DESCRIZIONE Description Beschreibung	PZ. X SCAT. Pieces x Box Stk. x Krt. Pcs / Bte	MQ. X SCAT. Sqm x Box Qm x Krt. M2/ Bte	KG X SCAT. Weight x Box Gewicht x Krt. (kg) Poids / Bte (kg)	EUROPALLET 80x120 cm			Cm. h Pal.
				SCAT. X PAL. Boxes x Pal. Krt. x Pal. Bte / Pal.	MQ. X PAL. Sqm x Pal. Qm x Pal. M2 / Pal.	KG X PAL. Weight x Pal. Gewicht x Pal. (kg) Poids / Pal. (kg)	
60x120 Lap. Ret.	2	1,44	33,41	30	43,20	1.022	75
20x120 Lap. Ret. / Nat. Ret.	5	1,20	27,12	42	50,40	1.160	75
30x60 Lap. Ret.	6	1,08	24,41	40	43,20	996	75
30,5x60,5 Nat.	6	1,10	25,19	40	44,00	1.028	76
Mosaico 30,5x30,5 Nat.	6	0,56	13,16	54	30,24	731	75
Mosaico 30x30 Lap. Ret.	6	0,54	12,69	54	29,16	705	75
Battiscopa 6,5x120 Lap. Ret.	6		11,04				
Battiscopa 9,5x60,5 Nat.	12		15,60				
Gradino Costa Retta 33x120x3,2 Lap. Ret.	2		23,00				
Gradino Costa Retta Angolo DX 33x120x3,2 Lap. Ret.	1		12,00				
Gradino Costa Retta Angolo SX 33x120x3,2 Lap. Ret.	1		12,00				
Gradino Costa Retta 33x60,5x3,2 Nat.	4		23,00				
Gradino Costa Retta Angolo DX 33x60,5x3,2 Nat.	4		24,00				
Gradino Costa Retta Angolo SX 33x60,5x3,2 Nat.	4		24,00				

I pesi riportati in tabella sono indicativi in quanto possono subire leggere variazioni per motivi produttivi.

The weights stated in the chart are approximate as some changes may be necessary for production reasons. Les poids figurant dans le tableau sont fournis à titre indicatif car ils peuvent subir de légères variations pour des raisons de production. Die in der Tabelle aufgeführten Gewichte sind nicht bindend, da sie aus Produktionsgründen leichte Änderungen aufweisen können. Los pesos señalados en la tabla son aproximados ya que pueden experimentar ligeras variaciones por motivos productivos. Указанный в таблице вес является приблизительным, так как ввиду производственных потребностей, он может слегка измениться. 表格记载的重量只具有提示意义，因为可能在生产过程中产生轻微的偏差。

Certificazioni di prodotto

Product certification . Certification de produit . Produkt Zertifizierungen . Certificaciones de producto . Сертификация . 产品认证



Certificatione obbligatorie per l'esportazione in Cina
 Certification mandatory for export to China
 Certification obligatoire pour l'exportation en Chine
 Für den Export nach China obligatorische Zertifizierung
 Certificación obligatoria para la exportación a China
 Обязательная сертификация для экспорта в Китай

Le condizioni generali di vendita, gli schemi ed i consigli di posa sono consultabili sul sito www.lafabbrica.it

The general conditions of sale, together with the laying diagrams and tips are available on the website www.lafabbrica.it. Les conditions générales de vente, les schémas et les conseils de pose peuvent être consultés sur le site www.lafabbrica.it. Die allgemeinen Verkaufsbedingungen, die Schemen und die Verlegeratschläge befinden sich in der Website www.lafabbrica.it. Las condiciones generales de venta, los esquemas y los consejos para la colocación pueden ser consultados en el sitio www.lafabbrica.it. На сайте www.lafabbrica.it вы можете ознакомиться с общими условиями продажи, схемами и рекомендациями по укладке. 有关一般销售条件、参数以及安装建议参见网址 www.lafabbrica.it














Caratteristiche Tecniche

Technical features . Caracteristiques techniques . Technische Eigenschaften . Caracteristicas tecnicas . Технические характеристики . 技术特征

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G -

FULL-BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE . GRES CERAME COLORE DANS LA MASSE . IN DER MASSE GEFÄRBTES FEINSTEINZEUG .

GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA . ОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ КЕРАМОГРАНИТ - ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G -

	CARATTERISTICA SPECIFICATION CARACTERISTIQUE EIGENSCHAFT CARACTERÍSTICA ХАРАКТЕРИСТИКА	METODO DI PROVA TEST METHODS METHODE D'ESSAI TESTVERFAHREN PRUEBA СТАНДАРТ ИСПЫТАНИЙ	VALORE PRESCRITTO GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA FIXED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT ТРЕБОВАНОЕ ЗНАЧЕНИЕ	 Civilization of Beauty		
	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DIMENSIONAL CHARACTERISTICS - DIMENSIONS DIMENSIONALE EIGENSCHAFTEN CHARACTERISTICAS DIMENSIONALES - ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ISO 10545-2		NATURALE	RETTIFICATO	LAPPATO / RETTIFICATO
	LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH - LONGUEUR ET LARGEUR - LÄNGE UND BREITE LARGURA Y LARQUEZA - ДЛИНА И ШИРИНА		± 0,5 %	± 0,3 %	± 0,1 %	± 0,1 %
	SPESORE THICKNESS - ÉPAISSEUR - STÄRKE - ESPESOR - ТОЛЩИНА		± 5 %	± 4 %	± 4 %	± 4 %
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF EDGES - RECTITUDE DES BORDS RECHTECKIGKEIT DER ECKEN ORTOGONALIDAD DE LAS ESQUINAS - ПРЯМОЛИНЕЙНОСТЬ ГРАНИ		± 0,5 %	± 0,3 %	± 0,1 %	± 0,1 %
	ORTOGONALITÀ ORTHOGONALITY - ORTHOGONALITE - RECHTWINKLIGKEIT ORTOGONALIDAD - ПРЯМОУГОЛЬНОСТЬ		± 0,6 %	± 0,3 %	± 0,1 %	± 0,1 %
PLANARITÀ PLANARITY - PLANARITE - EBENHEIT - PLANEIDAD - ЛИНЕЙНОСТЬ	± 0,5 %	± 0,3 %	± 0,3 %	± 0,1 %		
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - ABSORPTION D'EAU - WASSERAUFNAHME - ABSORCIÓN DE AGUA - ВОДОПОГЛАЩЕНИЕ	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	≤ 0,02 %		
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE BREAKING MODULUS - RESISTANCE A LA FLEXION - BIEGEFESTIGKEIT RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - ПРОЧНОСТЬ НА ИЗГИБ	ISO 10545-4	35 N/mm ² = 356 Kg/cm ²	SPESSORE 10 mm SPESSORE 11 mm SPESSORE 12 mm SPESSORE 20 mm	> 35 N/mm ²	
	SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE - CHARGE DE RUPTURE - BRUCHLAST ESFUERZO DE ROTURA - СТОЙКОСТЬ НА ИЗГИБ		SPESSORE - THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE - ESPESOR - ТОЛЩИНА ≥ 7,5 mm: min. 1300 N < 7,5 mm: min. 700 N	SPESSORE 4 mm SPESSORE 10 mm SPESSORE 11 mm SPESSORE 12 mm SPESSORE 20 mm	> 700 N > 1300 N 16060 N	
	DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA A FLESSIONE E CARICO DI ROTTURA DETERMINATION OF BREAKING MODULUS AND MODULUS OF RUPTURE DETERMINATION DE LA RESISTANCE À LA FLEXION ET À LA CHARGE DE RUPTURE BESTIMMUNG DER BIEGEFESTIGKEIT UND DER BRUCHLASTBESTÄNDIGKEIT DETERMINACION DE LA RESISTENCIA A FLEXION Y CARGA DE ROTURA ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЧНОСТИ НА ИЗГИБ И РАЗРУШАЮЩЕЙ НАГРУЗКИ	UNI EN 1339:2005 / COR. 2011 ANNEX F	SPESSORE - THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE - ESPESOR - ТОЛЩИНА 20 mm	SPESSORE 20 mm	CLASSE U11	
	RESISTENZA ALLA ABRASIONE DELLA SUPERFICIE DI PIASTRELLE SMALTATE RESISTANCE TO SURFACE ABRASION OF GLAZED TILES - RESISTANCE À L'ABRASION DE LA SURFACE DES CARREAUX ÉMAILLÉS - WIDERSTAND GEGEN ABRIER DER OBERFLÄCHE DER GLASIERTEN FLEISEN ПОВЕРХНОСТНОМУ ИСТИРАНИЮ ИСТИРАНИЮ	ISO 10545-7	-	-		
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE - RESISTANCE A L'ABRASION PROFONDE BESTÄNDIGKEIT GEGEN TIEFENVERSCHLEIB - RESISTENCIA A LA ABRASION PROFUNDA - УСТОЙЧИВОСТЬ К ГЛУБОКОМУ СТИРАНИЮ ПО	ISO 10545-6	≤ 175 mm ²	117 mm ²		
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT - COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE WARMEAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT - COEFFICIENTE DE DILATAÇÃO TÉRMICA LINEAL ЗКОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛООВОГО ЛИНЕЙНОГО РАСТЯЖЕНИЯ	ISO 10545-8		≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹		
	RESISTENZA AL CAVILLO CRAZING RESISTANCE - RESISTANCE AUX TRÉSAILLURES - HAARRISSE - RESISTENCIA AL QUARTEADO СТОЙКОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ РАТЕН	ISO 10545-11	-	-		
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE - RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE - TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A CHOQUE TÉRMICO - УСТОЙЧИВОСТЬ К ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПЕРЕПАДАМ	ISO 10545-9		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN METODO DISPONIBILE ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	RESISTENTI RESISTANT - RESISTANTS WIDERSTANDSFÄHIG - RESISTE АНЕКТИКА - УСТОЙЧИВЫ	
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - RESISTANCE AU GEL - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA AL HIELO - МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	ISO 10545-12		RICHIESTA ALWAYS TESTED - EXIGEE NOTWENDIG - PEDIDO ТРЕБОВАНИЯ	NON GELIVI FROST PROOF - NON GELIFS FROSTSICHER - NO EXIGIDIO АНТИПАТЕТИКА - НЕ ЗАМОРАЖИВАЮТСЯ	
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI CHEMICAL RESISTANCE - RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES - CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS - ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ	ISO 10545-13		min.LIB min.GB	min.LIB min.GB	
	PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS PRODUITS CHIMIQUES COURANTS ET ADDITIFS POUR PISCINE CHEM.PRODUKTE FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH UND ZUSATZ FÜR SCHWIMMBADER PRODUCTOS QUÍMICOS PARA USO DOMÉSTICO Y CON ADITIVOS PARA PISCINA Бытовые химические средства и средства для бассейнов					
	ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS ACIDES ET ALCALI A FAIBLE CONCENTRATION SÄUREN UND ALKALI IN GERINGER KONZENTRATION ÁCIDOS Y ALCALIS EN BAJA CONCENTRACION Низкоконцентрированные кислоты и щелочи			DA GLA, GLB A ULC FROM GLA, GLB TO ULC DE GLA, GLB A ULC VON GLA, GLB BIS ULC, OT GLA, GLB DO ULC	DA GLA, GLB A ULC FROM GLA, GLB TO ULC DE GLA, GLB A ULC VON GLA, GLB BIS ULC, OT GLA, GLB DO ULC	
ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS - ACIDES ET ALCALI A FORTE CONCENTRATION SÄUREN UND ALKALI IN HOHER KONZENTRATION - ÁCIDOS Y ALCALIS EN ALTA CONCENTRACION Высококонцентрированные кислоты и щелочи		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN METODO DISPONIBILE ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN METODO DISPONIBILE ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ			
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE - RESISTANCE AUX TACHES FLECKBESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАГРЯЗНЕНИЮ	ISO 10545-14		min. 4		
	STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE COLOUR STABILITY TO LIGHT - STABILITÉ DES COULEURS A LA LUMIERE LICHTENTHEIT DER FARBEN - ESTABILIDAD DE LOS COLORES - УСТОЙЧИВОСТЬ ЦВЕТА	DIN 51094		NON DEVONO PRESENTARE APPREZZABILI VARIAZIONI DI COLORE THEY DO NOT HAVE TO SHOW VISIBLE COLOUR ALTERATION PAS DE MODIFICATIONS SENSIBLES DE COULEUR WESEN KEINE SICHTBAREN FARBÄNDERUNGEN AUF NO DEBEN PRESENTAR VARIACIONES DE COLOR APPRECIABLES НЕ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ЗАМЕТНЫХ РАЗЛИЧИЙ ЦВЕТА	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT CUMPLE СООТВЕТСТВУЕТ	



Civilization of Beauty

100% DESIGN
AND PRODUCTION
OF ITALY





La Fabbrica S.p.A
Via Emilia Ponente, 925 - 48014 Castel Bolognese (RA) Italy
Tel. +39 0546 - 659911 - Fax +39 0546 - 656223
www.lafabbrica.it - info@lafabbrica.it

DAFIN GROUP



www.avaceramica.it



www.lafabbrica.it



www.iblspa.it

Scarica l'App per iPad
Download the App for iPad



Follow us

