

THE  
**STONE**  
STYLE

**SPARK**

**ENERGIE KER**

# STILE PIETRA E NOTE LUSSUOSE PROTAGONISTE DELLA CASA

STONE LOOK AND LUXURIOUS  
NOTES BECOME THE CENTER OF  
YOUR HOUSE

LE STYLE DE LA PIERRE ET LES  
DÉTAILS LUXUEUX SONT LES  
PROTAGONISTES DE LA MAISON

STEIN UND LUXURIÖSE NOTEN SIND  
DIE PROTAGONISTEN DES HAUSES

SPARK

RIVESTIMENTO . WALL:  
MARBLE STYLE - Patagonia, Book-Match 120x270 . 48"x106"  
6 mm - Lappato campo pieno . High Gloss LCP

RIVESTIMENTO CUCINA . KITCHEN UNIT CLADDING:  
MARBLE STYLE - Patagonia 120x270 . 48"x106"  
6 mm - Lappato campo pieno . High Gloss LCP

PAVIMENTO . FLOOR:  
Spark, Grey 60x120 . 24"x48"  
9 mm - Rettificato . Rectified

TOP:  
MARBLE STYLE - Patagonia 163x324 . 64"x127"  
12 mm - Lappato campo pieno . High Gloss LCP

RIVESTIMENTO CUCINA . KITCHEN UNIT CLADDING:  
MARBLE STYLE - Patagonia 120x270 . 48"x106"  
6 mm - Lappato campo pieno . High Gloss LCP

PAVIMENTO . FLOOR:  
Spark, Grey 60x120 . 24"x48"  
9 mm - Rettificato . Rectified



PAVIMENTO . FLOOR:  
Spark, White 30x60 . 12"x24" . 9 mm - Rettificato . Rectified



# SAPORI E DESIGN. UN PROGETTO STUZZICANTE IN TUTTI I SENSI.

TASTE AND DESIGN – A  
TANTALIZING PROJECT

SAVEURS ET DESIGN. UN PROJET  
STIMULANT DANS TOUS LES SENS  
DU TERME.

GESCHMACK UND DESIGN. EIN  
VERLOCKENDES PROJEKT IN  
JEDER HINSICHT.

Un sapore non è solo una percezione che risulta dall'atto di nutrirsi. Un sapore coinvolge una serie di sensazioni che compongono un'esperienza ampia e complessa. Profumi, consistenze e colori si valorizzano quanto più si accordano alle atmosfere dell'ambiente circostante.

A taste is not only a perception derived from the act of eating. A taste engages multiple senses and builds up a wide, complex experience. Scents, consistencies, colours are enhanced by the atmosphere of the surrounding environment.

Une saveur n'est pas seulement une perception liée au fait de se nourrir. Une saveur comprend toute une série de sensations qui composent une expérience ample et complexe. Parfums, consistances et couleurs sont mises en valeur surtout quand elles s'harmonisent avec les atmosphères de leur environnement.

Geschmack ist nicht nur eine Wahrnehmung, die sich aus dem Akt des Essens ergibt. Geschmack beinhaltet eine Reihe von Empfindungen, die ein breites und komplexes Erlebnis ausmachen. Aromen, Texturen und Farben werden verstärkt, je mehr sie mit der Atmosphäre der Umgebung harmonisieren.


PAVIMENTO . FLOOR:  
Spark, Grey 60x120 . 24"x48"  
9 mm - Rettificato . Rectified







# SPARK






GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA  
PORCELAIN STONEWARE COLOURED IN BODY  
GRÉS CÉRAMÉ COLORÉ DANS LA MASSE  
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG











## EKXTREME - EKCOLLECTIONS

			
<b>EKXTREME</b> <b>120x270</b> 48"x106"	<b>60x120</b> 24"x48"	<b>60x60</b> 24"x24"	<b>30x60</b> 12"x24"
<b>6 mm</b>	<b>9 mm</b>	<b>9 mm</b>	<b>9 mm</b>
<b>R10</b>	<b>R10</b>	<b>R10</b>	<b>R10</b>
LCP	RETT	LCP	RETT
BLUE WHITE WARM GREY	BLUE WHITE WARM GREY	BLUE WHITE WARM GREY	BLUE WHITE WARM GREY
<b>166</b>	<b>159</b>	<b>153</b>	<b>144</b>
<b>PRICE CODE / M<sup>2</sup></b>			

## TH2.0 - OUTDOOR

		
<b>60x120</b> 24"x48"	<b>80x80</b> 32"x32"	<b>60x60</b> 24"x24"
<b>TH2.0</b> <b>20 mm</b>	<b>TH2.0</b> <b>20 mm</b>	<b>TH2.0</b> <b>20 mm</b>
<b>R11</b>	<b>R11</b>	<b>R11</b>
RETT	RETT	RETT
WHITE WARM GREY	WHITE WARM GREY	WHITE WARM GREY
<b>155</b>	<b>156</b>	<b>151</b>
<b>PRICE CODE / M<sup>2</sup></b>		

## MOSAICI - BATTISCOPA

			
MOSAICO 36 PZ <b>30x30</b> 12"x12"	MOSAICO ESAGONI <b>26x30</b> 10"x12"	BATTISCOPA <b>6,5x120</b> 2 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> "x48"	BATTISCOPA <b>7,5x60</b> 3"x24"
			
NAT	NAT	RETT	RETT
BLUE WHITE WARM GREY	BLUE WHITE WARM GREY	BLUE WHITE WARM GREY	BLUE WHITE WARM GREY
<b>110</b>	<b>122</b>	<b>120</b>	<b>106</b>
<b>PRICE CODE / PC</b>			

# SPARK



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA  
PORCELAIN STONEWARE COLOURED IN BODY  
GRÉS CÉRAMÉ COLORÉ DANS LA MASSE  
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

## WHITE



MOSAICO 36 PZ. (5x5)

**30x30** . 12"x12"

NATURALE  
NATURAL  
NATUREL  
NATUR

PRICE CODE: 110/PC



MOSAICO ESAGONI


**26x30** . 10"x12"

NATURALE  
NATURAL  
NATUREL  
NATUR

PRICE CODE: 122/PC



## BLUE




MOSAICO 36 PZ. (5x5)

**30x30** . 12"x12"

NATURALE  
NATURAL  
NATUREL  
NATUR

PRICE CODE: 110/PC



MOSAICO ESAGONI


**26x30** . 10"x12"

NATURALE  
NATURAL  
NATUREL  
NATUR

PRICE CODE: 122/PC



## GREY




MOSAICO 36 PZ. (5x5)

**30x30** . 12"x12"

NATURALE  
NATURAL  
NATUREL  
NATUR

PRICE CODE: 110/PC



MOSAICO ESAGONI


**26x30** . 10"x12"

NATURALE  
NATURAL  
NATUREL  
NATUR

PRICE CODE: 122/PC



## WARM



MOSAICO 36 PZ. (5x5)

**30x30** . 12"x12"

NATURALE  
NATURAL  
NATUREL  
NATUR

PRICE CODE: 110/PC



MOSAICO ESAGONI

**26x30** . 10"x12"

NATURALE  
NATURAL  
NATUREL  
NATUR












PRICE CODE: 122/PC



# Tabelle tecniche

TECHNICAL TABLES.  
FICHE TECHNIQUE.  
TECHNISCHE ANGABEN.

**CARATTERISTICHE TECNICHE GRÈS PORCELLANATO** - CONFORMI A NORME EUROPEE EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %  
**TECHNICAL SPECIFICATIONS OF PORCELAIN** - CONFORMING TO EUROPEAN STANDARDS EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %  
**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU GRÈS CÉRAMÉ** - CONFORMES AUX NORMES EUROPÉENNES EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %  
**TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FÜR FEINSTEINZEUG** - GEMÄSS DEN EUROPÄISCHEN NORMEN EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %

CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES. CARACTERISTIQUE TECHNIQUE. TECHNISCHE DATEN.	METODO DI PROVA TESTING METHOD. NORME D'ESSAIS. PRÜFVERFAHREN.	RIFERIMENTO NORMA. REFERENCE STANDARD. RÉFÉRENCE NORME. STANDARDWERT.			VALORE PRODOTTO. PRODUCT VALUES. VALEUR PRODUIT. PRODUKT WERTE.		
		7cm ≤ N < 15 cm (mm)	N ≥ 15 cm (%) (mm)	Naturale non rettificato	Rettificato e Levigato		
 <b>Dimensioni.</b> Sizes. Dimensions. Abmessungen.	EN ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza / Length and width Longueur et largeur / Länge und Breite	±0.9	±0.6	±2.0	<b>Conforme.</b> Conforming. Conforme. Erfüllt.	<b>Conforme.</b> Conforming. Conforme. Erfüllt.
		Spessore / Thickness / Epaisseur / Stärke	±0.5	±5.0	±0.5		
		Rettilinearità spigoli / Linearity Rectitude des arêtes / Kantengeradheit	±0.75	±0.5	±1.5		
		Ortogonalità / Wedging / Orthogonalité / Rechtwinkligkeit	±0.75	±0.5	±2.0		
		Planarità / Warpage / Planéité / Ebenfächigkeit	±0.75	±0.5	±2.0		
<b>Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto.</b> Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot. Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale. Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen.	95 % min.	95 % min.	-				
 <b>Assorbimento d'acqua %</b> Water absorption % Absorption d'eau % Wasseraufnahme %	EN ISO 10545-3	E ≤ 0,5% (valore singolo Max. 0,6%)			<b>Conforme.</b> Conforming. Conforme. Erfüllt.		
 <b>Conforme.</b> Conforming. Conforme. Erfüllt.	EN ISO 10545-4	valore medio ≥ 35 N/mm <sup>2</sup> (valore singolo Min. 32 N/mm <sup>2</sup> )			<b>Conforme.</b> Conforming. Conforme. Erfüllt.		
 <b>Sforzo di rottura.</b> Breakage resistance. Resistance a la rupture. Bruchlast.		sp. ≤ 7,5 mm: min 700 N sp. ≥ 7,5 mm: min 1300 N	<b>Conforme.</b> Conforming. Conforme. Erfüllt.				
 <b>Resistenza all'abrasione profonda.</b> Scratch resistance. Résistance à l'abrasion. Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleiß.	EN ISO 10545-6	175 mm <sup>3</sup> max.	<b>Medio / Average</b> Moyenne / Mittelwert < 175 mm <sup>3</sup>				
 <b>Resistenza all'abrasione.</b> Abrasion resistance. Résistance à l'abrasion. Widerstand gegen Verschleiss.	EN ISO 10545-7	<b>Richiesta.</b> Required. Requise. Gefordert.	II - V				
 <b>Coefficiente di dilatazione termica lineare.</b> Thermal expansion coefficient. Coefficient de dilatation thermique linéaire. Wärmeausdehnung.	EN ISO 10545-8	<b>Valore dichiarato.</b> Declared value. Valeur déclaré. Angegebener Wert.	6,5x10 <sup>-6</sup> °C				
 <b>Resistenza agli sbalzi termici.</b> Thermal shock resistance. Résistance aux écarts de température. Temperaturwechselbeständigkeit.	EN ISO 10545-9	<b>Test superato in accordo con iso 10545-1</b> Pass according to iso 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1	<b>Resistente.</b> Resistant. Résistants. Widerstandsfähig.				
 <b>Resistenza al gelo.</b> Frost resistance. Résistance au gel. Frostbeständigkeit.	EN ISO 10545-12	<b>Test superato in accordo con iso 10545-1</b> Pass according to iso 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1	<b>Resistente.</b> Resistant. Résistants. Widerstandsfähig.				
<b>Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali.</b> Resistance to low concentrations of acids and alkali. Résistance à des basses concentrations d'acides et bases. Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen.	EN ISO 10545-13	<b>Valore dichiarato.</b> Declared value. Valeur déclaré. Angegebener Wert.	<b>Vedi il minimale.</b> See single tile picture. Voir sous du carreau photo. Siehe einzelnen Abbildungen.				
<b>Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali.</b> Resistance to high concentrations of acids and alkali. Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases. Beständigkeit gegen stark konzentrierte säuren und laugen.		<b>Valore dichiarato.</b> Declared value. Valeur déclaré. Angegebener Wert.	<b>Vedi il minimale.</b> See single tile picture. Voir sous du carreau photo. Siehe einzelnen Abbildungen.				
<b>Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina.</b> Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools. Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines. Beständigkeit gegen chemische haushaltsreinerer und zusatzstoffe für schwimmbäder.		B min.	<b>Vedi il minimale.</b> See single tile picture. Voir sous du carreau photo. Siehe einzelnen Abbildungen.				
 <b>Resistenza dei colori alla luce.</b> Color resistance to light. Résistance des couleurs a la lumière. Lichtbeständigkeit.	DIN 51094	<b>Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore.</b> No noticeable color change. Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs. Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen.	<b>Materiale inalterato dopo il test.</b> No alteration after testing. Aucune altération relevee. Keine Veränderung nach dem Test.				
 <b>Coefficiente di attrito (Scivolosità).</b> Friction coefficient (slipperiness). Coefficient de friction (Glissement). Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit).	EN 16165	<b>Vedi il minimale /</b> See single tile picture Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen	<b>Vedi il minimale /</b> See single tile picture Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen				
	DIN 51097	<b>Vedi il minimale /</b> See single tile picture Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen	<b>Test disponibile /</b> Available test Essai disponible / Pruefzeugnis verfuegbar				
	B.C.R.A. D.M.236/ 89	<b>Dove richiesto</b> If needed. Si demande. Nach Anforderung.	<b>Test disponibile /</b> Available test Essai disponible / Pruefzeugnis verfuegbar				
	ASTM C1028-2007	<b>Vedi il minimale /</b> See single tile picture Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen	<b>Vedi il minimale /</b> See single tile picture Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen				
	ANSI A 137.1-2012	<b>Test disponibile /</b> Available test Essai disponible / Pruefzeugnis verfuegbar	<b>Test disponibile /</b> Available test Essai disponible / Pruefzeugnis verfuegbar				


\* SI RACCOMANDA DI CONSULTARE CONTRACT DIVISION PER LE INDICAZIONI NECESSARIE AL CORRETTO UTILIZZO.  
 IT'S ADVISABLE TO REFER CONTRACT DIVISION FOR ALL NECESSARY GUIDELINES TO A CORRECT USE.  
 MERCI DE CONSULTER NOTRE CONTRACT DIVISION POUR LES INDICATIONS A UN USAGE CORRECT  
 ZUR KORREKTEN ANWENDUNG WIRD EMPFOHLEN UNSERE CONTRACT DIVISION ZU KONTAKTIEREN.

Schede tecniche consultabili sul sito: [www.energieker.it](http://www.energieker.it)  
 Technical details available on: [www.energieker.it](http://www.energieker.it)  
 Technisches Datenblatt auf der Website: [www.energieker.it](http://www.energieker.it)  
 Fiches techniques à consulter sur le syte: [www.energieker.it](http://www.energieker.it)


# Tabella pesi e misure

WEIGHTS AND MEASURES TABLE . TABLEAU POIDS ET MESURES . GEWICHT UND MASSTABELLE.


## EKCOLLECTIONS

Formato Size Format Format		Pz/Scatola Pcs/Box Stk/Karton Pieces/Boîte	Mq/Scatola Sqm/Box Qm/Karton M <sup>2</sup> /Boîte	Kg/Scatola Kg/Box Kg/Karton Kg/Boîte	Scatola/Pallet Box/Pallet Karton/Palette Boîte/Palette	Mq/Pallet Sqm/Pallet Qm/Palette M <sup>2</sup> /Palette	Kg/Pallet Kg/Pallet Kg/Palette Kg/Palette
30X60 RETT. / LCP	9	7	1,26	24,38	40	50,40	957
60X60 RETT. / LCP	9	4	1,44	28,57	30	43,20	812
60X120 RETT. / LCP *	9	2	1,44	28,57	35	50,40	1.020

## EKXTREME

Formato Size Format Format		Tipologia Imballaggio	Ingombro	m <sup>2</sup> /Pz	Kg/Pz	Pz/Pal	m <sup>2</sup> /Cassa	Kg/Cassa
120x270 RETT. / LCP ***	6	Cassa	283x132x39	3,24	46,65	20	64,80	1.040
		Cavalletto	280x75x156	3,24	46,65	40	129,60	2.021

## TH2.0

Formato Size Format Format		Pz/Scatola Pcs/Box Stk/Karton Pieces/Boîte	Mq/Scatola Sqm/Box Qm/Karton M <sup>2</sup> /Boîte	Kg/Scatola Kg/Box Kg/Karton Kg/Boîte	Scatola/Pallet Box/Pallet Karton/Palette Boîte/Palette	Mq/Pallet Sqm/Pallet Qm/Palette M <sup>2</sup> /Palette	Kg/Pallet Kg/Pallet Kg/Palette Kg/Palette
60x120 RETT. *	20	1	0,72	32,33	30	21,60	980
60x60 RETT.	20	2	0,72	32,07	30	21,60	965
80x80 RETT. *	20	1	0,64	28,60	45	28,80	1.307

\* **ATTENZIONE**, sovrapporre max 3 palette alla volta.  
**WARNING:** Storage up to maximum 3 stacked pallets.  
**FAIRE ATTENTION!** Le materiel peut etre empilé par 3 palettes à la fois maximum.  
**ACHTUNG**, max. 3 Paletten stapeln.

\*\* **ATTENZIONE**, sovrapporre max 4 palette alla volta.  
**WARNING:** Storage up to maximum 4 stacked pallets.  
**FAIRE ATTENTION!** Le materiel peut etre empilé par 4 palettes à la fois maximum.  
**ACHTUNG**, max. 4 paletten stapeln.

\*\*\* **ATTENZIONE**, sovrapporre max 8 casse alla volta.  
**WARNING:** Storage up to maximum 8 stacked crates.  
**FAIRE ATTENTION!** Le materiel peut etre empilé par 8 caisses à la fois maximum.  
**ACHTUNG**, max. 8 Verpackungskisten stapeln.

# Certificazioni

CERTIFICATION.  
CERTIFIQUES  
ZERTIFIZIERUNGEN.



Regardez sur le site internet  
[www.cstb.fr](http://www.cstb.fr)  
 s'il vous plaît



放射性水平 : A 类

Certificazione CCC  
 CCC Certification  
 Certification CCC  
 CCC Zertifizierung





I COLORI RAPPRESENTATI SU QUESTO CATALOGO SONO PURAMENTE INDICATIVI E POSSONO SUBIRE VARIAZIONI.

Colours depicted in this catalogue shall be purely indicative and could vary.

Les couleurs reproduites sur ce catalogue sont à considerer purement indicatives et ils peuvent subir de variations, car ils ne peuvent pas être représentées fidèlement sur papier imprimé.

Die Farben in diesem Katalog sind rein indikativ und koennen Aenderungen untergehen.

È VIETATA LA RIPRODUZIONE, TOTALE E PARZIALE DEL CATALOGO IN TUTTE LE SUE FORME.

Reproduction of this printed catalogue totally or partially, is forbidden.



# ENERGIE KER

**Gold Art Ceramica S.p.A.**

Via Giardini Nord, 231/233  
41026 Pavullo nel Frignano (MO) - Italy

Tel. +39 0536 301711  
Fax+39 0536 22037

e-mail: [energieker@energieker.it](mailto:energieker@energieker.it)  
[www.energieker.it](http://www.energieker.it)

