



UA **Адреса**

Вул. 1-й км. Дор. Личанка-Горбовичі, буд. 1, с.Шпитьки, Києво-Святошинський р-н., Київська обл., 08122

Телефон

+38 044 209 32 14

E-mail

office@superprofil.com.ua

ENG **Address**

Str.1 km. Road Lychanka-Horbovychi, B. 1, v. Shpytky, Kyiv Svyatoshynsky district, Kyiv region, 08122

Telephone

+38 044 209 32 14

E-mail

office@superprofil.com.ua

RU **Адрес**

Ул. 1-й км. Дор. Лычанка-Горбовичи, Д. 1, с.Шпитьки, Киево-Святошинський р-н., Киевская обл., 08122

Телефон

+38 044 209 32 14

E-mail

office@superprofil.com.ua



www.superprofil.com.ua



UA ПРО КОМПАНІЮ

Спеціалізуємось на виробництві меблевого профілю МДФ, панелей МДФ, а віднедавна також налагодили випуск Стінових Панелей МДФ, плінтусів МДФ, дверних коробок, лиштви та деяких інших погонажних виробів з плити МДФ. Покриваємо їх плівкою ПВХ, натуральним шпоном, фініш плівкою та іншими видами покриття. Працюємо як зі складською програмою, так і під замовлення.

Існує можливість виготовлення погонажу будь якої форми. На постійній основі виготовляється понад півсотні «заказних» моделей профілю для різних сфер застосування. Окрім стандартної колекції декорів, практикується розробка і виготовлення погонажу в ексклюзивних кольорах.

Всі ці додаткові опції дають можливість нашому клієнту отримувати не лише популярний доступний складський товар, але й розробити власні, унікальні та ексклюзивні моделі як по формі, так і по кольору. І, таким чином, мати власний, неповторний продукт з нашою допомогою.



ENG ABOUT THE COMPANY

We specialize in manufacturing MDF furniture profile, MDF panels, and just recently we set up serial output of MDF wall panels, MDF floor skirting, door frames, window frames and other trim details from MDF plates. We cover them with PVC film, with wood veneer, finish film and other types of coating. We work with a stock program as well as with customized versions.

There is a possibility of manufacturing trim detail of any form. On a regular basis more than fifty "customized" profile models are being manufactured for different areas of usage. Apart from a standard set of decors, trim of exclusive colors is developed and produced.

All these additional options allow our clients to not only obtain a popular stock commodity, but also to get customized his/her own unique and inimitable both in form and in color models. So with our help the clients obtain their own unique product.

RU О КОМПАНИИ

Специализируемся на производстве мебельного профиля МДФ, панелей МДФ, а с недавних пор также наладили выпуск стеновых панелей МДФ, плінтусов МДФ, дверных коробок, наличников и других погонажных изделий из МДФ плиты. Покрываем их пленкой ПВХ, натуральным шпоном, финиш пленкой и другими видами покрытия. Работаем как со складской программой, так и под заказ.

Существует возможность изготовления погонажа любой формы. На постоянной основе производится более полусотни «заказных» моделей профиля для различных сфер применения. Кроме стандартной коллекции декоров, практикуется разработка и изготовление погонажа в эксклюзивных цветах.

Все эти дополнительные опции дают возможность нашему клиенту получать не только популярный доступный складской товар, но и разработать собственные, уникальные и эксклюзивные модели как по форме, так и по цвету. И, таким образом, иметь собственный, неповторимый продукт с нашей помощью!

ЗМІСТ

CONTENTS / СОДЕРЖАНИЕ

Про компанію / About the company / О компании	03
ПРО ПЛІНТУС МДФ ТА СТІНОВІ ПАНЕЛІ	06
Floor-skirting and wall pane / О плинтусе и стеновых панелях	
Накладка 0630 / Architrave 0630 / Накладка 0630	08
Плінтус ПП1255 / Skirting PP1255 / Плинтус ПП1255	10
Плінтус ПП1280 / Skirting PP1280 / Плинтус ПП1280	12
Плінтус ПП1662 / Skirting PP1662 / Плинтус ПП1662	14
Плінтус ПП1680 / Skirting PP1680 / Плинтус ПП1680	16
Плінтус ПП1682 / Skirting PP1682 / Плинтус ПП1682	18
Плінтус ПП1695 / Skirting PP1695 / Плинтус ПП1695	20
Плінтус ПП1699 / Skirting PP1699 / Плинтус ПП1699	22
Плінтус ПП16100 / Skirting PP16100 / Плинтус ПП16100	24
Плінтус ПП16110 / Skirting PP16110 / Плинтус ПП16110	26
Плінтус ПП16145 / Skirting PP16145 / Плинтус ПП16145	28
Брусочки до плінтусу / Corner sticks set for skirting boards / Брусочки к плинтусу	30
Стінові панелі 06225 / Wall panels 06225 / Стеновые панели 06225	32
Декоративний куточок 0354	34
Decorative corner 0354 / Декоративный уголок 0354	
ЛИШТВА МДФ 1072	36
MDF architrave 1072 / Наличник МДФ 1072	

ПРОФІЛЬ ТА ПАНЕЛІ МДФ	38
MDF profile and MDF panels / Профиль и панели МДФ	
Профіль 101 / Profile 101 / Профиль 101	40
Профіль 1001 / Profile 1001 / Профиль 1001	42
Профіль 1800 / Profile 1800 / Профиль 1800	44
Профіль 1801 / Profile 1801 / Профиль 1801	46
Профіль 1808 / Profile 1808 / Профиль 1808	48
Профіль 1807 / Profile 1807 / Профиль 1807	50
Профіль 2290 / Profile 2290 / Профиль 2290	52
Профіль 2201 / Profile 2201 / Профиль 2201	54
Профіль 2205 / Profile 2205 / Профиль 2205	56
Профіль 2260 / Profile 2260 / Профиль 2260	58
Профіль 2265 / Profile 2265 / Профиль 2265	60
Профіль 2207 / Profile 2207 / Профиль 2207	62
Профіль 2530 / Profile 2530 / Профиль 2530	64
Профіль 2531 / Profile 2531 / Профиль 2531	66
Панелі МДФ / MDF panels / Панели МДФ	68
Карниз МДФ 1870 / Crown profile MDF 1870 / Карниз МДФ 1870	70
Карниз МДФ 3053 / Crown profile MDF 3053 / Карниз МДФ 3053	72
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	74
Specifications / Технические характеристики	

ПРО ПЛІНТУС МДФ ТА СТІНОВІ ПАНЕЛІ

FLOOR-SKIRTING AND WALL PANEL /
О ПЛИНТУСЕ И СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЯХ

UA Про плінтус МДФ та стінові панелі:

Плінтус, та Стінові Панелі ТМ «Супер Профіль» мають ряд незаперечних переваг перед конкурентними пропозиціями.

- Весь складський асортимент товару, що виробляється - покриті плівкою ПВХ. Це покриття з найкращими фізико-механічними характеристиками. Воно стійке до вологості, побутових хімічних засобів для очищення поверхонь і довговічне.
- Декори плівки ПВХ з текстурою «під дерево» мають приємну рельєфність та тиснення, що надає привабливого та більш натурального вигляду.
- Ексклюзивна довжина плінтусів – 2,8 метра.
- Підвищеної щільності МДФ, глибинного фрезерування.
- Надійна, якісна, захищена, безпечна цупка картонна упаковка.
- Високі звуко- та теплоізоляційні властивості.
- В плінтусах реалізоване надійне і практичне кріплення, що міцно і щільно тримає плінтус біля стіни.
- В панелях реалізоване сучасне і практичне v-образне міжпанельне з'єднання європейського зразку.

Легкий монтаж. Можливість кріплення кількома способами (на скоби, цвяшки, або на кляймери).

ENG Floor-skirting and wall panel:

Our floor skirting and MDF wall panels (brand name "Super profile") have a number of advantages compared to some rival propositions.

- All the stock assortment of the product is coated with PVC film. The coating has the best stress-strain properties. It is moisture- and household detergent-resistant, has a long service life.
- PVC film decor with a wood grain texture has a pleasant relief and imprint which add more attractive and natural appearance.
- Exclusive length of floor skirting – 2,8 m.
- MDF of enhanced density and depth milling.
- Reliable, high quality, protected, safe, hard cardboard packaging.
- High sound and heat resistance properties.
- Floor skirting has a reliable and practical fixing solution, which allows to hold the skirting fast and tight at the wall.
- In the panels a modern and practical V-shaped interpanel connector of European style is realized.

Easy assembling. Attachment is possible by different ways (by braces, nails or decking clips).



RU О плинтусе и стеновых панелях:

Плінтус, и Стеновые Панели ТМ «Супер Профиль» имеют ряд неоспоримых преимуществ перед конкурентными предложениями.

- Весь складской ассортимент товара производится покрытым пленкой ПВХ. Это покрытие с лучшими физико-механическими характеристиками. Оно устойчиво к влажности, бытовым химическим средствам для очистки поверхностей, и долговечно.
- Декоры пленки ПВХ с текстурой «под дерево» имеют приятную рельефность и тиснение, придает привлекательный и более натурального вида.
- Эксклюзивная длина плінтусов - 2,8 метра.
- Повышенной плотности МДФ, глубинного фрезерования.
- Надежная, качественная, безопасная плотная картонная упаковка.
- Высокие звуко- и теплоизоляционные свойства.
- В плінтусах реализовано надежное и практичное крепление, прочно и плотно держит плінтус у стены.
- В панелях реализовано современное и практическое v-образное межпанельное соединение европейского образца.

Легкий монтаж. Возможность крепления несколькими способами (на скобы, гвозди, или на кляймеры).

НАКЛАДКА

ARCHITRAVE / НАКЛАДКА

0630
EN - 0630



ПЛІНТУС / SKIRTING / ПЛИНТУС

Розмір планки Size / Размер планки	2800x6x30 мм/мм	Кількість в упаковці Packing Quantity / Количество в упаковке	10 шт. / pcs.
Вага планки Weight / Вес планки	0,38 кг/kg	Кількість в упаковці Packing Quantity / Количество в упаковке	28 м.п. / г.м.
Розмір упаковки Packaging Size / Размер упаковки	2805x65x65 мм/мм	Об'єм упаковки Packing volume / Объем упаковки	0,0118 м³ / м³
Вага упаковки Package Weight / Вес упаковки	3,81 кг/kg	Спосіб монтажу Installation / Способ монтажа	Клей glue / Клей

UA Призначення

З допомогою цієї накладки можна створити цікаві оригінальні рішення для Вашого інтер'єру! Наприклад — використати у якості стельового плінтуса, або ж у вигляді рамки до фасадів, картин чи фотографій. Окрім того, дану накладку можна додати до звичайного плінтуса, отримавши у підсумку — новий вигляд, і товщину.

ENG Definition

With this overlap model you can bring original ideas into any interior! For example, use it as a ceiling plinth, or as a furniture, photo or picture frame. Besides, add this overlap model to an ordinary skirting board and get a new look with a new thickness.

RU Назначение

С помощью этой накладки можно создать интересные оригинальные решения для Вашего интерьера! Например - использовать в качестве потолочного плінтуса, или же в виде рамки к фасадам, картинам или фотографиям. Кроме того, данную накладку можно добавить к обычному плінтусу, получив в итоге - новый вид, и толщину.

ПЛІНТУС

SKIRTING / ПЛИНТУС

ПП 1255
EN - PP 1255



ПЛІНТУС / SKIRTING / ПЛИНТУС

Розмір планки Size / Размер планки	2800x52x19 мм/мм	Кількість в упаковці Packing Quantity / Количество в упаковке	19 шт. / pcs.
Вага планки Weight / Вес планки	0,858 кг/kg	Кількість в упаковці Packing Quantity / Количество в упаковке	53,2 м.п. / г.м.
Розмір упаковки Packaging Size / Размер упаковки	2820x62x235 мм/мм	Об'єм упаковки Packing volume / Объем упаковки	0,0411 м³ / м³
Вага упаковки Package Weight / Вес упаковки	17,19 кг/kg	Спосіб монтажу Installation / Способ монтажа	Клей, кріплення glue, clamp / Клей, крепление

UA Призначення

Дана модель покликана стати на заміну звичайного дешевого пластикового плінтусу, являючи собою більш привабливий, надійний, міцніший, ергономічний варіант. Для тих, кому «приївся» пластик, але з якихось причин не готовий до більш солідних форм у плінтусі – дана модель саме для Вас.

ENG Definition

This model is designed to replace the usual cheap plastic skirting, representing more attractive, reliable, stronger, ergonomic option. Those, who are «bored» of plastic, but for some reasons are not ready for more solid forms of skirting will definitely love this model

RU Назначение

Данная модель призвана стать на замену обычного дешевого пластикового плинтуса, представляя собой более привлекательный, надежный, прочный, эргономичный вариант. Для тех, кому «приелся» пластик, но по каким-то причинам не готов к более солидным формам в плинтусе – данная модель именно для Вас.

ПЛІНТУС

SKIRTING / ПЛИНТУС

ПП 1280
EN - PP 1280



Розмір планки Size / Размер планки	2800x79x12,5 мм/мм	Кількість в упаковці Packing Quantity / Количество в упаковке	12 шт. / pcs.
Вага планки Weight / Вес планки	1,742 кг/kg	Кількість в упаковці Packing Quantity / Количество в упаковке	33,6 м.п. / г.м.
Розмір упаковки Packaging Size / Размер упаковки	2820x57x235 мм/мм	Об'єм упаковки Packing volume / Объем упаковки	0,0378 м³ / м³
Вага упаковки Package Weight / Вес упаковки	21,7 кг/kg	Спосіб монтажу Installation / Способ монтажа	Клей glue / Клей

UA Призначення

ПП1280. Як і ПП1682 – популярна модель, що також має висоту 80 мм. Тож виглядає доволі солідно і дуже практично. Найбільш часто його використовують в готелях, офісах, коридорах та інших суспільних приміщеннях. Має більш строгую, ергономічну форму.

ENG Definition

PP1280 as PP1682 is a popular model with the same height of 80 mm. So it looks pretty solid and very practical. Most often it is used in hotels, offices, hallways and other public areas. It has a strict, ergonomic shape.

RU Назначение

П1280. Как и ПП1682 – очень популярная модель, также имеет высоту 80 мм. Поэтому выглядит довольно солидно и очень практично. Наиболее часто его используют в гостиницах, офисах, коридорах и других общественных помещениях. Имеет более строгую, эргономичную форму.

ПЛІНТУС

SKIRTING / ПЛИНТУС



ПП 1662
EN - PP 1662



ПЛІНТУС /SKIRTING / ПЛИНТУС

Розмір планки Size / Размер планки	2800x60x23 мм/мм	Кількість в упаковці Packing Quantity / Количество в упаковке	12 шт. / pcs.
Вага планки Weight / Вес планки	1,217 кг/kg	Кількість в упаковці Packing Quantity / Количество в упаковке	33,6 м.п. / г.м.
Розмір упаковки Packaging Size / Размер упаковки	2820x57x235 мм/мм	Об'єм упаковки Packing volume / Объем упаковки	0,0378 м³ / м³
Вага упаковки Package Weight / Вес упаковки	15,4 кг/kg	Спосіб монтажу Installation / Способ монтажа	Клей, кріплення glue, clamp / Клей, крепление

UA Призначення

Цей плінтус прекрасно конкурує зі звичним дерев'яним плінтусом. Адже по формі він нагадує найбільш популярні дерев'яні моделі. Та разом з тим в нас він представлений в звичній широкій колірній гамі, що чудово пасує до сучасних ламінованих підлог і тому виглядає ефектніше від стандартного дерев'яного. І є практичнішим.

ENG Definition

This skirting successfully competes with wood skirting. Because it resembles the most popular wood models with its shape. And, at the same time, it is presented in a wide range of colors, which perfectly suit to the modern laminated flooring and, therefore, it looks more in-style comparing to the ordinary wood models. In addition, it is more practical.


RU Назначение

Этот плинтус прекрасно конкурирует с привычным деревянным плинтусом. Ведь по форме он напоминает наиболее популярные деревянные модели. Но вместе с тем у нас он представлен в привычной широкой цветовой гамме, что прекрасно подходит под современные ламинированные полы, и поэтому выглядит эффектнее от стандартного деревянного. И является более практичным.

ПЛІНТУС

SKIRTING / ПЛИНТУС

ПП 1680
EN - PP 1680



ПЛІНТУС /SKIRTING / ПЛИНТУС

Розмір планки Size / Размер планки	2800x16x79 мм/мм	Кількість в упаковці Packing Quantity / Количество в упаковке	12 шт. / pcs.
Вага планки Weight / Вес планки	1,758 кг/kg	Кількість в упаковці Packing Quantity / Количество в упаковке	33,6 м.п. / г.м.
Розмір упаковки Packaging Size / Размер упаковки	2820x67x235 мм/мм	Об'єм упаковки Packing volume / Объем упаковки	0,0444 м³ / м³
Вага упаковки Package Weight / Вес упаковки	21,9 кг/kg	Спосіб монтажу Installation / Способ монтажа	Клей glue / Клей

UA Призначення

Даний плінтус є аналогом ПП1280. Різниця полягає лише у тому, що ПП1680 – товстіший на 4 мм. Такий плінтус, також як і ПП1280 – найчастіше використовують в готелях, офісах, коридорах, та інших суспільних приміщеннях. Але завдяки більшій товщині надійніше приховує дилатаційну щілину між підлогою і стіною.

ENG Definition

This model is similar to PP1280. The difference is that PP1680 is 4 mm thicker. This model, as well as, PP1280 is mostly used in the hotels, offices, corridors and other common areas. But due to the greater thickness, it better hides better the gap between the wall and the floor.

RU Назначение

Данный плинтус является аналогом ПП1280. Разница заключается лишь в том, что ПП1680 – толще на 4 мм. Такой плинтус, также как и ПП1280 – чаще всего используют в гостиницах, офисах, коридорах и других общественных помещениях. Но благодаря большей толщине надежнее скрывает дилатационную щель между полом и стеной.

ПЛІНТУС

SKIRTING / ПЛИНТУС



ПП 1682
EN - PP 1682



ПЛІНТУС / SKIRTING / ПЛИНТУС

Розмір планки Size / Размер планки	2800x80x21 мм/мм	Кількість в упаковці Packing Quantity / Количество в упаковке	12 шт. / pcs.
Вага планки Weight / Вес планки	1,758 кг/kg	Кількість в упаковці Packing Quantity / Количество в упаковке	33,6 м.п. / г.м.
Розмір упаковки Packaging Size / Размер упаковки	2820x67x235 мм/мм	Об'єм упаковки Packing volume / Объем упаковки	0,0444 м³ / м³
Вага упаковки Package Weight / Вес упаковки	21,9 кг/kg	Спосіб монтажу Installation / Способ монтажа	Клей, кріплення glue, clamp / Клей, крепление

UA Призначення

Одна з найпопулярніших наших моделей. Всі переваги багатого на вигляд плінтусу для стандартних звичайних квартир – у цій моделі. Ваші друзі гідно оцінять Ваш вибір, за нього Вам не буде соромно, бо це вже не дешевий пластик, що слугує просто прикриттям дилатаційної щілини між підлогою і стіною, а елемент дизайну Вашої оселі. А все, як відомо – в деталях.

ENG Definition

One of the most popular of our models. This model encompasses all the benefits of a rich-looking skirting for standard ordinary apartments. Your friends will appreciate Your choice, and You won't be ashamed of it, because this is not a cheap plastic that serves as a cover for a dilatation gap between the floor and the wall, but a design element of Your home. And, as you know - details count.

RU Назначение

Одна из самых популярных наших моделей. Все преимущества богатонавид плінтуса для стандартных обычных квартир - в этой модели. Ваши друзья по достоинству оценят Ваш выбор, за плінтус Вам не будет стыдно, потому что это уже не дешевый пластик, который служит просто прикрытием дилатационной щели между полом и стеной, а элемент дизайна Вашего дома. А все, как известно - в деталях.

ПЛІНТУС

SKIRTING / ПЛИНТУС

ПП 1695
EN - PP 1695



ПЛІНТУС / SKIRTING / ПЛИНТУС

Розмір планки Size / Размер планки	2800x95x16 мм/мм	Кількість в упаковці Packing Quantity / Количество в упаковке	8 шт. / pcs.
Вага планки Weight / Вес планки	2,7 кг/kg	Кількість в упаковці Packing Quantity / Количество в упаковке	22,4 м.п. / г.м.
Розмір упаковки Packaging Size / Размер упаковки	2820x73x235 мм/мм	Об'єм упаковки Packing volume / Объем упаковки	0,0484 м³ / м³
Вага упаковки Package Weight / Вес упаковки	22,4 кг/kg	Спосіб монтажу Installation / Способ монтажа	Клей glue / Клей

UA Призначення

Дана модель - це така собі золота середина між преміумом і строгою багатою практичністю. Має привабливу радіусну форму, висотою 95 мм і товщиною 16 мм. Найнижча з ряду плінтусів преміум класу. Зазвичай преміум-плінтуси стартують від висоти 110 мм. Але покупець прагне гарного модного оформлення навіть тоді, коли кімната не є великою і з високими стінами.

ENG Definition

This model is a kind of the happy medium between the premium and the rich strict practicality. It has an attractive radial shape, a height of 95 mm and a thickness of 16 mm. It is the shortest model in the range of premium skirtings. Usually, premium skirtings start at a height of 110 mm. But the buyer seeks beautiful fashion design, even when the room is not large and with high walls.

RU Назначение

Данная модель - это некая золотая середина между премиумом и строгой богатой практичностью. Имеет радиусную форму, высотой 95 мм и толщиной 16 мм. Самая низкая из ряда плінтусов премиум класса. Обычно премиум-плінтусы стартуют от высоты 110 мм. Но покупатель стремится к красивому модному оформлению даже когда комната не очень большая и не с высокими стенами.

ПЛІНТУС

SKIRTING / ПЛИНТУС

ПП 1699
EN - PP 1699



ПЛІНТУС /SKIRTING / ПЛИНТУС

Розмір планки Size / Размер планки	2800x16x99 мм/мм	Кількість в упаковці Packing Quantity / Количество в упаковке	8 шт. / pcs.
Вага планки Weight / Вес планки	2,7 кг/kg	Кількість в упаковці Packing Quantity / Количество в упаковке	22,4 м.п. / г.м.
Розмір упаковки Packaging Size / Размер упаковки	2820x73x235 мм/мм	Об'єм упаковки Packing volume / Объем упаковки	0,0484 м³ / м³
Вага упаковки Package Weight / Вес упаковки	22,4 кг/kg	Спосіб монтажу Installation / Способ монтажа	Клей glue / Клей

UA Призначення

Якщо Ви прагнете оформити Ваш інтер'єр в стриманому, строгому, ненав'язливому, але в той же час солідному та багатому стилі – оберіть модель ПП1699. Він ідеально підкреслить вашу підлогу, та чудово підійде, як для заміського будинку з великими світлими кімнатами, так і для стандартних просторих міських квартир чи офісів.

ENG Definition

Take PP1699 for an intelligent, moderate, but at the same time luxurious and respectable interior design. This model wholly highlights your floor, it is perfect both for a country house with large light rooms and for typical city flats and offices.

RU Назначение

Если Вы хотите оформить Ваш интерьер в сдержанном, строгом, ненавязчивом, но в то же время солидном и богатом стиле – выберите модель ПП1699. Он идеально подчеркнет ваш пол, и прекрасно подойдет, как для загородного дома с большими светлыми комнатами, так и для стандартных просторных городских квартир или офисов.

ПЛІНТУС

SKIRTING / ПЛИНТУС

ПП 16100
EN - PP 16100



ПЛІНТУС / SKIRTING / ПЛИНТУС

Розмір планки Size / Размер планки	2800x99x16 мм/мм	Кількість в упаковці Packing Quantity / Количество в упаковке	8 шт. / pcs.
Вага планки Weight / Вес планки	23,3 кг/kg	Кількість в упаковці Packing Quantity / Количество в упаковке	22,4 м.п. / г.м.
Розмір упаковки Packaging Size / Размер упаковки	2820x73x235 мм/мм	Об'єм упаковки Packing volume / Объем упаковки	0,0484 м³ / м³
Вага упаковки Package Weight / Вес упаковки	22,4 кг/kg	Спосіб монтажу Installation / Способ монтажа	Клей glue / Клей

UA Призначення

Якщо Ви прагнете оформити Ваш інтер'єр вишукано та стильно – оберіть модель ПП16100. Цей плінтус – одна з найбільш справді універсальних моделей. Має водночас і цікавий, яскравий дизайн, і ергономічну, компактну форму. Чудово підійде як для просторого заміського будинку з великими світлими кімнатами, так і для стандартних міських квартир чи офісів.

ENG Definition

Take PP16100 for an elegant and stylish interior. This skirting is one of the most comprehensive models. It has a striking design and ergonomic shape. It is perfect both for a country house with large light rooms and for standard city flats or offices.

RU Назначение

Если Вы хотите оформить Ваш интерьер изысканно и стильно – выберите модель ПП16100. Этот плинтус – одна из самых действительно универсальных моделей. Имеет одновременно и интересный, яркий дизайн, и эргономичную, компактную форму. Прекрасно подойдет как для просторного загородного дома с большими светлыми комнатами, так и для стандартных городских квартир или офисов.

ПЛІНТУС

SKIRTING / ПЛИНТУС

ПП 16110
EN - PP 16110



ПЛІНТУС / SKIRTING / ПЛИНТУС

Розмір планки Size / Размер планки	2800x110x16 мм/мм	Кількість в упаковці Packing Quantity / Количество в упаковке	8 шт. / pcs.
Вага планки Weight / Вес планки	2,75 кг/kg	Кількість в упаковці Packing Quantity / Количество в упаковке	22,4 м.п. / г.м.
Розмір упаковки Packaging Size / Размер упаковки	2820x73x235 мм/мм	Об'єм упаковки Packing volume / Объем упаковки	0,0484 м³ / м³
Вага упаковки Package Weight / Вес упаковки	22,8 кг/kg	Спосіб монтажу Installation / Способ монтажа	Клей glue / Клей

UA Призначення

Класика преміум сегменту. Висота 110 мм. Даний плінтус використовується здебільшого у нових сучасних будинках в купі з ламінованими підлогами, паркетними дошками, та іншими сучасними видами покриття. Має чітко виражену дизайнерську форму і виконує не лише практичну функцію а й, в першу чергу, естетичну.

ENG Definition

The classics of the premium segment. The height of 110 mm. This skirting is primarily used in new modern houses together with laminated flooring, parquet flooring and other modern types of coverage. It has a distinct design form and fulfills not only practical but, primarily, aesthetic function.

RU Назначение

Классика премиум сегмента. Высота 110 мм. Данный плинтус используется преимущественно в новых современных домах в сочетании с ламинированными полами, паркетными досками и другими современными видами покрытия. Имеет четко выраженную дизайнерскую форму и выполняет не только практическую функцию но и, в первую очередь, эстетическую.

ПЛІНТУС

SKIRTING / ПЛИНТУС

ПП 16145
EN - PP 16145



ПЛІНТУС /SKIRTING / ПЛИНТУС

Розмір планки Size / Размер планки	2800x144x16 мм/мм	Кількість в упаковці Packing Quantity / Количество в упаковке	4 шт. / pcs.
Вага планки Weight / Вес планки	4,1 кг/kg	Кількість в упаковці Packing Quantity / Количество в упаковке	11,2 м.п. / г.м.
Розмір упаковки Packaging Size / Размер упаковки	2820x73x235 мм/мм	Об'єм упаковки Packing volume / Объем упаковки	0,0484 м³ / м³
Вага упаковки Package Weight / Вес упаковки	17,2 кг/kg	Спосіб монтажу Installation / Способ монтажа	Клей glue / Клей

UA Призначення

Елегантний, вишуканий, красивий, багатий плінтус, 145 мм висотою. Справжня окраса Вашої великої просторої оселі. Має неповторну форму і неймовірно підкреслює Ваш стиль. Чудовий вибір для справжніх поціновувачів прекрасного.

ENG Definition

Elegant, sophisticated, beautiful, rich skirting with height of 145 mm. It will be the real glory of Your large spacious house. It has an incredibly unique shape and highlights Your style. It is an excellent choice for true connoisseurs of beauty.

RU Назначение

Элегантный, изысканный, красивый, богатый плинтус, 145 мм высотой. Настоящее украшение Вашего большого просторного дома или квартиры. Имеет неповторимую форму и изысканно подчеркивает Ваш стиль. Замечательный выбор для настоящих ценителей прекрасного.

БРУСОЧКИ ДО ПЛІНТУСУ

CORNER STICKS SET FOR SKIRTING BOARDS /
БРУСОЧКИ К ПЛИНТУСУ



ПЛІНТУС /SKIRTING / ПЛИНТУС

Розмір планки Size / Размер планки	115x18x18 мм/мм	Кількість в упаковці Packing Quantity / Количество в упаковке	6 шт. / pcs.
Вага планки Weight / Вес планки	0,03 кг/kg	Спосіб монтажу Installation / Способ монтажа	Клей glue / Клей
Розмір упаковки Packaging Size / Размер упаковки	117x20x110 мм/мм		
Вага упаковки Package Weight / Вес упаковки	0,18 кг/kg		

UA Призначення

Дані брусочки — допоможуть Вам швидко, красиво та без особливих професійних навичок змонтувати наші плінтуси у своєму приміщенні. Ідеально підходять для плінтусів, товщиною 16 мм. Для більш низьких плінтусів брусочок можна зрізати до потрібної довжини.

ENG Definition

These corner sticks help quickly, nicely and effortlessly assemble our skirting boards into your space. They ideally fit 16 mm thick skirting boards. For the lower skirtings sticks can be cut to the required height.

RU Назначение

Данные брусочки - помогут Вам быстро, красиво и без особых профессиональных навыков смонтировать наши плинтуса в своем помещении. Идеально подходят для плинтусов, толщиной 16 мм. Для более низких плинтусов брусочек можно срезать до нужной длины.

СТІНОВІ ПАНЕЛІ

WALL PANELS / СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ

06225
EN - 06225



СТІНОВІ ПАНЕЛІ / WALL PANELS / СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ

Розмір планки Size / Размер планки	2800x225x6 мм/мм	Кількість в упаковці Packing Quantity / Количество в упаковке	8 шт. / pcs.
Вага планки Weight / Вес планки	3,038 кг/kg	Кількість в упаковці Packing Quantity / Количество в упаковке	22,4 м.п. / г.м.
Розмір упаковки Packaging Size / Размер упаковки	2820x57x235 мм/мм	Об'єм упаковки Packing volume / Объем упаковки	0,0378 м³ / м³
Вага упаковки Package Weight / Вес упаковки	22,4 кг/kg	Спосіб монтажу Installation / Способ монтажа	Клей glue / Клей

UA Призначення

Покриття - вологостійка плівка ПВХ, якісна МДФ-основа, зручна і надійна картонна упаковка – всі ці переваги роблять наші панелі сучасними, надійними і практичними. Та якісно виділяють їх на тлі конкурентів.

ENG Definition

Waterproof PVC wrapping, high-quality MDF base, convenient and secure cardboard packaging - all of these advantages make our bar modern, reliable and practical. And qualitatively different from competitors.

RU Назначение

Покрытие - влагостойкая пленка ПВХ, качественная МДФ основа, удобная и надежная картонная упаковка - все эти преимущества делают наши панели современными, надежными и практичными. И качественно выделяют их на фоне конкурентов.

ДЕКОРАТИВНИЙ КУТОЧОК

DECORATIVE CORNER / ДЕКОРАТИВНЫЙ УГОЛОК

0354
EN - 0354



Розмір планки Size / Размер планки	2800x54x3 мм/мм	Кількість в упаковці Packing Quantity / Количество в упаковке	14 шт. / pcs.
Вага планки Weight / Вес планки	0,382 кг/kg	Кількість в упаковці Packing Quantity / Количество в упаковке	39,2 м.п. / г.м.
Розмір упаковки Packaging Size / Размер упаковки	2820x57x59 мм/мм	Об'єм упаковки Packing volume / Объем упаковки	0,0094 м³ / м³
Вага упаковки Package Weight / Вес упаковки	5,54 кг/kg	Спосіб монтажу Installation / Способ монтажа	Клей glue / Клей

UA Призначення

Універсальність нашого куточку полягає в тому, що Ви зможете оздобити ним практично будь який кут. Як внутрішній, так і зовнішній. Ідеально підходить для використання з нашими стіновими панелями і чудово сховає як стик між стінами, так і стик між стіною і стелею.

ENG Definition

You can decorate both internal and external corners, using our decorative corner. Ideal for using with our wall panels and perfectly hide the joints between walls and joints between wall and ceiling.

RU Назначение

Универсальность нашего уголка заключается в том, что Вы сможете украсить им практически любой угол. Как внутренний, так и внешний. Идеально подходит для использования с нашими стеновыми панелями и прекрасно скроет как стык между стенами, так и стык между стеной и потолком.

МДФ ЛИШТВА

MDF ARCHITRAVE / МДФ НАЛИЧНИК

1072
EN - 1072



Розмір планки Size / Размер планки	72x10 мм/мм	Кількість в упаковці Packing Quantity / Количество в упаковке	15 шт. / pcs.
Вага планки Weight / Вес планки	0,35 кг/kg	Кількість в упаковці Packing Quantity / Количество в упаковке	42 м.п. / г.м.
Розмір упаковки Packaging Size / Размер упаковки	2820x62x235 мм/мм	Об'єм упаковки Packing volume / Объем упаковки	0,0411 м³ / м³
Вага упаковки Package Weight / Вес упаковки	23,1 кг/kg	Спосіб монтажу Installation / Способ монтажа	Клей glue / Клей

UA Призначення

З 2018-го року ми запускаємо у виробництво лиштву – 1072. І вона буде доступна в тих же самих кольорах що й плінтус.

ENG Definition

From the year 2018, we release an architrave model - 1072. It is available in the same colors as skirting models.

RU Назначение

С 2018 года мы запускаем в производство наличник -1072. И он будет доступен в тех же цветах что и плинтус.

ПРОФІЛЬ ТА ПАНЕЛІ МДФ

MDF PROFILE AND MDF PANELS /
ПРОФИЛЬ И ПАНЕЛИ МДФ



UA Про профіль та панелі МДФ:

Профіль та панелі МДФ Торгової Марки «Супер Профіль» мають ряд незаперечних переваг перед конкурентними пропозиціями.

- Весь складський асортимент товару, що виробляється – покритий плівкою ПВХ. Це покриття з найкращими фізико-механічними характеристиками. Воно стійке до вологості, побутових хімічних засобів для очищення поверхонь і довговічне.
- Наші декори адаптовані до меблевого ринку Європи і співпадають по кольору з багатьма найбільш рейтинговими кольорами провідних виробників ДСП.
- Декори плівки ПВХ з текстурою «під дерево» мають приємну рельєфність та тиснення, що надає привабливого та більш натурального вигляду виробам.
- Підвищеної щільності МДФ плита, глибинного фрезерування.
- Надійна, якісна, захищена, безпечна, цупка картонна упаковка.
- Наші панелі ідеально підходять до профіля, оскільки в їхньому виробництві використовуються ті ж самі плівки.

ENG About MDF profiles:

Super Profile MDF Profiles and Panels have a number of unique advantages compared to some rival propositions.

- All the stock assortment of the product is covered with PVC foil. This wrapping has the best stress-strain properties. It is moisture and household chemicals-resistant and has a long service life.
- Decors are adapted to European furniture market and match the most popular colors of the leading chipboard producers.
- PVC foils with a wood grain texture have a pleasant relief and imprint, which make our goods look more attractive and natural.
- MDF with high compression of the middle layer is highly suitable for deep-milling.
- Reliable, high quality, protected, safe, dense cardboard packaging.
- SP Panels and SP Profiles covered with the same decors complete each other perfectly.



RU О профиле и панелях МДФ:

Профиль и панели МДФ торговой марки «Супер Профиль» имеют ряд неоспоримых преимуществ перед конкурентными предложениями.

- Весь складской ассортимент товара производится
- покрытый пленкой ПВХ. Это покрытие с лучшими физико-механическими характеристиками. Оно устойчиво к влажности, бытовым химическим средствам для очистки поверхностей, и долговечно.
- Наши декоры адаптированы к мебельному рынку Европы, и совпадают по цвету с многими самыми рейтинговыми цветами ведущих производителей ДСП.
- Декоры пленки ПВХ с текстурой «под дерево» имеют приятную рельефность и тиснение, что придает изделиям более привлекательный и натуральный вид.
- Повышенной плотности МДФ плита, глубинного фрезерования.
- Надежная, качественная, защищенная, безопасная, плотная картонная упаковка.
- Наши панели идеально подходят к профилю, поскольку в их производстве используются те же пленки.

ПРОФІЛЬ МДФ

MDF PROFILE / ПРОФІЛЬ МДФ

Модель 101
EN - MODEL 101



ПРОФІЛЬ МДФ / MDF PROFILE / ПРОФІЛЬ МДФ

Розмір планки Size / Размер планки	2800x55x10 мм/мм	Кількість в упаковці Packing Quantity / Количество в упаковке	22 шт. / pcs.
Вага планки Weight / Вес планки	1,01 кг/kg	Кількість в упаковці Packing Quantity / Количество в упаковке	61.6 м.п. / г.м.
Розмір упаковки Packaging Size / Размер упаковки	2820x235x62 мм/мм	Об'єм упаковки Packing volume / Объем упаковки	0,0411 м³ / м³
Вага упаковки Package Weight / Вес упаковки	22,3 кг/kg	Спосіб монтажу Installation / Способ монтажа	Клей glue / Клей

UA Чи знаєте ви, що?

При низьких температурах еластичність плівки ПВХ дещо знижується. Тому порізка профіля «на холодну» може привести до сколювання плівки в місцях розпилю. Рекомендуємо, задля уникнення сколів при порізці, протримати профіль при температурі 18-24 градуси мінімум 5-6 годин.

ENG Do you know?

At low temperatures, the elasticity of the PVC foil is somewhat reduced. And, thus, cold cutting may cause chipping of the foil surface at saw cut points. Therefore, to avoid chipping during cutting, we recommend to keep the profile at the temperature of 18-24 degrees at least 5-6 hours

RU Знаете ли вы, что?

При низких температурах эластичность пленки ПВХ несколько снижается. Поэтому порезка профиля «на холодную» может привести к скалыванию пленки в местах распила. Рекомендуем, во избежание сколов при порезке, продержат профиль при температуре 18-24 градуса минимум 5-6 часов.

ПРОФІЛЬ МДФ

MDF PROFILE / ПРОФИЛЬ МДФ

Модель 1001
EN - MODEL 1001



Розмір планки Size / Размер планки	2800x55x10 мм/мм	Кількість в упаковці Packing Quantity / Количество в упаковке	22 шт. / pcs.
Вага планки Weight / Вес планки	1,08 кг/kg	Кількість в упаковці Packing Quantity / Количество в упаковке	61.6 м.п. / г.м.
Розмір упаковки Packaging Size / Размер упаковки	2820x235x62 мм/мм	Об'єм упаковки Packing volume / Объем упаковки	0,0411 м³ / м³
Вага упаковки Package Weight / Вес упаковки	23,1 кг/kg	Спосіб монтажу Installation / Способ монтажа	Клей glue / Клей

UA Чи знаєте ви, що?

Задля уникнення проблем при порізці профіля пила має бути добре заточена, завжди очищена від смоли, мати правильну геометрію зубців. Потрібно постійно перевіряти пилу на предмет пошкодження зубців внаслідок експлуатації.

ENG Do you know?

To avoid problems during cutting, the saw should be well sharpened, resin-free and have the correct geometry of teeth. Check regularly whether the saw blade is in good condition.

RU Знаете ли вы, что?

Во избежание проблем при порезке профиля пила должна быть хорошо заточена, всегда очищена от смолы, иметь правильную геометрию зубцов. Нужно постоянно проверять пилу на предмет повреждения зубцов вследствие эксплуатации.

ПРОФІЛЬ МДФ

MDF PROFILE / ПРОФИЛЬ МДФ

Модель 1800
EN - MODEL 1800



Розмір планки Size / Размер планки	2800x50x18 мм/мм	Кількість в упаковці Packing Quantity / Количество в упаковке	12 шт. / pcs.
Вага планки Weight / Вес планки	1,88 кг/kg	Кількість в упаковці Packing Quantity / Количество в упаковке	33,6 м.п. / г.м.
Розмір упаковки Packaging Size / Размер упаковки	2820x235x57 мм/мм	Об'єм упаковки Packing volume / Объем упаковки	0,0378 м³ / м³
Вага упаковки Package Weight / Вес упаковки	22,5 кг/kg	Спосіб монтажу Installation / Способ монтажа	Клей glue / Клей

UA Чи знаєте ви, що?

Перед використанням профілю, треба відкрити картонну коробку по всій довжині, потім розгорнути окремо кожний профіль з плівки. Задля уникнення ймовірних подряпин, небажано відкривати торець упаковки та витягувати профіль з упаковочного матеріалу

ENG Do you know?

Before using the profile, open the cardboard package along the full length and unwrap each profile separately. To avoid possible scratches by foreign material or dust, it is undesirable to open the front or back side of the package and take off the packaging material.

RU Знаете ли вы, что?

Перед использованием профиля, надо открыть картонную коробку по всей длине, затем развернуть отдельно каждый профиль из пленки. Во избежание возможных царапин, нежелательно открывать торец упаковки и извлекать профиль с упаковочного материала.


ПРОФІЛЬ МДФ

MDF PROFILE / ПРОФИЛЬ МДФ

Модель 1801
EN - MODEL 1801



ПРОФІЛЬ МДФ / MDF PROFILE / ПРОФИЛЬ МДФ



Розмір планки Size / Размер планки	2800x50x18 мм/мм	Кількість в упаковці Packing Quantity / Количество в упаковке	12 шт. / pcs.
Вага планки Weight / Вес планки	1,84 кг/kg	Кількість в упаковці Packing Quantity / Количество в упаковке	33,6 м.п. / г.м.
Розмір упаковки Packaging Size / Размер упаковки	2820x235x57 мм/мм	Об'єм упаковки Packing volume / Объем упаковки	0,0378 м³ / м³
Вага упаковки Package Weight / Вес упаковки	22,1 кг/kg	Спосіб монтажу Installation / Способ монтажа	Клей glue / Клей

UA Чи знаєте ви, що?

Для того, щоб кути фасадів виглядали ідеально і приховували можливі недоліки зборки користуйтеся меблевим воском і затирайте місця з'єднання планок.

ENG Do you know?

To make façade angles look perfect and hide possible assembly shortcomings, use a furniture wax to lute planks joints.

RU Знаете ли вы, что?

Для того чтобы углы фасадов выглядели идеально и скрывали возможные недостатки сборки пользуйтесь мебельным воском и затирайте места соединения планок.

ПРОФІЛЬ МДФ

MDF PROFILE / ПРОФИЛЬ МДФ

Модель 1808
EN - MODEL 1808



ПРОФІЛЬ МДФ / MDF PROFILE / ПРОФИЛЬ МДФ



Розмір планки Size / Размер планки	2800x50x18 мм/мм	Кількість в упаковці Packing Quantity / Количество в упаковке	12 шт. / pcs.
Вага планки Weight / Вес планки	1,81 кг/kg	Кількість в упаковці Packing Quantity / Количество в упаковке	33,6 м.п. / г.м.
Розмір упаковки Packaging Size / Размер упаковки	2820x235x57 мм/мм	Об'єм упаковки Packing volume / Объем упаковки	0,0378 м³ / м³
Вага упаковки Package Weight / Вес упаковки	21,7 кг/kg	Спосіб монтажу Installation / Способ монтажа	Клей glue / Клей

UA Чи знаєте ви, що?

Хоча за технічними умовами товщина профілю МДФ може коливатись +/- 0,1мм, реальне коливання в товщині становить 0,03-0,05мм в середньому. Що, безперечно є одним з кращих показників і ознакою продукції найвищого ґатунку.

ENG Do you know?

Although, according to technical specifications, the MDF profile thickness may vary +/- 0.1 mm, the actual thickness variation is 0,03-0,05mm on average. And it is undoubtedly one of the best performance indicators in the industry and characteristic of the highest quality of our products.

RU Знаете ли вы, что?

Хотя по техническим условиям толщина профиля МДФ может колебаться +/- 0,1мм, реальное колебания в толщине составляет 0,03-0,05мм в среднем. Что, безусловно, является одним из лучших показателей и признаком продукции высшего качества.

ПРОФІЛЬ МДФ

MDF PROFILE / ПРОФИЛЬ МДФ

Модель 1807
EN - MODEL 1807



ПРОФІЛЬ МДФ / MDF PROFILE / ПРОФИЛЬ МДФ

Розмір планки Size / Размер планки	2800x70x18 мм/мм	Кількість в упаковці Packing Quantity / Количество в упаковке	9 шт. / pcs.
Вага планки Weight / Вес планки	2,58 кг/kg	Кількість в упаковці Packing Quantity / Количество в упаковке	25.2 м.п. / г.м.
Розмір упаковки Packaging Size / Размер упаковки	2820x235x62 мм/мм	Об'єм упаковки Packing volume / Объем упаковки	0,0411 м³ / м³
Вага упаковки Package Weight / Вес упаковки	23,4 кг/kg	Спосіб монтажу Installation / Способ монтажа	Клей glue / Клей

UA Чи знаєте ви, що?

Якщо ви працюєте з алюмінієвим та мдф профілем поруч, будьте надзвичайно уважні і дотримуйтесь бездоганної чистоти. Адже якщо ви будете човгати профілем мдф по алюмінієвій стружці, то вона подрпає мдф профіль як справжній ніж.

ENG Do you know?

If you lay aluminum profile near the MDF profile, be extremely careful and maintain cleanliness. After all, if you shuffle MDF profile on aluminum chips, it will scratch MDF profile.

RU Знаете ли вы, что?

Если вы работаете с алюминиевым и мдф профилем рядом, будьте чрезвычайно внимательны и соблюдайте безупречную чистоту. Ведь если вы будете шаркать профилем мдф по алюминиевой стружке, то она поцарапает мдф профиль как настоящий нож.

ПРОФІЛЬ МДФ

MDF PROFILE / ПРОФИЛЬ МДФ

Модель 2290
EN - MODEL 2290



Розмір планки Size / Размер планки	2800x47x22 мм/мм	Кількість в упаковці Packing Quantity / Количество в упаковке	12 шт. / pcs.
Вага планки Weight / Вес планки	1,77 кг/kg	Кількість в упаковці Packing Quantity / Количество в упаковке	33.6 м.п. / г.м.
Розмір упаковки Packaging Size / Размер упаковки	2820x235x57 мм/мм	Об'єм упаковки Packing volume / Объем упаковки	0,0378 м³ / м³
Вага упаковки Package Weight / Вес упаковки	21,7 кг/kg	Спосіб монтажу Installation / Способ монтажа	Клей glue / Клей

UA Чи знаєте ви, що?

Надається всяляка партнерська, інформативна, рекламна та ін. підтримка. Надається допомога з транспортом, логістичними службами відправляється навіть одна чи декілька упаковок в будь який куточок України, якщо є така необхідність

ENG Do you know?

We propose all sorts of partnership, information, advertising and other support. Besides, we can provide You assistance with transport. If necessary, we can deliver one or several packages to any corner of Ukraine.


RU Знаете ли вы, что?

Предоставляется всякая партнерская, информативная, рекламная и др. поддержка. Оказывается помощь с транспортом, логистическими службами отправляется даже одна или несколько упаковок в любой уголок Украины, если есть такая необходимость.

ПРОФІЛЬ МДФ

MDF PROFILE / ПРОФИЛЬ МДФ

Модель 2201
EN - MODEL 2201



ПРОФІЛЬ МДФ / MDF PROFILE / ПРОФИЛЬ МДФ

Розмір планки Size / Размер планки	2800x55x22 мм/мм	Кількість в упаковці Packing Quantity / Количество в упаковке	10 шт. / pcs.
Вага планки Weight / Вес планки	2,16 кг/kg	Кількість в упаковці Packing Quantity / Количество в упаковке	28 м.п. / г.м.
Розмір упаковки Packaging Size / Размер упаковки	2820x235x62 мм/мм	Об'єм упаковки Packing volume / Объем упаковки	0,0411 м³ / м³
Вага упаковки Package Weight / Вес упаковки	21,6 кг/kg	Спосіб монтажу Installation / Способ монтажа	Клей glue / Клей

UA Чи знаєте ви, що?

Профіль тестується, упаковується, складається і зберігається з дотриманням всіх необхідних вимог і технічних характеристик - в теплому складському приміщенні на рівній горизонтальній поверхні.

ENG Do you know?

MDF profiles are tested, packaged and stored in compliance with all necessary requirements and specifications - in a warm warehouse on flat horizontal surface.

RU Знаете ли вы, что?

Профиль тестируется, упаковывается, складывается и хранится с соблюдением всех необходимых требований и технических характеристик - в теплом складском помещении на ровной горизонтальной поверхности.

ПРОФІЛЬ МДФ

MDF PROFILE / ПРОФИЛЬ МДФ

Модель 2205
EN - MODEL 2205



ПРОФІЛЬ МДФ / MDF PROFILE / ПРОФИЛЬ МДФ

Розмір планки Size / Размер планки	2800x60x22 мм/мм	Кількість в упаковці Packing Quantity / Количество в упаковке	10 шт. / pcs.
Вага планки Weight / Вес планки	2,21 кг/kg	Кількість в упаковці Packing Quantity / Количество в упаковке	28 м.п. / г.м.
Розмір упаковки Packaging Size / Размер упаковки	2820x235x67 мм/мм	Об'єм упаковки Packing volume / Объем упаковки	0,0444 м³ / м³
Вага упаковки Package Weight / Вес упаковки	22,7 кг/kg	Спосіб монтажу Installation / Способ монтажа	Клей glue / Клей

UA Чи знаєте ви, що?

При бажанні покупця може виготовлятися профіль з пазом іншої (не 10 мм) товщини. Наприклад 4 мм під скло. Ширина паза може бути будь-яка, з точністю до декількох сотих міліметра.

ENG Do you know?

If requested, we can produce profile with a housing with another (not 10 mm) thickness. For example, profile with a housing with 4 mm in thickness to be used with the glass. You can order housing with any width, to within a few hundredths of a millimeter.

RU Знаете ли вы, что?

При желании покупателя может изготавливаться профиль с пазом другой (не 10 мм) толщины. Например 4 мм под стекло. Ширина паза может быть любая, с точностью до нескольких сотых миллиметра.

ПРОФІЛЬ МДФ

MDF PROFILE / ПРОФИЛЬ МДФ

Модель 2260
EN - MODEL 2260



Розмір планки Size / Размер планки	2800x60x22 мм/мм	Кількість в упаковці Packing Quantity / Количество в упаковке	10 шт. / pcs.
Вага планки Weight / Вес планки	2,41 кг/kg	Кількість в упаковці Packing Quantity / Количество в упаковке	28 м.п. / г.м.
Розмір упаковки Packaging Size / Размер упаковки	2820x235x67 мм/мм	Об'єм упаковки Packing volume / Объем упаковки	0,0444 м³ / м³
Вага упаковки Package Weight / Вес упаковки	24,1 кг/kg	Спосіб монтажу Installation / Способ монтажа	Клей glue / Клей

UA Чи знаєте ви, що?

Фабрика має позитивний досвід роботи з деякими іншими видами покриття профілю окрім плівки ПВХ. Це фініш плівка, поліпропіленова плівка та натуральний шпон. Така продукція також виготовляється належної якості і ми з задоволенням можемо Вам зробити і таку пропозицію.

ENG Do you know?

The factory has successful experience of work with other types of covering, besides the standard PVC foil. They include top coat, PP film and wood veneer. Such products are produced to the highest quality standards, and we would be happy to propose You these products.


RU Знаете ли вы, что?

Фабрика имеет положительный опыт работы с некоторыми другими видами покрытия профиля кроме пленки ПВХ. Это финиш пленка, полипропиленовая пленка и натуральный шпон. Такая продукция также изготавливается надлежащего качества и мы с удовольствием можем Вам сделать и такое предложение.

ПРОФІЛЬ МДФ

MDF PROFILE / ПРОФИЛЬ МДФ

Модель 2265
EN - MODEL 2265



Розмір планки Size / Размер планки	2800x65x22 мм/мм	Кількість в упаковці Packing Quantity / Количество в упаковке	10 шт. / pcs.
Вага планки Weight / Вес планки	2,55 кг/kg	Кількість в упаковці Packing Quantity / Количество в упаковке	28 м.п. / г.м.
Розмір упаковки Packaging Size / Размер упаковки	2820x235x73 мм/мм	Об'єм упаковки Packing volume / Объем упаковки	0,0484 м³ / м³
Вага упаковки Package Weight / Вес упаковки	25,5 кг/kg	Спосіб монтажу Installation / Способ монтажа	Клей glue / Клей

UA Чи знаєте ви, що?

Можемо запропонувати Вам профіль, вкритий натуральним шпоном. Він має абсолютно натуральний вигляд «під дерево» і в поєднанні з панелями, вкритими також натуральним шпоном є дуже гарною і разом з тим значно дешевшою альтернативою справжнім дерев'яним фасадам

ENG Do you know?

We can offer you a profile, covered with natural veneer. It looks absolutely natural "with wood texture" and, in combination with natural veneered panels, proposes very beautiful and yet much less expensive alternative to natural wood facades.

RU Знаете ли вы, что?

Можем предложить Вам профиль, покрытый натуральным шпоном. Он имеет абсолютно натуральный вид «под дерево» и в сочетании с панелями, покрытыми также натуральным шпоном есть очень красивой и вместе с тем значительно более дешевой альтернативой настоящим деревянным фасадам.

ПРОФІЛЬ МДФ

MDF PROFILE / ПРОФИЛЬ МДФ



Модель 2207
EN - MODEL 2207



ПРОФІЛЬ МДФ / MDF PROFILE / ПРОФИЛЬ МДФ

Розмір планки Size / Размер планки	2800x70x22 мм/мм	Кількість в упаковці Packing Quantity / Количество в упаковке	9 шт. / pcs.
Вага планки Weight / Вес планки	3,08 кг/kg	Кількість в упаковці Packing Quantity / Количество в упаковке	25.2 м.п. / г.м.
Розмір упаковки Packaging Size / Размер упаковки	2820x235x73 мм/мм	Об'єм упаковки Packing volume / Объем упаковки	0,0484 м³ / м³
Вага упаковки Package Weight / Вес упаковки	28,5 кг/kg	Спосіб монтажу Installation / Способ монтажа	Клей glue / Клей

UA **Чи знаєте ви, що?**

Якщо Ви виготовляєте фасади з використанням профілю 2207 під кутом в 90 градусів, то Ви відповідно маєте можливість придбати у нас стікери власного виробництва під цю модель.

ENG **Do you know?**

If you are producing facades using the 2207 profile at an angle of 90 degrees, You can also order stickers specially manufacture by our factory to fit this model.

RU **Знаете ли вы, что?**

Если Вы производите фасады с использованием профиля 2207 под углом в 90 градусов, то Вы соответственно можете приобрести у нас стикеры собственного производства под эту модель.

ПРОФІЛЬ МДФ

MDF PROFILE / ПРОФИЛЬ МДФ

Модель 2530
EN - MODEL 2530



ПРОФІЛЬ МДФ / MDF PROFILE / ПРОФИЛЬ МДФ

Розмір планки Size / Размер планки	2800x35x25 мм/мм	Кількість в упаковці Packing Quantity / Количество в упаковке	24 шт. / pcs.
Вага планки Weight / Вес планки	1,07 кг/kg	Кількість в упаковці Packing Quantity / Количество в упаковке	67.2 м.п. / г.м.
Розмір упаковки Packaging Size / Размер упаковки	2820x235x73 мм/мм	Об'єм упаковки Packing volume / Объем упаковки	0,0484 м³ / м³
Вага упаковки Package Weight / Вес упаковки	27 кг/kg	Спосіб монтажу Installation / Способ монтажа	Клей glue / Клей

UA Чи знаєте ви, що?

Пила з від'ємним кутом заточки зубців, завдяки своїй геометрії краще підходить для обробки профілю і вірогідність сколювання плівки при роботі з такою пилою значно менша у порівнянні зі звичайною пилою для порізки плити.

ENG Do you know?

Saw with negative teeth sharpening angle, due to its geometry, is better suited for handling profiles and reduces the likelihood of foil chipping as compared to the typical saw for cutting plates.

RU Знаете ли вы, что?

Пила с отрицательным углом заточки зубцов, благодаря своей геометрии лучше подходит для обработки профиля и вероятность скалывания пленки при работе с такой пилой значительно меньше по сравнению с обычной пилой для резки плиты.

ПРОФІЛЬ МДФ

MDF PROFILE / ПРОФИЛЬ МДФ

Модель 2531
EN - MODEL 2531



ПРОФІЛЬ МДФ / MDF PROFILE / ПРОФИЛЬ МДФ

Розмір планки Size / Размер планки	2800x55x25 мм/мм	Кількість в упаковці Packing Quantity / Количество в упаковке	9 шт. / pcs.
Вага планки Weight / Вес планки	2,40 кг/kg	Кількість в упаковці Packing Quantity / Количество в упаковке	25.2 м.п. / г.м.
Розмір упаковки Packaging Size / Размер упаковки	2820x235x62 мм/мм	Об'єм упаковки Packing volume / Объем упаковки	0,0411 м³ / м³
Вага упаковки Package Weight / Вес упаковки	21,6 кг/kg	Спосіб монтажу Installation / Способ монтажа	Клей glue / Клей

UA Чи знаєте ви, що?

Еластичність і в'язкість плівки ПВХ підвищується з температурою. Вже при 30-ти градусах плівка не може фізично сколотись. Тому в екстремних виняткових випадках, обдувши місце майбутнього порізу теплим повітрям Ви зможете уникнути сколів.

ENG Do you know?

The elasticity and viscosity of the PVC foil increases with temperature. Already at 30 degrees the foil can not physically chip. Therefore, in exceptional cases of emergency, to avoid chipping of the foil, just blow the warm air on the place to be cut.

RU Знаете ли вы, что?

Эластичность и вязкость пленки ПВХ повышается с температурой. Уже при 30-ти градусах пленка не может физически сколоться. Поэтому в экстренных исключительных случаях, обдув место будущего пореза теплым воздухом Вы сможете избежать сколов.



Розмір панелі Size / Размер панели	2800x972x10 мм/мм
Вага панелі Weight / Вес панели	21,65 кг/кг
Кількість в упаковці Packing Quantity / Количество в упаковке	1 шт. / pcs.
Розмір упаковки Packaging Size / Размер упаковки	2800x972x18 мм/мм

UA МДФ панелі:

Також фабрика реалізує МДФ панелі власного виробництва. Використовуються вони в першу чергу в якості вставки при виготовленні рамкових фасадів. Також використовують їх в якості вставки в шафи-купе та ін..

МДФ панелі ТМ «Супер Профіль» дозволяють досягнути повної відповідності рамкового профілю до наповнення фасаду дякуючи тому, що виготовлені з тієї ж плівки ПВХ.

ENG MDF panels:

Factory also provides MDF panels of own design. They are used primarily as inserts during manufacturing of frame facades. Besides, they are used as inserts in sliding door wardrobes, etc.

MDF panels by "Super Profile" TM are made of PVC foil and, thus, can deliver full compatibility of frame facades with fasade content.

RU МДФ панели:

Также фабрика реализует МДФ панели собственного производства. Используются они в первую очередь в качестве вставки при изготовлении рамочных фасадов. Также используют их в качестве вставки в шкафы-купе и др..

МДФ панели ТМ «Супер Профиль» позволяют достичь полного соответствия рамочного профиля к наполнению фасада благодаря тому, что изготовлены из той же пленки ПВХ.

КАРНИЗ

MDF PROFILE / КАРНИЗ



Модель 1870
EN - MODEL 1870



ПРОФІЛЬ МДФ / MDF PROFILE / ПРОФІЛЬ МДФ

Розмір планки Size / Размер планки	2800x70x18 мм/мм	Кількість в упаковці Packing Quantity / Количество в упаковке	12 шт. / pcs.
Вага планки Weight / Вес планки	1,58кг/kg	Кількість в упаковці Packing Quantity / Количество в упаковке	33.6 м.п. / г.м.
Розмір упаковки Packaging Size / Размер упаковки	2820x235x67 мм/мм	Об'єм упаковки Packing volume / Объем упаковки	0,0444 м³ / м³
Вага упаковки Package Weight / Вес упаковки	18,9 кг/kg	Спосіб монтажу Installation / Способ монтажа	Клей glue / Клей

UA Чи знаєте ви, що?

В процесі випуску продукції в лабораторії нашої фабрики профіль постійно найуважнішим чином перевіряється на відповідність розмірам, та на відрив плівки ПВХ від МДФ. А також строго перевіряється на відповідність до затвердженого шаблону.

ENG Do you know?

In the process of production, MDF profiles are thoroughly tested in the laboratory of our factory for compliance with size and PVC foil detachment from MDF profiles. Besides, profiles are strictly tested for conformity to the approved pattern.

RU Знаете ли вы, что?

В процессе выпуска продукции в лаборатории нашей фабрики профиль постоянно внимательным образом проверяется на соответствие размерам, и на отрыв пленки ПВХ от МДФ. А также строго проверяется на соответствие утвержденному шаблону.

КАРНИЗ

MDF PROFILE / КАРНИЗ



Модель 3053
EN - MODEL 3053



ПРОФІЛЬ МДФ / MDF PROFILE / ПРОФІЛЬ МДФ

Розмір планки Size / Размер планки	2800x100x25 мм/мм	Кількість в упаковці Packing Quantity / Количество в упаковке	6 шт. / pcs.
Вага планки Weight / Вес планки	2,95 кг/kg	Кількість в упаковці Packing Quantity / Количество в упаковке	16,8 м.п. / г.м.
Розмір упаковки Packaging Size / Размер упаковки	2820x235x67 мм/мм	Об'єм упаковки Packing volume / Объем упаковки	0,0444 м³ / м³
Вага упаковки Package Weight / Вес упаковки	17,7 кг/kg	Спосіб монтажу Installation / Способ монтажа	Клей glue / Клей

UA Чи знаєте ви, що?













Ви можете придбати профіль без плівки ПВХ! Наприклад, для подальшого фарбування. Найбільш поширена модель, що продається без плівки – карниз 3053. Його фарбують і використовують разом з фарбованими фасадами.

ENG Do you know?

You can order profiles without PVC covering for further painting, for example. The most popular model without PVC covering – cornice 3053. It is painted and used with painted facades.

RU Знаете ли вы, что?

Вы можете приобрести профиль без пленки ПВХ! Например, для дальнейшей покраски. Наиболее распространенная модель, которая продается без пленки – карниз 3053. Его красят и используют вместе с крашеными фасадами.

Model:		Packing:			Format:		Insert size (mm)
		pcs.	m.p.	kg.	pcs.	pack.	
	101	22	61,6	22,3	2800x55x10	2820x235x57	
	1001	22	61,6	23,1	2800x55x10	2820x235x62	
	1800	12	33,6	22,5	2800x50x18	2820x235x57	-83
	1801	12	33,6	22,1	2800x50x18	2820x235x57	-83
	1807	9	25,2	23,4	2800x70x18	2820x235x62	-123
	1808	12	33,6	21,7	2800x50x18	2820x235x57	-83
	2201	10	28	21,6	2800x55x22	2820x235x62	-93
	2205	10	28	22,7	2800x60x22	2820x235x67	-103
	2207	9	25,2	28,5	2800x70x22	2820x235x73	-123
	2260	10	28	24,1	2800x60x22	2820x235x67	-103
	2265	10	28	25,5	2800x65x22	2820x235x73	-113
	2290	12	33,6	21,7	2800x47x22	2820x235x57	-36
	2530	24	67,2	27	2800x35x25	2820x235x73	-36
	2531	9	25,2	21,6	2800x55x25	2820x235x62	-93
	1870	12	33,6	18,9	2800x70x18	2820x235x67	
	3053	6	16,8	17,7	2800x100x25	2820x235x67	
	1072	15	42	23,1	2800x72x10	2820x235x62	
	0630	10	28	3,81	2800x6x30	2805x65x65	
	ПП1255	19	53,2	17,9	2800x19x52	2820x235x62	
	ПП1280	12	33,6	21,7	2800x12x79	2820x57x235	
	ПП1662	12	33,6	15,4	2800x23x60	2820x57x235	
	ПП1680	12	33,6	26,66	2800x16x79	2820x235x73	
	ПП1682	12	33,6	21,9	2800x21x80	2820x235x67	
	ПП1695	8	22,4	22,4	2800x16x95	2820x235x73	
	ПП1699	8	22,4	23,9	2800x16x99	2820x235x73	
	ПП16100	8	22,4	23,3	2800x16x99	2820x235x73	
	ПП16110	8	22,4	22,8	2800x16x110	2820x235x73	
	ПП16145	4	11,2	17,2	2800x16x144	2820x235x73	
	06225	8	22,4	25,1	2800x225x6	2820x235x57	-15
	0354	14	39,2	5,54	2800x54x3	2820x57x59	