





120×120

R10/B

V3

R



DAK92901
PEI 5  900 l m²
matt
color **malt**
beige | beige

Produkt product		 W									
Bodenfliese floor tile	120×120	1198×1198×8,5	EN 14411 - G Bla	2	0,7	2,88	20	57,60	53,9	18,7	1 118



120×120

R10/B

V3

R



DAK92899
PEI 5  900 l m²
matt
color **rice**
weiß-grau | white-grey



DAK92900
PEI 4  900 l m²
matt
color **grit**
grau | grey



60×120

R10/B

 V3





DAKV9901
PEI 5 ○ 700 | m²
matt
color **malt**
beige | beige



DAKV9899
PEI 5 ○ 700 | m²
matt
color **rice**
weiß-grau | white-grey



DAKV9900
PEI 4 ○ 700 | m²
matt
color **grit**
grau | grey



60×60
5×5 | 30×30

R10/B

 V3





DAK62901
PEI 5 ○ 560 | m²
matt
color **malt**
beige | beige




DAK62899
PEI 5 ○ 560 | m²
matt
color **rice**
weiß-grau | white-grey



DAK62900
PEI 4 ○ 560 | m²
matt
color **grit**
grau | grey



DDM05901 (SHEET)
PEI 5 ○ 300 | Netz
matt | >6%



DDM05899 (SHEET)
PEI 5 ○ 300 | Netz
matt | >6%



DDM05900 (SHEET)
PEI 4 ○ 300 | Netz
matt | >6%




Die Fliesen der Serie zeichnen sich durch ein breites Farbspiel V3 aus. | All products of the entire batch show big deviations in shade difference V3.

Wir empfehlen, einzelne Fliesen aus mehreren Paketen herauszunehmen und den gesamten Bodenbelag nach der Inspirationsfotodokumentation in den Katalogen RAKO, eventuell den Webseiten www.rako.eu, zu komponieren. Wünschenswert ist die Kombination aller Fliesendesigns einschließlich ihrer Drehung um 90° oder 180°, sodass ausgewogene Optik der verlegten Fläche erzielt wird.

Before laying the tiles, we suggest you select from several cartons and arrange them as illustrated in the inspiration photo documentation in RAKO catalogues or website www.rako.eu, and mix the tiles to achieve the required result including turning them by 90° or 180°.

Produkt product	 cm	 mm	 EN		 St/m²	 m²		 m²		 kg/m²	
Bodenfliese floor tile	60×120	598×1198×9	EN 14411 - G Bla	2	1,4	1,44	30	43,20	29,3	20,4	905
Bodenfliese floor tile	60×60	598×598×9	EN 14411 - G Bla	4	2,8	1,44	32	46,08	29,1	20,2	955
Mosaik sheet 30×30 cm mosaic sheet 30×30 cm	5×5	48×48×9	EN 14411 - G Bla	3	11	0,27	-	-	-	-	-
Stufe step tile	30×120	298×1198×9	EN 14411 - G Bla	3	2,8	1,08	-	-	22,5	-	-
Stufe step tile	60×60	598×597×9	EN 14411 - G Bla	3	2,8	1,08	-	-	21,9	-	-
Socket skirting plinth	120×7,2	1198×72×9	EN 14411 - G Bla	11	11,9	0,93	-	-	20,4	-	-
Socket skirting plinth	60×7,2	598×72×9	EN 14411 - G Bla	14	23,1	0,60	-	-	11,5	-	-
Stufenformteil special step tile	30×120	298×1198×9	STO No. 030 - 059824	2	-	-	-	-	-	-	-



DCPVD899 color **rice** | weiß-grau | white-grey
DCPVD900 color **grit** | grau | grey
DCPVD901 color **malt** | beige | beige
PEI 4-5  740 | St
matt




DCP62899 color **rice** | weiß-grau | white-grey
DCP62900 color **grit** | grau | grey
DCP62901 color **malt** | beige | beige
PEI 4-5  370 | St
matt



DSAS3899 color **rice** | weiß-grau | white-grey
DSAS3900 color **grit** | grau | grey
DSAS3901 color **malt** | beige | beige
 180 | St
matt



DSA99899 color **rice** | weiß-grau | white-grey
DSA99900 color **grit** | grau | grey
DSA99901 color **malt** | beige | beige
 380 | St
matt



DCFVD899 color **rice** | weiß-grau | white-grey
DCFVD900 color **grit** | grau | grey
DCFVD901 color **malt** | beige | beige
PEI 4-5  1300 | St
matt

