



Wall Covering: Skins Art Cranes Silver Floor Covering: Horus Beige Sand Home

Natural Stone

AIRSLATE



AIRSLATE BUNDI

120cm x 250cm x 0,2-0,4cm

47 1/4" x 98 7/16" x 3/32"-5/32"

G238



Asia



Indoor
Wall
Covering



Shower
Wall
Covering



Bioprot



Strong
Color
Variation



Matt



Irregular
Texture

COLLECTIONS / COLECCIONES / COLLECTIONS



AIRSLATE

p. 008 - 015



BOMBAY



BUNDI



DELHI



GOA



GRAPHITE



KASHMIR



KATHMANDU



METAL



MYSORE



GLOBE

p. 016 - 017



BRICK BHUTAN



WALL BHUTAN



BRICK DELHI



WALL NEPAL



BRICK NEPAL



WALL SHANNAN



LIMESTONE / CALIZA / PIERRE CALCAIRE

p. 018 - 025



AMSTERDAM BEIGE



AROUCA BEIGE



HORUS BEIGE
GRAFFIATO HOME



AMSTERDAM
HEXAGON BEIGE



AROUCA GREY



HORUS BEIGE
MULTISPLIT



AMSTERDAM GREY



BRED A BEIGE



MULTIFORMATO XL
HORUS BEIGE



AMSTERDAM
HEXAGON GREY



HORUS BEIGE



MARBLE / MÁRMOL / MARBRE

p. 028 - 037



ALHAMA



GOLDEN WHITE



MULTIFORMATO
NAIROBI CREMA



ARCTIC WHITE



HABANA DARK



NAIROBI CREMA



ASTON



KAYAK BEIGE LIGHT



NEGRO MARQUINA



BIANCA



MULTIFORMATO
GOLDEN WHITE



PERSIAN WHITE

AIRSLATE



AIRSLATE
BOMBAY



Asia



Indoor Wall
Covering



Shower/Wall
Covering



Bioprot



Strong Color
Variation



Matt



Irregular
Texture

DESCRIPTION	FORMAT	CODES	GROUP	PCS	M²	KG
Airslate Bombay	120cm x 250cm x 0,2-0,4cm 47 1/4" x 98 7/16" x 3/32"-5/32"	100242667	G-238	5 x Cj 125 x Pal	15 x Cj 375 x Pal	69,7 x Cj 1742,51 x Pal

Recommended Joint:
COLORSTUK RAPID CARAMELO N
Recommended Adhesive:
POLITECH PREMIUM COMP. A+B



FLEXIBLE MATERIAL
Airslate is manufactured with a fibreglass layer which reinforces the structure, provides greater flexibility, and enables installation on curved areas with a radius of up to 35cm.
MATERIAL FLEXIBLE
Airslate está realizado con una capa de fibra de vidrio que refuerza su estructura y le otorga un amplio grado de flexión, lo que permite ser instalado en zonas curvadas con un radio de hasta 35cm.

MATÉRIAU FLEXIBLE
Airslate est fabriqué avec une couche en fibre de verre qui en renforce la structure et lui confère une grande capacité de flexion, ce qui permet de l'installer dans des espaces courbes d'un rayon pouvant aller jusqu'à 35cm.

Due to the texture natural of the stones, it is important that when the are grouted we try to cover the least amount of the pieces so as to make subsequent cleaning easier and prevent the joint from staying between the different textures.
Por el relieve natural de las piedras es importante que cuando se rejunte se trate de cubrir lo menos posible las piezas para facilitar la limpieza posterior y evitar que la junta se quede entre los diferentes relieves.
Lors du jointoiement, en raison du relief naturel des pierres, il est important de couvrir le moins possible les pièces pour faciliter le nettoyage ultérieur et éviter les restes de joints entre les différents reliefs.



AIRSLATE
BUNDI



Asia



Indoor Wall
Covering



Shower/Wall
Covering



Bioprot



Strong Color
Variation



Matt



Irregular
Texture

DESCRIPTION	FORMAT	CODES	GROUP	PCS	M²	KG
Airslate Bundi	120cm x 250cm x 0,2-0,4cm 47 1/4" x 98 7/16" x 3/32"-5/32"	100366686	G-238	5 x Cj 125 x Pal	15 x Cj 375 x Pal	69,7 x Cj 1742,51 x Pal

Recommended Joint:
COLORSTUK RAPID PERLA N
Recommended Adhesive:
POLITECH PREMIUM COMP. A+B



FLEXIBLE MATERIAL
Airslate is manufactured with a fibreglass layer which reinforces the structure, provides greater flexibility, and enables installation on curved areas with a radius of up to 35cm.
MATERIAL FLEXIBLE
Airslate está realizado con una capa de fibra de vidrio que refuerza su estructura y le otorga un amplio grado de flexión, lo que permite ser instalado en zonas curvadas con un radio de hasta 35cm.

MATÉRIAU FLEXIBLE
Airslate est fabriqué avec une couche en fibre de verre qui en renforce la structure et lui confère une grande capacité de flexion, ce qui permet de l'installer dans des espaces courbes d'un rayon pouvant aller jusqu'à 35cm.

Due to the texture natural of the stones, it is important that when the are grouted we try to cover the least amount of the pieces so as to make subsequent cleaning easier and prevent the joint from staying between the different textures.
Por el relieve natural de las piedras es importante que cuando se rejunte se trate de cubrir lo menos posible las piezas para facilitar la limpieza posterior y evitar que la junta se quede entre los diferentes relieves.
Lors du jointoiement, en raison du relief naturel des pierres, il est important de couvrir le moins possible les pièces pour faciliter le nettoyage ultérieur et éviter les restes de joints entre les différents reliefs.



AIRSLATE
DELHI



DESCRIPTION	FORMAT	CODES	GROUP	PCS	M²	KG
Airslate Delhi	120cm x 250cm x 0,2-0,4cm 47 1/4" x 98 7/16" x 3/32"-5/32"	100242689	G-238	5 x Cj 125 x Pal	15 x Cj 375 x Pal	69,7 x Cj 1742,51 x Pal

Recommended Joint:
COLORSTUK RAPID CEMENTO N
Recommended Adhesive:
POLITECH PREMIUM COMP. A+B



FLEXIBLE MATERIAL
Airslate is manufactured with a fiberglass layer which reinforces the structure, provides greater flexibility, and enables installation on curved areas with a radius of up to 35cm.

MATERIAL FLEXIBLE
Airslate está realizado con una capa de fibra de vidrio que refuerza su estructura y le otorga un amplio grado de flexión, lo que permite ser instalado en zonas curvadas con un radio de hasta 35cm.

MATÉRIAU FLEXIBLE
Airslate est fabriqué avec une couche en fibre de verre qui en renforce la structure et lui confère une grande capacité de flexion, ce qui permet de l'installer dans des espaces courbes d'un rayon pouvant aller jusqu'à 35cm.

Due to the texture natural of the stones, it is important that when the are grouted we try to cover the least amount of the pieces so as to make subsequent cleaning easier and prevent the joint from staying between the different textures.
Por el relieve natural de las piedras es importante que cuando se rejunte se trate de cubrir lo menos posible las piezas para facilitar la limpieza posterior y evitar que la junta se quede entre los diferentes relieves.
Lors du jointoiement, en raison du relief naturel des pierres, il est important de couvrir le moins possible les pièces pour faciliter le nettoyage ultérieur et éviter les restes de joints entre les différents reliefs.



Wall Covering: Airslate Delhi, Wood Cubes

AIRSLATE



AIRSLATE
GOA



Asia



Indoor Wall
Covering



Shower/Wall
Covering



Bioprot



Strong Color
Variation



Matt



Irregular
Texture

DESCRIPTION	FORMAT	CODES	GROUP	PCS	M²	KG
Airslate Goa	120cm x 250cm x 0,2-0,4cm 47 1/4" x 98 7/16" x 3/32"-5/32"	100311512	G-238	5 x Cj 125 x Pal	15 x Cj 375 x Pal	69,7 x Cj 1742,51 x Pal

Recommended Joint:
COLORSTUK RAPID BEIGE N

Recommended Adhesive:
POLITECH PREMIUM COMP. A+B



FLEXIBLE MATERIAL
Airslate is manufactured with a fibreglass layer which reinforces the structure, provides greater flexibility, and enables installation on curved areas with a radius of up to 35cm.

MATERIAL FLEXIBLE
Airslate está realizado con una capa de fibra de vidrio que refuerza su estructura y le otorga un amplio grado de flexión, lo que permite ser instalado en zonas curvadas con un radio de hasta 35cm.

MATÉRIAU FLEXIBLE
Airslate est fabriqué avec une couche en fibre de verre qui en renforce la structure et lui confère une grande capa-cité de flexion, ce qui permet de l'installer dans des espaces courbes d'un rayon pouvant aller jusqu'à 35cm.

Due to the texture natural of the stones, it is important that when the are grouted we try to cover the least amount of the pieces so as to make subsequent cleaning easier and prevent the joint from staying between the different textures.

Por el relieve natural de las piedras es importante que cuando se rejunte se trate de cubrir lo menos posible las piezas para facilitar la limpieza posterior y evitar que la junta se quede entre los diferentes relieves.

Lors du jointoiement, en raison du relief naturel des pierres, il est important de couvrir le moins possible les pièces pour faciliter le nettoyage ultérieur et éviter les restes de joints entre les différents reliefs.



AIRSLATE
GRAPHITE



Asia



Indoor Wall
Covering



Shower/Wall
Covering



Bioprot



Strong Color
Variation



Matt



Irregular
Texture

DESCRIPTION	FORMAT	CODES	GROUP	PCS	M²	KG
Airslate Graphite	120cm x 250cm x 0,2-0,4cm 47 1/4" x 98 7/16" x 3/32"-5/32"	100242730	G-238	5 x Cj 125 x Pal	15 x Cj 375 x Pal	69,7 x Cj 1742,51 x Pal

Recommended Joint:
COLORSTUK RAPID NEGRO N

Recommended Adhesive:
POLITECH PREMIUM COMP. A+B



FLEXIBLE MATERIAL
Airslate is manufactured with a fibreglass layer which reinforces the structure, provides greater flexibility, and enables installation on curved areas with a radius of up to 35cm.

MATERIAL FLEXIBLE
Airslate está realizado con una capa de fibra de vidrio que refuerza su estructura y le otorga un amplio grado de flexión, lo que permite ser instalado en zonas curvadas con un radio de hasta 35cm.

MATÉRIAU FLEXIBLE
Airslate est fabriqué avec une couche en fibre de verre qui en renforce la structure et lui confère une grande capa-cité de flexion, ce qui permet de l'installer dans des espaces courbes d'un rayon pouvant aller jusqu'à 35cm.

Due to the texture natural of the stones, it is important that when the are grouted we try to cover the least amount of the pieces so as to make subsequent cleaning easier and prevent the joint from staying between the different textures.

Por el relieve natural de las piedras es importante que cuando se rejunte se trate de cubrir lo menos posible las piezas para facilitar la limpieza posterior y evitar que la junta se quede entre los diferentes relieves.


Lors du jointoiement, en raison du relief naturel des pierres, il est important de couvrir le moins possible les pièces pour faciliter le nettoyage ultérieur et éviter les restes de joints entre les différents reliefs.



Wall Covering: Airslate Graphite Floor Covering: Classic 1L Herringbone Grey



Wall Covering: Airslate Kashmir



Wall Covering: Airslate Kathmandu



AIRSLATE KASHMIR



Asia

Indoor Wall
CoveringShower Wall
Covering

Bioprot

Strong Color
Variation

Matt

Irregular
Texture

DESCRIPTION	FORMAT	CODES	GROUP	PCS	M²	KG
Airslate Kashmir	120cm x 250cm x 0,2-0,4cm 47 1/4" x 98 7/16" x 3/32"-5/32"	100242698	G-238	5 x Cj 125 x Pal	15 x Cj 375 x Pal	69,7 x Cj 1742,51 x Pal

Recommended Joint:
COLORSTUK RAPID CEMENTO N
Recommended Adhesive:
POLITECH PREMIUM COMP. A+B



FLEXIBLE MATERIAL

Airslate is manufactured with a fiberglass layer which reinforces the structure, provides greater flexibility, and enables installation on curved areas with a radius of up to 35cm.

MATERIAL FLEXIBLE

Airslate está realizado con una capa de fibra de vidrio que refuerza su estructura y le otorga un amplio grado de flexión, lo que permite ser instalado en zonas curvadas con un radio de hasta 35cm.

MATÉRIAU FLEXIBLE

Airslate est fabriqué avec une couche en fibre de verre qui renforce la structure et lui confère une grande capacité de flexion, ce qui permet de l'installer dans des espaces courbes d'un rayon pouvant aller jusqu'à 35cm.

Due to the texture natural of the stones, it is important that when they are grouted we try to cover the least amount of the pieces so as to make subsequent cleaning easier and prevent the joint from staying between the different textures.

Por el relieve natural de las piedras es importante que cuando se rejunte se trate de cubrir lo menos posible las piezas para facilitar la limpieza posterior y evitar que la junta se quede entre los diferentes relieves.

Lors du jointoiment, en raison du relief naturel des pierres, il est important de couvrir le moins possible les pièces pour faciliter le nettoyage ultérieur et éviter les restes de joints entre les différents reliefs.



AIRSLATE KATHMANDU



Asia

Indoor Wall
CoveringShower Wall
Covering

Bioprot

Strong Color
Variation

Matt

Irregular
Texture

DESCRIPTION	FORMAT	CODES	GROUP	PCS	M²	KG
Airslate Kathmandu	120cm x 250cm x 0,2-0,4cm 47 1/4" x 98 7/16" x 3/32"-5/32"	100242731	G-238	5 x Cj 125 x Pal	15 x Cj 375 x Pal	69,7 x Cj 1742,51 x Pal

Recommended Joint:
COLORSTUK RAPID MANHATTAN N
Recommended Adhesive:
POLITECH PREMIUM COMP. A+B



FLEXIBLE MATERIAL

Airslate is manufactured with a fiberglass layer which reinforces the structure, provides greater flexibility, and enables installation on curved areas with a radius of up to 35cm.

MATERIAL FLEXIBLE

Airslate está realizado con una capa de fibra de vidrio que refuerza su estructura y le otorga un amplio grado de flexión, lo que permite ser instalado en zonas curvadas con un radio de hasta 35cm.

MATÉRIAU FLEXIBLE

Airslate est fabriqué avec une couche en fibre de verre qui renforce la structure et lui confère une grande capacité de flexion, ce qui permet de l'installer dans des espaces courbes d'un rayon pouvant aller jusqu'à 35cm.

Due to the texture natural of the stones, it is important that when they are grouted we try to cover the least amount of the pieces so as to make subsequent cleaning easier and prevent the joint from staying between the different textures.

Por el relieve natural de las piedras es importante que cuando se rejunte se trate de cubrir lo menos posible las piezas para facilitar la limpieza posterior y evitar que la junta se quede entre los diferentes relieves.

Lors du jointoiment, en raison du relief naturel des pierres, il est important de couvrir le moins possible les pièces pour faciliter le nettoyage ultérieur et éviter les restes de joints entre les différents reliefs.



Wall Covering: Airlate Metal Floor Covering: Genova 1L Light



AIRSLATE METAL



Asia

Indoor Wall
CoveringShower/Wall
Covering

Bioprot

Strong Color
Variation

Matt

Irregular
Texture

DESCRIPTION	FORMAT	CODES	GROUP	PCS	M²	KG
Airslate Metal	120cm x 250cm x 0,2-0,4cm 47 1/4" x 98 7/16" x 3/32"-5/32"	100242668	G-238	5 x Cj 125 x Pal	15 x Cj 375 x Pal	69,7 x Cj 1742,51 x Pal

Recommended Joint:
COLORSTUK RAPID CEMENTO N

Recommended Adhesive:
POLITECH PREMIUM COMP. A+B



FLEXIBLE MATERIAL

Airslate is manufactured with a fibreglass layer which reinforces the structure, provides greater flexibility, and enables installation on curved areas with a radius of up to 35cm.

MATERIAL FLEXIBLE

Airslate está realizado con una capa de fibra de vidrio que refuerza su estructura y le otorga un amplio grado de flexión, lo que permite ser instalado en zonas curvadas con un radio de hasta 35cm.

MATÉRIAU FLEXIBLE

Airslate est fabriqué avec une couche en fibre de verre qui renforce la structure et lui confère une grande capacité de flexion, ce qui permet de l'installer dans des espaces courbes d'un rayon pouvant aller jusqu'à 35cm.

Due to the texture natural of the stones, it is important that when they are grouted we try to cover the least amount of the pieces so as to make subsequent cleaning easier and prevent the joint from staying between the different textures.

Por el relieve natural de las piedras es importante que cuando se rejunte se trate de cubrir lo menos posible las piezas para facilitar la limpieza posterior y evitar que la junta se quede entre los diferentes relieves.

Lors du jointoiment, en raison du relief naturel des pierres, il est important de couvrir le moins possible les pièces pour faciliter le nettoyage ultérieur et éviter les restes de joints entre les différents reliefs.



AIRSLATE MYSORE



Asia

Indoor Wall
CoveringShower/Wall
Covering

Bioprot

Strong Color
Variation

Matt

Irregular
Texture

DESCRIPTION	FORMAT	CODES	GROUP	PCS	M²	KG
Airslate Mysore	120cm x 250cm x 0,2-0,4cm 47 1/4" x 98 7/16" x 3/32"-5/32"	100344188	G-238	5 x Cj 125 x Pal	15 x Cj 375 x Pal	69,7 x Cj 1742,51 x Pal

Recommended Joint:
COLORSTUK RAPID CEMENTO N

Recommended Adhesive:
POLITECH PREMIUM COMP. A+B



FLEXIBLE MATERIAL

Airslate is manufactured with a fibreglass layer which reinforces the structure, provides greater flexibility, and enables installation on curved areas with a radius of up to 35cm.

MATERIAL FLEXIBLE

Airslate está realizado con una capa de fibra de vidrio que refuerza su estructura y le otorga un amplio grado de flexión, lo que permite ser instalado en zonas curvadas con un radio de hasta 35cm.

MATÉRIAU FLEXIBLE

Airslate est fabriqué avec une couche en fibre de verre qui renforce la structure et lui confère une grande capacité de flexion, ce qui permet de l'installer dans des espaces courbes d'un rayon pouvant aller jusqu'à 35cm.

Due to the texture natural of the stones, it is important that when they are grouted we try to cover the least amount of the pieces so as to make subsequent cleaning easier and prevent the joint from staying between the different textures.

Por el relieve natural de las piedras es importante que cuando se rejunte se trate de cubrir lo menos posible las piezas para facilitar la limpieza posterior y evitar que la junta se quede entre los diferentes relieves.

Lors du jointoiment, en raison du relief naturel des pierres, il est important de couvrir le moins possible les pièces pour faciliter le nettoyage ultérieur et éviter les restes de joints entre les différents reliefs.

COLUMN CUSTOMIZED / COLUMN PERSONALIZADO / COLUMN PERSONALISÉES
by Yonoh

COLUMN 100
1+2

FORMAT	KG
50,2cm x 100,4cm x 55cm 19 3/4" x 39 1/2" x 21 5/8"	134 x Pal 84,5 Neto



1 Enc + Lav Column 100
50,2cm x 100,4cm x 17cm
19 3/4" x 39 1/2" x 6 3/4"



Enc Habana Dark
Lav Habana Dark
100295232
G-189




Enc Habana Dark
Lav Persian White
100295213
G-189



Enc Persian White
Lav Habana Dark
100295179
G-189



Enc Persian White
Lav Persian White
100295224
G-189



2 Mueble Column 100
50cm x 100cm x 38cm
19 5/8" x 39 3/8" x 15"



Nogal Seda
100295212
G-183



Roble Alba
100295204
G-183



Roble Noche
100295196
G-183



THE SET INCLUDES / EL CONJUNTO INCLUYE / L'ENSEMBLE
COMPREND LES ÉLÉMENTS SUIVANTS:
Installation Dossier / Dossier Instalación / Dossier d'Installation
Installation Template / Plantilla de Instalación / Modèle d'Installation
Highend Baths Maintenance Kit / Kit Mantenimiento Highend Baths / Kit
d'entretien Highend Baths
Vaciador Fijo Tapa Piedra Compatible USA (Noken: 100207633)

COMPATIBLE WITH... / COMPATIBLE CON... / COMPATIBLE AVEC...
-USA Sifón Project N (Noken: 100209767)



Wall Covering: Airslate Delhi Floor Covering: Linkfloor Realm Persia
Complements: Column 100 Enc Habana Dark Lav Persian White Roble Noche, Essence Habana Dark



WASHBASIN / LAVABOS / LAVABOS



TREND



FORMAT	GROUP	KG
39cm x 68cm x 13cm 15 11/32" x 26 25/32" x 5 1/8"	G-185	48,83 x Pal 47,6 Neto



Crema
Italia
100093146



Grey
Stone
100093148



Habana
Dark
100093145



Persian
White
100177076

THE SET INCLUDES / EL CONJUNTO INCLUYE / L'ENSEMBLE COMPREND LES ÉLÉMENTS SUIVANTS:
Installation Dossier / Dossier Instalación / Dossier d'Installation
Vaciador Fijo Tapa Piedra Compatible USA (Noken: 100207633)

COMPATIBLE WITH... / COMPATIBLE CON... / COMPATIBLE AVEC...
-USA Sifón Project N (Noken: 100209767)

ZENO



FORMAT	GROUP	PCS	KG
40,5cm x 40,5cm x 14,6cm 15 15/16" x 15 15/16" x 5 3/4"	G-179	1 x Cj 6 x Pal	144,57 x Pal 23,28 Neto



Crema
Italia
100002223



Grey
Stone
100068843



Habana
Dark
100068842



Persian
White
100177077

THE SET INCLUDES / EL CONJUNTO INCLUYE / L'ENSEMBLE COMPREND LES ÉLÉMENTS SUIVANTS:
Installation Dossier / Dossier Instalación / Dossier d'Installation
Vaciador Fijo Tapa Piedra Compatible USA (Noken: 100207633)

COMPATIBLE WITH... / COMPATIBLE CON... / COMPATIBLE AVEC...
-USA Sifón Project N (Noken: 100209767)



Wall Covering: Airslate Graphite Complements: Menhir Persian White, Persian White Countertop



Wall Covering: Creta Mint, Airslate Mysore Floor Covering: Persian White Pulido
Complements: Picat Mirror, Picat Lines Persian White, Motif Vessel Persian White, Motif Tray L Persian White



Wall Covering: Airslate Metal Floor Covering: Genova 1L Light