


НОВИНКА КЕРАМОГРАНІТУ ВІД INTER GRES

грудень 2022






вологостійкий



МАТОВА ПОВЕРХНЯ



РЕКТИФІКОВАНИЙ



СТІЙКИЙ ДО СТИРАННЯ



ЕКОЛОГІЧНИЙ



ЗАХИСТ ВІД ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН



СТІЙКИЙ ДО ПЛЯМ



HIPSTER

INTERGRES

60x120





вологостійкий



матова поверхня



ректифікований



стійкий до стирання



екологічний



захист від хімічних речовин



стійкий до плям

HIPSTER

колекція з імітацією активного бетону у матовому виконанні та реактивними чорнилами, що виглядають як краплини фарби, хаотично залишеної на поверхні.

Безумовний тренд 2022 року, що було представлено на всіх цьогорічних виставках.



ФОРМАТ
60x120x0.8 mm

АРТИКУЛ
12060 140 071

PEI: 4

КОЕФІЦІЄНТ
ПРОТИКОВЗАННЯ: R10


КІЛЬКІСТЬ ВІКОН: 7




HIPSTER



ВОЛОГОСТІЙКИЙ



МАТОВА ПОВЕРХНЯ



РЕКТИФІКОВАНИЙ



СТІЙКИЙ ДО СТИРАННЯ



ЕКОЛОГІЧНИЙ



ЗАХИСТ ВІД ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН



СТІЙКИЙ ДО ПЛЯМ




ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК ТА УСЕ ПРО НАС

INTERCERAMA • INTER GRES • 2022



можна натиснути або відсканувати





ПАКУВАЛЬНІ ДАНІ

	Кіл-ть в коробці		Середня вага коробки (брутто), кг.	Кіл-ть коробок на палеті, шт.	Кіл-ть на палеті, м2	Середня вага палети (брутто), кг.
	шт.	м2				
600x600x8	4	1,44	29	24	43.2	880
1200x600x8	2	1,44	29	33	47.52	975
	Кіл-ть на палеті	Розмір палети			Кіл-ть на палеті, м2	Середня вага палети (брутто), кг.
1200x2400x8	15	2495x1250			43.2	950

