


SMART FLOOR

Unitech
Collection




Unitech

Il colore diventa linguaggio essenziale in Unitech, collezione in ceramica monocottura pensata per interni residenziali e commerciali leggeri. La gamma comprende 10 colori nelle tonalità del bianco, nero, beige, giallo, grigio, blu e verde, nei formati 10x10, 10x30 e 20x20. Le superfici valorizzano composizioni sobrie o più vivaci, con un segno semplice e funzionale. Ideale per pavimenti e rivestimenti, porta ritmo, ordine e personalità negli spazi quotidiani.




Argento

Formato	Superficie	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
20x20cm	Matt	R1NL	Unitech Argento 200x200	MM 7,2			 		> 0.40					E			35	1,40	17,59	75	105,00	1.319,10



Beige

Formato	Superficie	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
20x20cm	Matt	R1NJ	Unitech Beige 200x200	MM 7,2			 		> 0.40					E			35	1,40	16,37	75	105,00	1.228,07



Bianco

Formato	Superficie	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
10x10cm	Matt	94D9	Unitech Bianco 10x10	MM 07			 							E			100	1,00	13,30	72	72,00	957,57
10x10cm	Matt	94F1	Unitech Bianco Pc 10x10	MM 07			 							E			96	1,00	13,04	66	66,02	860,32
10x10cm	Structured Surface	94G4	Unitech Bianco Grip 10x10	MM 07			 	R11B	> 0.40	Class 2				F			100	1,00	13,29	72	72,00	957,07
10x10cm	Structured Surface	94H0	Unitech Bianco Grip Pc 10x10	MM 07			 	R11B	> 0.40	Class 2				F			96	1,00	13,38	66	66,02	882,87
20x20cm	Matt	RN46	Unitech Bi 200x200	MM 7,2			 		> 0.40					E			35	1,40	16,85	75	105,00	1.263,54



Cenere

Formato	Superficie	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
20x20cm	Matt	RN50	Unitech Cenere 200x200	MM 7,2			 		> 0.40					E			35	1,40	17,59	75	105,00	1.319,10



Cristallo

Formato	Superficie	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
20x20cm	Matt	R1N0	Unitech Cristallo 200x200	MM 7,2			 		> 0.40					E			35	1,40	17,59	75	105,00	1.319,10




Giallo

Formato	Superficie	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
20x20cm	Matt	R1NQ	Unitech Giallo 200x200	MM 7,2			 		> 0.40					E			35	1,40	17,59	75	105,00	1.319,10



Nero

Formato	Superficie	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
20x20cm	Matt	RN51	Unitech Nero 200x200	MM 7,2					> 0.40					E			35	1,40	17,59	75	105,00	1.319,10



Oceano

Formato	Superficie	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
20x20cm	Matt	R1NR	Unitech Oceano 200x200	MM 7,2					> 0.40					E			35	1,40	17,31	75	105,00	1.298,06



Smeraldo

Formato	Superficie	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
20x20cm	Matt	R1NW	Unitech Smeraldo 200x200	MM 7,2					> 0.40					E			35	1,40	17,72	75	105,00	1.328,95

UNITECH COLLECTION

UNITECH COLLECTION



Topazio

Formato	Superficie	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
20x20cm	Matt	R1NV	Unitech Topazio 200x200	MM 7,2			 		> 0.40					E			35	1,40	17,59	75	105,00	1.319,10

Caratteristiche Tecniche

- Ingelivo
- Resistenza all'abrasione profonda

Destinazioni d'uso

D
Materiali consigliati solo per bagni e camere da letto di abitazioni; ogni abrasione deve essere evitata.

E
Materiali consigliati per tutti i locali di un'abitazione, con esclusione dell'ingresso e della cucina; deboli sollecitazioni. all'abrasione

F
Materiali consigliati per qualsiasi locale di un'abitazione che non abbia collegamenti diretti con l'esterno o accessi non protetti da zerbini. Medie sollecitazioni all'abrasione.

Variazioni cromatiche

V0
Monocromatica - V0: piastrelle dello stesso tono sono molto uniformi, un solo colore

V1
Aspetto uniforme - V1: colore uniforme, le differenze tra piastrelle della stessa produzione sono minime

V2
Lieve variazione - V2: apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione

G
Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero.

H
Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti, sia pubblici che privati.

V3
Moderata variazione - V3: Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all'interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale

V4
Sostanziale/random - V4: Variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell'aspetto superficiale e colore da un'altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale

Certificazioni



ISO 14001



ISO 45001



ISO 9001



Green Building Council



EPD Italy



EPD Spain



Materiale riciclato



Greenguard



LEED Credits



FDES



Declare



HPD



CCC



CE 001MRZI



CE 003MRZI



CE 005MRZI



CE 007MRZI



UKCA 00 1MRZUK



UKCA 00 3MRZUK



UKCA 00 5MRZUK



UKCA 00 7MRZUK



SASO

© Copyright by Ragno – Marazzi Group S.r.l. All Rights Reserved Marazzi Group
Srl a Socio Unico Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@ragno.it
www.ragno.it

L'Azienda si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche tecniche illustrate nel presente catalogo, che non sono comunque da ritenersi legalmente vincolanti. Pesì, colori e misure possono subire variazioni tipiche del particolare processo di cottura del materiale ceramico. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa. L'Azienda si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche tecniche illustrate nel presente catalogo, che non sono comunque da ritenersi legalmente vincolanti. Pesì, colori e misure possono subire variazioni tipiche del particolare processo di cottura del materiale ceramico. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.

PDF GENERATO AUTOMATICAMENTE IL 27/07/2026

