


GEMMASTONE



La bellezza affiora, come una gemma nella materia.
GemmaStone è una collezione ceramica ispirata alla shellstone, pietra sedimentaria di origine marina che custodisce al suo interno frammenti fossili e marmi inclusi nel corso di millenni.
Come nella roccia naturale, anche qui la bellezza affiora piccole gemme di marmo emergono dalla superficie ceramica con equilibrio e misura, armoniosamente incastonate nella texture.
Nulla è eccessivo. Tutto è calibrato.

Beauty emerges like a gem in the material.
GemmaStone is a ceramic collection inspired by Shellstone, a sedimentary rock of marine origin that contains fossil fragments and marble inclusions formed over thousands of years.
Like in the natural stone, beauty appears here too: small marble gems emerge from the ceramic surface with balance and subtlety, harmoniously embedded in the texture. Nothing is excessive. Everything is calibrated.





DIGI TOUCH

Questa tecnologia consente di ottenere sulla superficie ceramica un effetto estremamente realistico, sia visivo che tattile, in cui grafica e struttura coincidono perfettamente.

This technology creates ceramic surfaces with effects that are extremely realistic in both appearance and texture, in which patterning and structure are perfectly matched.

Due interpretazioni:

- una variante più caratterizzata, in cui le gemme sono visibili e protagoniste;
- una versione più fine dove le inclusioni si fanno segno sottile e raffinato.

Pensate per dialogare tra loro, le due superfici della collezione offrono infinite possibilità compositive, tra accento e continuità, tra carattere e sobrietà.

Due finiture disponibili: naturale in tutte le varianti e formati e l'esclusiva lappatura Antique riservata alla variante Giant in due formati. La collezione GemmaStone propone una palette di toni neutri e naturali, ispirati alle sfumature minerali: dal beige caldo al grigio chiaro e antracite, fino al crema. Disponibile in diversi formati, comprese le grandi lastre, offre ampie possibilità progettuali, completate dai mosaici e da un elegante decoro Onde nella variante Fine.

Il Decoro Onde, disponibile per la variante Gemma Fine, introduce una componente dinamica alla collezione: un motivo ondulato, dove le curvature passano gradualmente da grandi a piccole. Pensato per un montaggio continuo, il decoro consente una posa senza interruzioni: la fuga si perde all'interno della composizione, creando un effetto visivo fluido, materico, perfettamente integrato con l'ambiente.

Two interpretations:

- a more distinctive version in which the gems are visible and striking;
- a finer version where the inclusions are more subtle and sophisticated

Designed to dialogue between each other, the collection's two surfaces offer infinite compositional possibilities, combining accent and continuity, character and restraint. Two available finishes: Naturale in all variants and sizes, and the exclusive Lappato Antique reserved for the Giant variant in two sizes. The GemmaStone collection offers a range of neutral and natural tones inspired by mineral shades: from warm beige to light grey and anthracite, to cream. Available in various sizes, including large slabs, it offers extensive design possibilities, complemented by mosaics and an elegant Onde decor in the Fine variant.

The Onde decor, available for the Gemma Fine variant, introduces a dynamic component to the collection: a wavy motif in which the curvature gradually moves from large to small. Designed for continuous installation, the decor permits uninterrupted laying: the grout line fades into the composition, creating a fluid, textured visual effect that perfectly blends with the environment.



4

5

Greige Gemma Giant, Greige Gemma Fine Silktech R10 Rett. 60x120 - 23⁵/₈"x47¹/₄"
Onde Greige Silktech R10 Rett. 60x120 - 23⁵/₈"x47¹/₄"
I-Wood Elements Pareti Curve Rovere Imbrunito Naturale R10 5,7x278 - 2¹/₄"x109⁷/₁₆"



6

Onde Greige Silktech R10 Rett. 60x120 - 23⁵/₈"x47¹/₄"



7

Greige Gemma Giant Silktech R10 Rett. 60x120 - 23⁵/₈"x47¹/₄"

GEMMASTONE

LAPPATO ANTIQUE

La finitura Lappato Antique, dedicata alla linea Gemma Giant nei formati 120x120 e 60x120, nelle tonalità Sale e Sabbia, mette in risalto il contrasto tra fondo e inclusioni. I ciottoli levigati risultano più lisci e luminosi emergendo visivamente dalla superficie, mentre il fondo mantiene un leggero rilievo, creando una percezione di tridimensionalità sofisticata e naturale.

The Lappato Antique finish, dedicated to the Gemma Giant line in the 120x120 and 60x120 sizes, in the Sale and Sabbia shades, highlights the contrast between the background and inclusions. The polished pebbles are smoother and brighter, visually emerging from the surface, while the background retains a slight relief, creating a sophisticated and natural perception of depth.







GEMMASTONE

DECORO ONDE

Il Decoro Onde, proposto nella finitura Gemma Fine, aggiunge movimento e profondità alla collezione grazie a un disegno ondulato che evolve con continuità le linee che si trasformano gradualmente da ampie a più sottili, generando un ritmo visivo morbido e naturale. Progettato per un'applicazione a giunto continuo, il decoro elimina la percezione della fuga, che si mimetizza nella trama e contribuisce a un effetto finale omogeneo, tattile e armonioso con l'architettura circostante.

The Onde decor, available in the Gemma Fine finish, adds movement and depth to the collection with its continuously evolving wavy design. Its lines gradually transform from wide to narrower, creating a soft and natural visual rhythm. Designed for continuous joint application, the decor eliminates the appearance of the joint, which blends into the texture and contributes to a final effect that is uniform, tactile and harmonious with the surrounding architecture.







18

Sabbia Gemma Fine Silktech R10 Rett. 120x120 - 47¹/₄"x47¹/₄" , Onde Sabbia Silktech R10 Rett. 60x120 - 23⁵/₈"x47¹/₄"
Sabbia Gemma Fine Naturale R10 Rett. 120x278 - 47¹/₄"x109⁷/₁₆"



19

Onde Sabbia Silktech R10 Rett. 60x120 - 23⁵/₈"x47¹/₄"





22

Basalto Gemma Giant Silktech R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8} x 47^{1/4}



23

Basalto Gemma Giant Silktech R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8} x 47^{1/4}



24

25

Sale Gemma Fine Silktech R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8} x 47^{1/4}"
Sale Gemma Giant, Sale Gemma Fine Naturale R10 Rett. 120x278 - 47^{1/4} x 109^{7/16}"
Sale Gemma Fine Silktech Plus R11 Rett. 60x120 - 23^{5/8} x 47^{1/4}"



Sale Gemma Fine Silktech R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8} x 47^{1/4}"
Sale Gemma Giant Naturale R10 Rett. 120x278 - 47^{1/4} x 109^{7/16}"



Sale Gemma Fine Silktech R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8} x 47^{1/4}"
Sale Gemma Giant, Sale Gemma Fine Naturale R10 Rett. 120x278 - 47^{1/4} x 109^{7/16}"
Sale Gemma Fine Silktech Plus R11 Rett. 60x120 - 23^{5/8} x 47^{1/4}"



Sale Gemma Fine Naturale R10 Rett. 120x278 - 47^{1/4}" x 109^{7/16}" , Sale Gemma Fine Silktech R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8}" x 47^{1/4}"
Basalto Gemma Giant Silktech R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8}" x 47^{1/4}"





Sabbia Gemma Giant Lappato Antique Rett. 120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}"
Sabbia Gemma Giant, Sabbia Gemma Fine Naturale R10 Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"
Onde Sabbia Silktech R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"



Sabbia Gemma Giant Lappato Antique Rett. 120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}"
Sabbia Gemma Giant, Sabbia Gemma Fine Naturale R10 Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"

GEMMASTONE

20MM

Estetica e Prestazioni.

Gemmastone 20mm assicura l'equilibrio ideale tra ricercatezza estetica e prestazioni tecniche elevate nelle più svariate ambientazioni esterne. Alla possibilità di realizzare percorsi, camminamenti e altre soluzioni progettuali outdoor in piena armonia con l'ambiente circostante e in assoluta continuità con gli spazi interni, si aggiunge la garanzia di impiego di un materiale eccezionalmente resistente ai carichi e a tutti i tipi di agenti atmosferici. Facile da posare a secco su erba, sabbia e ghiaia, Gemmastone 20mm può essere incollato anche su massetto, permettendo di realizzare pavimentazioni carrabili o altre soluzioni nell'ambito di spazi commerciali e pubblici soggetti a elevato traffico e si presta alla perfezione alla realizzazione di pavimenti sopraelevati. Gemmastone 20mm è la soluzione ideale per progettare con stile, senza rinunciare alle esigenze tecniche richieste dall'architettura contemporanea.

High-performing good looks.

Gemmastone 20mm delivers the ideal combination of exquisite appearance and outstanding technical performances in the most widely varying outdoor locations. Paths, pavements and other outdoor solutions that merge perfectly into the surrounding environment and seamlessly continue indoor design schemes can be created with a material offering exceptional resistance to loads, weather and other atmospheric factors. Easily installed dry on grass, sand and gravel, Gemmastone 20mm can also be glued to concrete screeds for vehicle-resistant pavings, or for other projects in commercial or public contexts with heavy traffic, and is perfect for raised floors. Gemmastone 20mm enables stylish design solutions while meeting all the technical demands of contemporary architecture.



Greige Gemma Fine 20mm Naturale R11 Rett. 60x120 - 23^{5/8} x 47^{1/4}



SALE

Gemma Giant

Gemma Fine

Onde

SABBIA

GREIGE

BASALTO

GEMMASTONE

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

6,5 mm.



GEMMA GIANT

Naturale R10 Rett.

120x278 - 47^{1/4} x 109^{7/16}

ENND Sale ● T99

ENNC Sabbia ● T99

4 patterns

GEMMA FINE

Naturale R10 Rett.

120x278 - 47^{1/4} x 109^{7/16}

ENN9 Sale ● T99

ENNA Sabbia ● T99

4 patterns

9 mm.



GEMMA GIANT

Silktech R10 Rett.

120x120 - 47^{1/4} x 47^{1/4}

ENNE Sale ● T59

ENNF Sabbia ● T59

8 patterns

Lappato Antique Rett.

120x120 - 47^{1/4} x 47^{1/4}

ENNM Sale ● T95

ENNL Sabbia ● T95

8 patterns

GEMMA FINE

Silktech R10 Rett.

120x120 - 47^{1/4} x 47^{1/4}

ENMU Sale ● T59

ENMV Sabbia ● T59

ENMW Greige ● T59

ENMT Basalto ● T59

8 patterns

Silktech Plus R11 Rett.

ENQW Sale ● T59

ENQV Sabbia ● T59

8 patterns



Silktech R10 Rett.

60x120 - 23^{5/8} x 47^{1/4}

ENNJ Sale ● T31

ENNG Sabbia ● T31

ENNH Greige ● T31

ENNK Basalto ● T31

14 patterns

Lappato Antique Rett.

60x120 - 23^{5/8} x 47^{1/4}

ENNP Sale ● T74

ENNN Sabbia ● T74

14 patterns

Silktech Plus R11 Rett.

ENWM Sale ● T31

ENWN Sabbia ● T31

14 patterns

Silktech R10 Rett.

60x120 - 23^{5/8} x 47^{1/4}

ENMZ Sale ● T31

ENMY Sabbia ● T31

ENNO Greige ● T31

ENMX Basalto ● T31

12 patterns

Silktech Plus R11 Rett.


ENN5 Sale ● T31

ENN8 Sabbia ● T31

ENN6 Greige ● T31

ENN7 Basalto ● T31

12 patterns



Silktech R10 Rett.

60x60 - 23^{5/8} x 23^{5/8}

ENR1 Sale ● T17

ENR2 Sabbia ● T17

ENWF Greige ● T17

ENWG Basalto ● T17

28 patterns

Silktech R10 Rett.

60x60 - 23^{5/8} x 23^{5/8}


ENN1 Sale ● T17

ENN2 Sabbia ● T17

ENN4 Greige ● T17

ENN3 Basalto ● T17

24 patterns



Silktech R10 Rett.

30x60 - 11^{13/16} x 23^{5/8}

ENWH Sale ● T14

ENWL Sabbia ● T14

ENWK Greige ● T14

ENWJ Basalto ● T14

56 patterns

Silktech R10 Rett.

30x60 - 11^{13/16} x 23^{5/8}

ENR0 Sale ● T14

ENQX Sabbia ● T14

ENQZ Greige ● T14

ENQY Basalto ● T14

48 patterns

20MM



Naturale R11 Rett.

60x120 - 23^{5/8} x 47^{1/4}

ENQU Sabbia ● T80

ENSL Greige ● T80

12 patterns




La tecnologia Silktech combina prestazioni antiscivolo elevate e una superficie ceramica setosa al tatto.
The Silktech technology combines excellent anti-slip performances with a ceramic surface that's silky to the touch.
www.emilgroup.com/technologies/#silktech

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.
Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

GEMMASTONE

9 mm. **ONDE GEMMA FINE** Silktech R10 Rett.



60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
ENS8 Onde Sale

● T37


60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
ENSA Onde Sabbia

● T37



60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
ENS7 Onde Greige

● T37



60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
ENS9 Onde Basalto


● T37

GEMMASTONE


MOSAICO GEMMA GIANT 5x5* Silktech R10
Tessera - Chip 4,8x4,8 - 1^{7/8}"x1^{7/8}"




30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
ENST Sale ● A86



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
ENSS Sabbia ● A86



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
ENSU Greige ● A86



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
ENSR Basalto ● A86

MOSAICO GEMMA FINE 5x5* Silktech R10
Tessera - Chip 4,8x4,8 - 1^{7/8}"x1^{7/8}"




30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
ENSM Sale ● A86



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
ENSN Sabbia ● A86



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
ENSP Greige ● A86



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
ENSQ Basalto ● A86

GEMMASTONE

PEZZI SPECIALI

Trims - Pieces Speciales - Formteile - Piezas Especiales - Специальные Изделия

GEMMA GIANT	Dimensione Size					Fascia di prezzo Price band
		Sale	Sabbia	Greige	Basalto	
Battiscopa - Skirting	Silktech R10 Rett. 7x60 - 2 ^{3/4} "x23 ^{5/8} " Pcs. Box 16 - LM x Box 9,60	ENSY	ENSX	ENSW	ENSV	● A11
Gradone - Step	Silktech R10 Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	ENT8	ENT7	ENTA	ENT9	● A98
Angolare Dx Sx Corner Tile Right Left	Silktech R10 Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	Su richiesta - On request				

GEMMA FINE	Dimensione Size					Fascia di prezzo Price band
		Sale	Sabbia	Greige	Basalto	
Battiscopa - Skirting	Silktech R10 Rett. 7x60 - 2 ^{3/4} "x23 ^{5/8} " Pcs. Box 16 - LM x Box 9,60	ENSZ	ENT0	ENT1	ENT2	● A11
Gradone - Step	Silktech R10 Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	ENT4	ENT3	ENT5	ENT6	● A98
Angolare Dx Sx Corner Tile Right Left	Silktech R10 Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	Su richiesta - On request				

42 Pezzi speciali 20mm su richiesta. - 20mm trims available on request. - Pièces spéciales 20mm (sur demande).
Formteile 20mm auf anfrage erhältlich. - Piezas especiales 20mm disponibles bajo pedido. - Специальные изделия 20мм по запросу.

I pezzi speciali inclusi nel campo di applicazione della EN 14411:2016 presentano le stesse caratteristiche di superficie dei fondi di partenza.
Trims within the scope of EN 14411:2016 have the same surface characteristics as the relative plain tiles.

GEMMASTONE

IMBALLI E PESI

Packing and Weight - Emballages et Poids - Verpackung und Gewicht - Embalajes y Pesos - Упаковка и Вес

Formato Size Format Format Тamaño Формат Формат cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M ² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M ² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор.	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M ² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд.
120x278 Naturale R10	6,5	0,30	1	3,336	50,04		vedi sotto - see below	
120x120 Silktech R10 - Silktech Plus R11 Lappato Antique	9	0,69	1	1,440	30,24	36	51,84	1089
60x120 Silktech R10 - Silktech Plus R11 Lappato Antique	9	1,39	2	1,440	30,24	36	51,84	1089
60x60 Silktech R10	9	2,78	3	1,080	22,68	40	43,20	907
30x60 Silktech R10	9	5,56	6	1,080	22,68	48	51,84	1089
60x120 Onde Silktech R10	9	1,39	2	1,440	30,24	30	43,20	907
30x30 Mosaico 5X5 Silktech R10	9	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524
60x120 20MM Naturale R11	20	1,39	1	0,720	33,12	36	25,92	1192

Slabs 120x278

Articolo Item Reference Artikel Articulo Артикула	Dimensione (cm) Size (cm) Format (cm) Format (cm) Тamaño (cm) Формат (cm)	Nr. Lastre No. of Slabs Nbre Dalles Anz. Platten N° de Placas Кол. Плит	Mq. x Imballo sqm per Pack m ² / Emballage qm pro Verpackung m ² por embalaje Кв.м. x упаковку	Peso Imballo (Kg) Weight of Packaging (kg) Poids Emballage (kg) Gewicht Verpackung (kg) Peso embalaje (kg) Вес упаковки (кг)	Peso Imballo+Lastre (Kg) Weight of Packaging + Slabs (kg) Poids Emballage+Dalles (kg) Gewicht Verpackung+Platten (kg) Peso embalaje + placas (kg) Вес упаковки + плит (кг)
Cassa - Crate - Caisse Kiste - Caja - Ящик	137x292x29h 137x292x42h	5 18	16,68 60,05	107 145	357,20 1045,72
Cavalletto - A-Frame Chevalet de transport Transportgestell Caballote - Подставка	75x290x160h	40	133,44	180	2181,60

GEMMASTONE








www.gemmastone.com

www.gemmastone.com









Porcelain Tiles

ISO 13006 Annex G - UNI EN 14411 Annex G - Bla UGL

ANSI A137.1 - CLASS P1

CARATTERISTICHE TECNICHE	NORMA	VALORI				
Technical Features - Caracteristiques Techniquesa - Technische Eigenschaften Technische Eigenschaften - Características Técnicas - Технические Характеристики	Standard - Norme Norm - Norma - Норма	Value - Valeur Vorgabe - Valor - Средние				
 ASSORBIMENTO D'ACQUA Water absorption - Absorption d'eau - Wasseraufnahme Absorción de agua - Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3	Conforme				
 RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexion - Прочность на изгиб	SPESSORE	6,5 mm	9 mm	20MM		
	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm ²	≥ 45 N/mm ²	≥ 45 N/mm ²		
 FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4	≥ 700 N	≥ 2000 N	≥ 12000 N		
	ASTM C648	≥ 175 lbf	≥ 400 lbf	≥ 2500 lbf		
 RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12	Conforme				
	ASTM C1026	Unaffected				
 RESISTENZA CHIMICA AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/13	A - LA - HA				
	ASTM C650	Unaffected				
 RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14	5				
	ASTM C1378	Class A				
 COEFFICIENTE DI ATTRITO Slip resistance Coefficient de glissement Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio Козффициент трения		NATURALE	LAPPATO ANTIQUE	SILKTECH	SILKTECH PLUS	20MM
	DIN EN 16165 Annex B	R10	-	R10	R11	R11
	DIN EN 16165 Annex A	B (A+B)	-	B (A+B)	B (A+B)	C (A+B+C)
	ANSI A326.3:2017 DCOF	WET ≥ 0,50	-	WET ≥ 0,50	WET ≥ 0,65	WET ≥ 0,65
	B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89	> 0,40	-	> 0,40	> 0,40	> 0,40
	AS 4586-2013 Anexo A	P2	-	P3	P4	P4
	BS 7976-2: 2002 BSEN13036-4:2011 Pendulum testers	< 36 Moderate Slip potential Slider 96	-	> 36 Low Slip potential Both sliders	> 36 Low Slip potential Both sliders	> 36 Low Slip potential Both sliders
	UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)	-	-	2	3	3

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue.- Pour toutes informations supplémentaires sur les donnees techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue general en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantie beziehen sie sich bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para ulteriores informaciones sobre los datos tecnicos y la garantía, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.

	PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS: UL GREENGUARD GOLD UL 2818					25% 20MM 15% 9 mm 0% 6,5 mm			
			120x278	放射水平A类	valori medi - average values				V3 High

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

GEMMASTONE

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com

www.gemmastone.com



Ergon is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico	Sede Commerciale/Amministrativa
emilgroup.it/ergon emilgroup.it	Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) Italy T +39 0536 835111 - info@emilceramicagroup.it