

LAZURRO



Брікс / Bricks



Декор / Decor
300 x 600 mm

3L1251

Світло-бежевий / Light beige



300 x 600 mm

3LV151

Світло-бежевий / Light beige



300 x 600 mm

3LV051

Бежевий / Beige



300 x 600 mm

3LV061



Бежевий / Beige




400 x 400 mm

3L1870

LAZURRO



Листя / Leaves



Декор / Decor
300 x 600 mm

3L2251

Світло-сірий / Light grey



300 x 600 mm

3LG151

Світло-сірий / Light grey



300 x 600 mm

3LG051

Сірий / Grey



300 x 600 mm

3L2051

Сірий / Grey






400 x 400 mm

3L2870



Characteristics Параметри	Quantity of tiles in a box (m ²) К-сть плитки в упаковці (м ²)	Quantity of tiles in a box (pcs) К-сть плитки в упаковці (шт)	Quantity of tiles on the pallet (m ²) К-сть плитки на піддоні (м ²)	Quantity of boxes on the pallet (pcs) К-сть упаковок на піддоні (шт)	Weight of 1 box of tiles (kg) Вага однієї упаковки брутто (кг)	Weight of a pallet brutto (kg) Вага одного піддона брутто (кг)	
(Wall/Floor) / (Стіна/Підлога)	186x186x8	1,04	30	79,04	76	19,44	1497,26
	307x607x8,5	1,49	8	47,68	32	29	947,85
	300x600x8,5	1,44	8	46,08	32	28,68	937,91
Floor / Підлога	600x1200x10	1,44	2	43,2	30	33,65	1069,94
	198x1198x10	0,95	4	28,5	30	22,57	724,66
	607x607x10	1,105	3	44,2	40	25,64	1045,44
	600x600x10	1,08	3	43,2	40	24,90	1016,19
	595x595x11	1,062	3	33,94	32	26,87	879,80
	400x400x8	1,12	7	80,64	72	19,40	1416,68
	300x300x8	1,35	15	62,1	46	23,46	1099,30
	150x600x8,5	1,26	14	63	50	24,83	1261,73
Wall / Стіна	150x900x10	1,08	8	51,84	48	25,40	1239,17
	300x600x9	1,44	8	46,08	32	23,01	756,36
	200x500x8,5	1,3	13	62,40	48	19,76	968,48
	250x400x7,5	1,6	16	86,40	54	20,51	1127,65
	250x330x7,5	1,65	20	84,15	51	21,91	1137,51
	200x300x7	1,44	24	115,2	80	17,91	1453,09
	200x300x7	1,44	24	92,16	64	17,19	1120,39
	100x200x7	0,88	44	73,92	84	11,73	1005,35
	100x300x7	0,84	28	70,56	84	10,56	942,22
	250x60x6	0,69	46	69	100	9,63	981,86
250x60x10	0,48	32	48,0	100	10,76	1096,16	

КЛАСИФІКАЦІЯ СТУПЕНЯ ТЕРТЯ КОВЗАННЯ CLASSIFICATION OF DEGREE OF SLIPPERINESS



























Коефіцієнт тертя ковзання Slip resistance rating	Кут нахилу Angle of slope	Сфера застосування Field of application
R9	6° ≤ a ≤ 10°	 Вітальні, заводські та домашні їдальні, ресторани, аптеки, лабораторії; перукарні; пральні; приміщення для відпочинку, класи в школах і дитячих садах, тощо Living room, factory and home dining, restaurants, pharmacies, laboratories; hairdressing saloons, laundries; rest rooms, classes in schools and kindergartens, etc.
R10	10° < a ≤ 19°	 Торгові зони під відкритим небом; склади для зберігання продуктів; відкриті склади; криті та підземні гаражі; майстерні або цехи, в яких використовується ручна праця; зони відпочинку під відкритим небом, тощо Open-air trading zones; products storage warehouse, open warehouses; indoor and underground garages; workshops or factory workshops in which manual labor is used; open air recreation zone, etc.
R11	19° < a ≤ 27°	 Приміщення для виробництва, приміщення для обробки сировинних матеріалів; кухні ресторанів; фарбувальні; відкриті склади; криті та підземні гаражі, в які проникають атмосферні опади; заводські прохідні, тощо Premises for production, premises for raw materials processing; kitchens of restaurants; dye shop, outdoor warehouses; indoor and underground garages into which atmosphere precipitation fall; factory entrance checkpoints, etc.

КЛАСИФІКАЦІЯ ЗНОСОСТІЙКОСТІ CLASSIFICATION OF ABRASION RESISTANCE

Клас зносостійкості Class of abrasion resistance	Сфера застосування Field of application
II	Плитка на підлогу для приміщень, в яких ходять у взутті з м'якою або звичайною підшовою і в яких зрідка є мала кількість абразивного бруду (напр., вітальні приватних квартир, але не кухні, передпокої або кімнати з великою інтенсивністю руху). Floor tile for premises in which people walk in shoes with soft or regular soles and in which rarely there is a small amount of abrasive dirt (for example, living room of private apartments, but not kitchens, entrance halls or rooms with high traffic intensity).
III	Плитка на підлогу для приміщень, в яких ходять в звичайному взутті та в яких часто присутня невелика кількість абразивного бруду (напр., домашні кухні, зали, коридори, балкони, лоджії). Floor tile for premises in which people walk in regular shoes and which often contain a small amount of abrasive dirt (e.g., kitchens, halls, corridors, balconies, loggias).
IV	Плитка на підлогу для приміщень зі звичайною інтенсивністю руху, в яких присутня абразивний бруд і в яких підлоги схильні до більш інтенсивної експлуатації, ніж підлоги класу 3 (напр., передпокої, кухні ресторанів і кафе, готелі, магазини). Floor tiles for premises with a regular traffic intensity, in which there is an abrasive dirt and in which the floor is subject to bigger intensity of operation than the floor of class 3 (for example, halls, kitchens of restaurants and cafes, hotels, shops).

ЗНАЧЕННЯ СИМВОЛІВ

SYMBOLIC NOTATION

							
Плитка для стін	Плитка для підлоги	Глянцева поверхня	Матова поверхня	Wall tile	Floor tile	Glossy surface	Matt surface
							
Сатинова поверхня	Люстр	Може відрізнятися відтінком	Рельєфна поверхня	Satin surface	Luster	Shade Variation	Relief surface
							
Морозостійка	Зносостійкість	Коефіцієнт тертя ковзання	Ляпатована	Frost resistant	Abrasion resistance	Slipperiness	Lappato
							
Ректифікована				Rectified			