

STORIE

Gleeze Collection

RAGNO 



R8HD Gleeze Grigio Glossy 7x20cm

Gleeze

Pensata per dare ritmo alle pareti con riflessi e volumi, Gleeze è una collezione in ceramica da rivestimento. La gamma comprende i colori Bianco, Grigio, Turchese, Giada e Beige, nei formati 10x10, 5x15 e 7,5x20, modulari tra loro e con bordi dritti. Completano la collezione superfici superlucide concave e convesse e le strutture 3D Egg e Eye. Ideale per soluzioni di posa sempre nuove, porta dinamismo, continuità visiva e libertà compositiva negli spazi interni.



R8HD Gleeze Grigio Glossy 7x20cm - **R8HK** Gleeze Grigio Struttura Eye Glossy 7x20cm



R791 Pietrantica Multicolor Smooth 60x120cm - **R795** Pietrantica Multicolor Smooth 60x60cm - **R79C** Pietrantica Multicolor Smooth 30x60cm - **R8GY** Gleeze Bianco Glossy 7x20cm - **R8HM** Gleeze Bianco Glossy 5x15cm



R8HC Gleeze Giada Glossy 7x20cm - R8HJ Gleeze Giada Struttura Eye Glossy 7x20cm



R8GS Gleeze Bianco Struttura Egg Glossy 10x10cm



R7GL Maiora_Concrete Effect Bianco Natural Rettificato 120x278cm - R8GW Gleeze Grigio Struttura Egg Glossy 10x10cm - R8HK Gleeze Grigio Struttura Eye Glossy 7x20cm



R7HG Contrasti Tappeto 5 20x20cm - R8GK Gleeze Bianco Glossy 10x10cm



R8HC Gleeze Giada Glossy 7x20cm - R8HJ Gleeze Giada Struttura Eye Glossy 7x20cm



R8GY Gleeze Bianco Glossy 7x20cm - R8HF Gleeze Bianco Struttura Eye Glossy 7x20cm - R8XD Stratford Dark Grey Rt 120x120cm



R8HA Gleeze Turchese Glossy 7x20cm - R8WZ Stratford Clay Rt 120x120cm



R8HD Gleeze Grigio Glossy 7x20cm




R8HJ Gleeze Giada Struttura Eye Glossy 7x20cm - R8HM Gleeze Bianco Glossy 5x15cm - R8HQ Gleeze Giada Glossy 5x15cm - R8XD Stratford Dark Grey Rt 120x120cm

Gres Porcellanato




Beige

Formato	Superficie	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
10x10cm	Glossy	R8GL	Gleeze Beige Glossy	MM 10		 	 							F	V2		68	0,68	14,43	72	48,96	1.038,83
5x15cm	Glossy	R8HN	Gleeze Beige Glossy	MM 10		 	 							F	V2		108	0,81	17,10	64	51,84	1.094,13
7,5x20cm	Glossy	R8GZ	Gleeze Beige Glossy	MM 10		 	 							F	V2		50	0,75	16,25	76	57,00	1.235,10




Bianco

Formato	Superficie	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
10x10cm	Glossy	R8GK	Gleeze Bianco Glossy	MM 10		 	 							F	V2		68	0,68	14,51	72	48,96	1.045,04
5x15cm	Glossy	R8HM	Gleeze Bianco Glossy	MM 10		 	 							F	V2		108	0,81	17,12	64	51,84	1.095,75
7,5x20cm	Glossy	R8GY	Gleeze Bianco Glossy	MM 10		 	 							F	V2		50	0,75	15,80	76	57,00	1.200,51




Giada

Formato	Superficie	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
10x10cm	Glossy	R8GN	Gleeze Giada Glossy	MM 10		 	 							E	V3		68	0,68	14,53	72	48,96	1.046,38
5x15cm	Glossy	R8HQ	Gleeze Giada Glossy	MM 10		 	 							E	V3		108	0,81	17,21	64	51,84	1.101,34
7,5x20cm	Glossy	R8HC	Gleeze Giada Glossy	MM 10		 	 							E	V3		50	0,75	16,03	76	57,00	1.218,21



Grigio

Formato	Superficie	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
10x10cm	Glossy	R8GP	Gleeze Grigio Glossy	MM 10		 	 							E	V3		68	0,68	14,37	72	48,96	1.034,88
5x15cm	Glossy	R8HS	Gleeze Grigio Glossy	MM 10		 	 							E	V3		108	0,81	17,02	64	51,84	1.089,08
7,5x20cm	Glossy	R8HD	Gleeze Grigio Glossy	MM 10		 	 							E	V3		50	0,75	16,18	76	57,00	1.229,77



Turchese

Formato	Superficie	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
10x10cm	Glossy	R8GM	Gleeze Turchese Glossy	MM 10		 	 							F	V3		68	0,68	14,31	72	48,96	1.030,09
5x15cm	Glossy	R8HP	Gleeze Turchese Glossy	MM 10		 	 							F	V3		108	0,81	16,94	64	51,84	1.084,29
7,5x20cm	Glossy	R8HA	Gleeze Turchese Glossy	MM 10		 	 							F	V3		50	0,75	15,89	76	57,00	1.207,88



Egg 3D

Formato	Superficie	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
10x10cm	Glossy	R8GS	Gleeze Bianco Struttura Egg Glossy	MM 12,5		 									V2		56	0,56	13,29	72	40,32	957,04
10x10cm	Glossy	R8GT	Gleeze Beige Struttura Egg Glossy	MM 12,5		 									V2		56	0,56	13,38	72	40,32	963,21
10x10cm	Glossy	R8GU	Gleeze Turchese Struttura Egg Glossy	MM 12,5		 									V3		56	0,56	13,37	72	40,32	962,98
10x10cm	Glossy	R8GV	Gleeze Giada Struttura Egg Glossy	MM 12,5		 									V3		56	0,56	12,68	72	40,32	913,25
10x10cm	Glossy	R8GW	Gleeze Grigio Struttura Egg Glossy	MM 12,5		 									V3		56	0,56	13,43	72	40,32	966,91



Eye 3D

Formato	Superficie	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
7,5x20cm	Glossy	R8HF	Gleeze Bianco Struttura Eye Glossy	MM 12,5		 									V2		48	0,72	17,34	60	43,20	1.040,21
7,5x20cm	Glossy	R8HG	Gleeze Beige Struttura Eye Glossy	MM 12,5		 									V2		48	0,72	17,37	60	43,20	1.042,47
7,5x20cm	Glossy	R8HH	Gleeze Turchese Struttura Eye Glossy	MM 12,5		 									V3		48	0,72	17,45	60	43,20	1.047,02
7,5x20cm	Glossy	R8HJ	Gleeze Giada Struttura Eye Glossy	MM 12,5		 									V3		48	0,72	17,24	60	43,20	1.034,23
7,5x20cm	Glossy	R8HK	Gleeze Grigio Struttura Eye Glossy	MM 12,5		 									V3		48	0,72	17,42	60	43,20	1.045,25

Caratteristiche Tecniche

-  Ingelivo
-  Resistenza all'abrasione profonda

Destinazioni d'uso

D
Materiali consigliati solo per bagni e camere da letto di abitazioni; ogni abrasione deve essere evitata.

E
Materiali consigliati per tutti i locali di un'abitazione, con esclusione dell'ingresso e della cucina; deboli sollecitazioni. all'abrasione

F
Materiali consigliati per qualsiasi locale di un'abitazione che non abbia collegamenti diretti con l'esterno o accessi non protetti da zerbini. Medie sollecitazioni all'abrasione.

Variazioni cromatiche

V0
Monocromatica - V0: piastrelle dello stesso tono sono molto uniformi, un solo colore

V1
Aspetto uniforme - V1: colore uniforme, le differenze tra piastrelle della stessa produzione sono minime

V2
Lieve variazione - V2: apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione

G
Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero.

H
Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti, sia pubblici che privati.

V3
Moderata variazione - V3: Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all'interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale

V4
Sostanziale/random - V4: Variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell'aspetto superficiale e colore da un'altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale

Certificazioni

							
ISO 14001	ISO 45001	ISO 9001	Green Building Council	EPD Italy	Greenguard	LEED Credits	FDES
							
Declare	HPD	CCC	CE 001MRZI	CE 005MRZI	CE 009MRZI	CE 011MRZ	UKCA 00 1MRZUK
							
UKCA 00 5MRZUK	UKCA 00 9MRZUK	SASO					

© Copyright by Ragno – Marazzi Group S.r.l. All Rights Reserved Marazzi Group
Srl a Socio Unico Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@ragno.it
www.ragno.it

L'Azienda si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche tecniche illustrate nel presente catalogo, che non sono comunque da ritenersi legalmente vincolanti. Pesì, colori e misure possono subire variazioni tipiche del particolare processo di cottura del materiale ceramico. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa. L'Azienda si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche tecniche illustrate nel presente catalogo, che non sono comunque da ritenersi legalmente vincolanti. Pesì, colori e misure possono subire variazioni tipiche del particolare processo di cottura del materiale ceramico. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.

PDF GENERATO AUTOMATICAMENTE IL 27/07/2026

RAGNO 