

M E T A L

M E T A L L I C S L A B S

COTTO D'ESTE[®]
Nuove Superfici



THIN
PORCELAIN
STONEWARE

GRÈS
CÉRAME
FIN


DÜNNE
KERAMIKSTEINZEUG




M E T A L

M E T A L L I C S L A B S


COLORI / COLOURS



IRON



CORTEN



PLATINUM

SPESSORE / THICKNESS

5,5 mm

FINITURE / FINISHING

RETTIFICATO CON ROMPIFILO / RECTIFIED AND CHAMFER

FORMATI / SIZES



300X100 cm
CORTEN, IRON, PLATINUM



100X100 cm
CORTEN, IRON



50X100 cm
PLATINUM

PROTEZIONE ANTIBATTERICA / ANTIBACTERIAL PROTECTION



k=rite
5plus
PORCELLANATO
CERAMICO
SOTTILE

M E T A L

M E T A L L I C S L A B S


P L A T I N U M






M E T A L P L A T I N U M

METAL PLATINUM





C O R T E N

M E T A L C O R T E N






M E T A L C O R T E N




M E T A L C O R T E N





I R O N





M E T A L L I R O N

M E T A L I R O N



M E T A L

M E T A L L I C S L A B S



MASSA / BODY

Bla UGL
IMPASTO COLORATO / FULL COLOR

DECORAZIONE / DECORATION

INKJET HD effetto / effect **3D**

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO / SLIPPERING RESISTANCE

R9 (CORTEN, PLATINUM) DIN 51130
DCOF \geq 0,42 (CORTEN, IRON) ANSI A137.1 - BOT 3000
 $\mu > 0,40$ (CORTEN) BCRA TORTUS

SFORZO DI ROTTURA (S) / BREAKING STRENGTH (S)

Valore medio / Average value

Conforme ASTM C 648
Conforme ISO 10545-4

RESISTENZA ALLA FLESSIONE / BENDING STRENGTH

Valore medio / Average value

Conforme ISO 10545-4

RESISTENZA ALLE MACCHIE / STAIN RESISTANCE

CLASSE 5

RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO / RESISTANCE TO CHEMICAL ETCHING

ULA-UHA
No acido fluoridrico e derivati
Not resistant to hydrofluoric acid and derivatives

RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA / DEEP ABRASION RESISTANCE

Valore medio / Average value

Conforme/Correspondent ISO 10545-6

STONALIZZAZIONE / DESHADING




V1 PLATINUM **V2** IRON **V3** CORTEN

VISIBILITA' DELLE IMPRONTE / TREAD MARK VISIBILITY



A PLATINUM, IRON
B CORTEN

FACILITA' DI PULIZIA / CLEANING EASINESS

1 PLATINUM, IRON
2 CORTEN



Stabilimento di
FIORANO (MO)



M E T A L

COTTOD'ESTE[®]
Nuove Superfici

LA
BELLEZZA
IN
CERAMICA

Via Emilia Romagna, 31 41049 Sassuolo (MO) Italy
+39 0536 814 911 fax +39 0536 814 921
cottodeste.it - info@cottodeste.it
PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.p.A.

FOLLOW US ON:

