

FA LAI SE

DESVRES
ARIANA

WE
ARE
ABK
GROUP

DESVRES
ARIANA

Falaise re-interprets slate with a fresh take that goes beyond simple digital reproduction.

Characterised by both warm and cool neutral shades, the stone features tone-on-tone colour transitions that are softer and more delicate than the natural material from which it is inspired.

Rich in detail and with a striking three-dimensional effect, Falaise offers an extremely realistic rendering of the typical irregularities of natural stone.

Falaise reinterpreta le ardesie in una chiave inedita, che va oltre la semplice riproduzione digitale. Caratterizzata da toni neutri, sia caldi che freddi, la pietra si sviluppa con passaggi cromatici tono su tono, più morbidi e delicati rispetto al materiale naturale a cui si ispira. Ricca di dettagli e dal sorprendente effetto tridimensionale, Falaise ripropone le tipiche irregolarità della pietra naturale in modo estremamente realistico.

Falaise donne une nouvelle interprétation des ardoises, qui va au-delà de la simple reproduction numérique. Caractérisée par des tons neutres aussi bien chauds que froids, c'est une pierre conçue avec des passages de gradations chromatiques ton sur ton plus tendres et plus délicats que la matière naturelle dont elle s'inspire. Riche en détails et avec un effet tridimensionnel saisissant, Falaise réplique de manière prodigieusement réaliste les irrégularités typiques de la pierre naturelle.

Falaise liefert eine neuartige Interpretation von Schiefergestein, die über die digitale Reproduktion hinausgeht. Von neutralen warmen und kühlen Nuancen gekennzeichnet, weist die Steinoptik Ton in Ton gehaltene Farbverläufe auf, die weicher und sanfter daherkommen als bei der natürlichen Vorlage. Die mit einem großen Detailreichtum und einer überraschenden Tiefenoptik ausgestattete Oberfläche von Falaise gibt die typischen kleinen Unvollkommenheiten und Makel von Naturstein in äußerst realistischer Weise wieder.



Great expressive power with natural aesthetics and refinement

Falaise is a ceramic collection with a strong personality and great expressive power, ideal for anyone seeking surfaces that underscore their natural aesthetic with a refined contemporary appeal. Available in a variety of neutral shades, Falaise is outstandingly versatile, combining attractively with other looks to create tasteful, highly individual interiors. With its array of finishes and sizes, it can meet the needs of every project and provide continuity of appearance and performance in both residential and commercial contexts.

Falaise è una collezione ceramica dalla forte personalità e dalla grande forza espressiva, ideale per chi desidera superfici che uniscano estetica naturale e raffinatezza contemporanea. Disponibile in diverse tonalità neutre, Falaise si distingue per la sua versatilità e capacità di abbinarsi armoniosamente con altre estetiche, creando ambienti equilibrati e dal grande carattere. Le diverse finiture e i formati disponibili permettono di rispondere alle esigenze di ogni progetto, garantendo continuità estetica e funzionalità sia in spazi residenziali che commerciali.

Falaise est une collection céramique au tempérament fort et à l'expressivité remarquable, idéale pour ceux qui recherchent des surfaces alliant esthétique naturelle et élégance contemporaine. Déclinée en plusieurs nuances neutres, elle séduit par sa polyvalence et sa capacité à s'harmoniser avec d'autres styles, créant des espaces équilibrés et empreints de personnalité. Grâce à ses différentes finitions et formats, Falaise s'adapte aux exigences de chaque projet, garantissant une continuité esthétique et une fonctionnalité optimale, aussi bien dans les espaces résidentiels que commerciaux.

Falaise ist eine Fliesenkollektion mit starker Persönlichkeit und beeindruckender Ausdruckskraft, die ideale Keramik für Oberflächen, die natürliche Ästhetik und moderne Raffinesse vermitteln sollen. Dank der Verfügbarkeit in verschiedenen neutralen Farbtönen gelingt es Falaise, sich flexibel und harmonisch in andere ästhetische Kontexte zu integrieren, sodass ausgewogene und charakterstarke Räume entstehen können. Die verschiedenen Oberflächen und erhältlichen Formate erlauben die Erfüllung der Anforderungen jedes beliebigen Projekts; sie garantieren ästhetische Kontinuität und Funktionalität sowohl in Wohn- als auch in Gewerbebereichen.

FALAISE

Full body colored porcelain - GL



White



Beige



Grey



Mint



Art Beige



Art Grey

Sizes

- 120x280
- 120x120
- 60x120
- 60x60
- 80x80
- Mix Floor

Thicknesses

- 6mm
- 8,5mm
- 20mm



Surfaces

- Nat
- R11

Technologies

3D TECH



Falaise Grey 120x120
Falaise Art Grey 60x120



Falaise Art Grey 60x120



Falaise Grey 120x120



Falaise White 120x280
Falaise Grey 60x120
Hermione: Beige 20x120

FALAISE

White | Grey

Stone



Falaise White 120x280 - 120x120
Nobile: Sand Flower Soft 120x280



Falaise White 120x280 - 120x120



Falaise Mix Floor



Falaise Beige 60x120
Falaise Mix Floor



Falaise Beige 60x120
Falaise Art Beige 60x120
Camouflage: White Beton 120x120
FALAISE



Mint

Falaise Mint 60x120
Camouflage: Green Vernis 60x120



FALAISE

White

6mm	
120x280 nat R	0017338
8,5mm	
120x120 nat R	0017196
120x120 R11 R	0017717
60x120 nat R	0017199
60x120 R11 R	0017716
60x60 nat R	0017525
80x80 nat R	0017202

Beige

8,5mm	
120x120 nat R	0017197
60x120 nat R	0017200
60x60 nat R	0017526
80x80 nat R	0017203
60x90 Mix Floor	
1 pz 60x90 nat R	0017979
1 pz 60x60 nat R	
1 pz 30x60 nat R	
20mm	
60x120 R11 R	0017583
60x60 R11 R	0017586

Grey

8,5mm	
120x120 nat R	0017198
60x120 nat R	0017201
60x60 nat R	0017527
80x80 nat R	0017204

Mint

8,5mm	
120x120 nat R	0017754
60x120 nat R	0017755
60x60 nat R	0017756
80x80 nat R	0017758
20mm	
60x120 R11 R	0017767
60x60 R11 R	0017768

FALAISE

Art Beige



Art Grey



3D TECH Focus On

With the 3D Tech technology a variety of ceramic materials can be applied, even in thick layers, in perfect alignment with the underlying graphic design created by extremely high definition digital printing. This revolutionary production process combines a tactile texture with the product's patterning to provide surfaces of stunning sensory value.

La tecnologia 3D Tech consente di applicare differenti materie ceramiche, anche a spessore, in perfetta corrispondenza con la grafica sottostante, realizzata in digitale ad altissima definizione. Un processo produttivo rivoluzionario, che combina la matericità con l'estetica del prodotto, fino ad ottenere superfici dallo straordinario valore sensoriale.

La technologie 3D Tech permet d'appliquer différents matériaux céramiques d'épaisseurs diversifiées, parfaitement alignés avec les graphismes sous-jacents, créés à l'aide de la technologie numérique très haute définition. Il s'agit d'un processus de production révolutionnaire alliant la matérialité et l'esthétique du produit, qui permet d'obtenir des surfaces d'une extraordinaire valeur sensorielle.

Mittels 3D Tech lässt sich unterschiedliches keramisches Material – auch in verschiedenen Stärken – perfekt auf das darunter liegende grafische Muster aufbringen, das mit hochauflösender Digitaltechnik hergestellt wird. Ein revolutionärer Fertigungsprozess, der Materialität und Optik des Produktes perfekt miteinander verbindet und zu Oberflächen mit außerordentlicher Haptik führt.



Falaise Art Beige 60x120

PLEIN AIR

OUTDOOR LIVING



Falaise Mint 60x120 R11

FALAISE R11

Beige

Mint



20mm		20mm	
60x120 R11 R	0017583	60x120 R11 R	0017767
60x60 R11 R	0017586	60x60 R11 R	0017768



Falaise Beige 60x60 R11

Matchings

matchings
abbinamenti
appariements
paarungen

beige

Art Beige

Camouflage White Beton

Camouflage Green Vernis

Hermione Beige

grey

Art Grey

Camouflage Ecrû Beton

Camouflage Gold Vernis

Hermione Noisette

white

Art Beige

Camouflage Silver Beton

Camouflage Gold Vernis

Hermione Beige

Mint

Art Grey

Camouflage White Beton

Camouflage Green Vernis

Hermione Miel

Suggested Grouts

Beige

123 Bianco Antico

Grey

111 Grigio Argento

White

123 Bianco Antico

Mint

177 Salvia

Mapei grouts with unique performances has been selected to match the Falaise surfaces and guarantee a superbly stylish result.

Fughe Mapei dalle prestazioni uniche, selezionate per abbinarsi alle superfici Falaise e garantire la massima resa estetica.

Due to the printing processes involved, the colours should be taken as merely indicative of the shades of the actual product. For an accurate colour representation, please refer to Mapei "Coloured Grouts" samples. Colours can be affected by the surface (where they are used) and the brightness of the environment. All Mapei grouts for ceramic tiles and stone material are in compliance with EN 13888 standards. Due to the printing processes involved, the colours should be taken as merely indicative of the shades of the actual product. Please refer to the real colour samples.

I colori esposti sono indicativi e possono variare per motivi di stampa. Per una corrispondenza più accurata dei colori, fare riferimento ai campioni "Fughe Colorate" Mapei. I colori possono essere influenzati dalla superficie accostata e dalla luminosità dell'ambiente. Tutte le fugature Mapei per ceramica e materiali lapidei sono conformi alla norma EN 13888. I colori esposti sono indicativi e possono variare per motivi di stampa. Per maggiore precisione riferirsi ai campioni reali.



Technical characteristics



PORCELAIN TILES NAT - R11		CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group Bla GL	
PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	TEST STANDARD UNI EN ISO	PRODUCT STANDARD ISO 13006 EN 14411	DESVRES ARIANA AVERAGE VALUE
Length and width of the average-sizes tile	UNI EN ISO 10545/2	± 0,6 % (+/- 2 mm)	± 0,6 % (+/- 2 mm)
Thickness	UNI EN ISO 10545/2	+/- 5 % (+/- 0,5 mm)	+/- 5 % (+/- 0,5 mm)
Straightness of sides	UNI EN ISO 10545/2	+/- 0,5 % (+/- 1,5 mm)	+/- 0,5 % (+/- 1,5 mm)
Rectangularity	UNI EN ISO 10545/2	+/- 0,5 % (+/- 2 mm)	+/- 0,5 % (+/- 2 mm)
Surface Flatness	UNI EN ISO 10545/2	+/- 0,5 % (+/- 2 mm)	+/- 0,5 % (+/- 2 mm)
Water absorption	UNI EN ISO 10545/3	E _b ≤ 0,5 %	E _b ≤ 0,5 %
Breaking strength (N), ≥ 7,5 mm	UNI EN ISO 10545/4	min 1300	≥ 1500
Modulus of rupture (N/mm2)	UNI EN ISO 10545/4	min 35	≥ 45
Resistance to surface abrasion of unglazed tiles	UNI EN ISO 10545/6	max 175 mm³	< 135 mm³
Coefficient of linear thermal expansion (K ⁻¹)	UNI EN ISO 10545/8	Test method available	6 x 10 ⁻⁶
Thermal shock resistance	UNI EN ISO 10545/9	Test method available	Resists
Moisture expansion (mm/m)	UNI EN ISO 10545/10	Test method available	< 0,1
Frost resistance	UNI EN ISO 10545/12	Required	Resists
Slip Resistance	ANSI. A137.1:2012 EN 16165:2021 (Annex B)	-	> 0,42 R 10
Fire reaction	EN 13823 EN 9239-1	CPR(UE) 305/2011, 2000/147/CE, UNI EN 13501-1	Class A1fl
Resistance to household chemicals and swimming pool salts		min UB	UA
Resistant to low concentrations	Acids	Indicated by the manufacturer	ULA
	Alkalis		ULA
Resistant to high concentrations	Acids	Test method available	-
	Alkalis		-
Resistance to stain	10545 - 14	Indicated by the manufacturer	min 3

Packaging

Nominal size F.to nominale		Thickness Spessore	Work size (mm) F.to reale (mm)	Packing Imballo	Pcs/Box Pz/Scat.	Pcs/Box Mq/Scat.	Kg/Box Kg/Scat.	Box/Pack. Scat./Imb.	Pcs Total Pz Totali	Sqm total Mq totali	Kg Packing Kg/Imballo	Kg Total Kg Totali
120x280	R	6	1194x2800	Crate	-	-	-	-	20	67,2	95	1.104
				T Frame Rack pallet	-	-	-	-	36	120,96	120	1.935
				A Frame Rack pallet	-	-	-	-	36	120,96	120	1.935
				Rack pallet for containers	-	-	-	-	36	120,96	140	1.955
120x120	R	8,5	1194x1194	Pallet with sides	2	2,88	56,10	18	36	51,84	40	1.050
60x120	R	8,5	596x1194	Pallet	2	1,44	28,00	30	60	43,20	20	860
80x80	R	8,5	797,25x797,25	Pallet	2	1,28	24,90	48	96	61,44	20	1.215
60x60	R	8,5	596x596	Pallet	3	1,08	21,00	40	120	43,20	20	860
60x90 Mix Floor	R	8,5	3 pezzi	Pallet	3	1,08	19,50	22	66	23,76	20	482
60x60	R	20	596x596	Pallet	2	0,72	32,60	30	60	21,60	20	998
60x120	R	20	596x1194	Pallet	1	0,72	32,60	30	30	21,60	20	998

The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.
Data referring to packaging have been update at time of printing; the actual data may be slightly different.
Due to working process special trims and decors, may show variation in tonality.

Mix Floor


SPECIAL PIECES

Installation Patterns


Schemi di posa

Schémas de pose


Verlegepläne




Mix Floor 60%
60x120 40%



Mix Floor 60%
60x120 40%



Mix Floor 60%
60x120 40%



Mix Floor 100%

Special Pieces

	SKIRTING 5,5X80 Nat. 8,5mm	SKIRTING 5,5X120 Nat. 8,5 mm	STEP PIECE 32X120X4,5X2 Nat. 8,5 mm	STEP CORNER 32X120X4,5X2 Nat. 8,5 mm
BEIGE	0017822	0017826	0017831	0017835 DX 0017839 SX
GREY	0017823	0017827	0017832	0017836 DX 0017840 SX
WHITE	0017821	0017825	0017830	0017834 DX 0017838 SX
MINT	0017824	0017828	0017833	0017837 DX 0017841 SX

SPECIAL PIECES OUTDOOR

20MM

	GRILLE	CORNER GRILLE	L ELEMENT	LELEMENT GRIP	BULLNOSE	STEP EDGE	CURVE
	5,5X80	15X120	5X120X5	5X120X5	30X120	30X120	60X60
BEIGE	0017805	0017807 DX 0017809 SX	0017811	0017813	0017815	0017817	0017819
MINT	0017806	0017808 DX 0017810 SX	0017812	0017814	0017816	0017818	0017820

DESVRES
ARIANA

Rue du Dispatching
59720 Louvroil, France
tél + 33 327 69 14 62

via Crociale, 69
41042 Fiorano MO (Italy)
tel +39 0536 849611

desvresariana.com



MKTG 2502
Note | Nota

ABK Group reserves the right, when it deems necessary, to make technical and formal changes to the data included herein.
The colours are purely illustrative.
ABK Group si riserva di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche di natura tecnica o formale ai dati
riportati in questo strumento. I colori sono puramente indicativi.