

STONE LOOK

Mystone Pietra di Sicilia



MARAZZI

Mystone Pietra di Sicilia

Die Wärme sizilianischen Steins nimmt in Mystone Pietra di Sicilia Form an, einer Feinsteinzeugkollektion mit natuerlichem und materischem Charakter. Erhaeltlich in Bianco, Grigio und Beige, umfasst sie die Formate 160x160, 60x60, 60x120, 75x75, 120x120 und 75x150. Mosaik Stick bringt Rhythmus in die Flaeche, waehrend 3D Ink und Tecnico grafische Tiefe, Leistung und visuelle Kontinuitaet zwischen innen und aussen betonen. Auch in 20 mm fuer outdoor verfuegbar.

MQSK Grande Lume Malachite Lux Rt 6Mm 160x320cm
MQCM Mystone Pietra Di Sicilia Bianco Rt 120x120cm
MPS3 Terramater Carbone Struttura 3D Ritmo Lux 18x37cm
MPH2 Grande Stone Look Infinity Anthracite Satin 3D Ink Rt 6Mm 160x320cm



MQCR Mystone Pietra Di Sicilia Bianco Strutturato Rt 120x120cm
MJWW Grande Stone Look Travertino Navona Satin 3D Ink Rt 6Mm 160x320cm



MQE5 Mystone Pietra Di Sicilia Bianco Puntinato Rt 60x120cm
MQCX Mystone Pietra Di Sicilia Bianco Rt 60x120cm
MQ71 Grande Concrete Look Slow Pomice Satin 3D Ink Rt 160x320cm
















Mystone Pietra di Sicilia Index

Mystone Pietra di Sicilia

- Durchgefärbtes Feinsteinzeug



Beige

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungsbereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
60x120cm	Natural	MQCU	Mystone Pietra Di Sicilia Beige R10 Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	P3	>= 0.42	H	V3	2	1,44	29,94	36	51,84	1.077,98
60x120cm	Natural	MQCZ	Mystone Pietra Di Sicilia Beige Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V3	2	1,44	29,93	36	51,84	1.077,31
60x120cm	Structured Surface	MQD2	Mystone Pietra Di Sicilia Beige Structured Surface Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.42	H	V3	2	1,44	29,01	36	51,84	1.044,32
160x160cm	Natural	MQCJ	Mystone Pietra Di Sicilia Beige R10 Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R10B	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V3	1	2,56	56,88	18	46,08	1.023,77
120x120cm	Natural	MQCK	Mystone Pietra Di Sicilia Beige Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V3	1	1,44	31,52	36	51,84	1.134,85
120x120cm	Natural	MQCQ	Mystone Pietra Di Sicilia Beige R10 Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	P3	>= 0.42	H	V3	1	1,44	31,56	36	51,84	1.136,09
60x60cm	Natural	MQD4	Mystone Pietra Di Sicilia Beige Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V3	3	1,08	22,00	40	43,20	879,84
60x60cm	Natural	MQD6	Mystone Pietra Di Sicilia Beige R10 Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	P3	>= 0.42	H	V3	3	1,08	23,00	40	43,20	920,13
60x60cm	Structured Surface	MQDA	Mystone Pietra Di Sicilia Beige Strutturato Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.42	H	V3	3	1,08	22,66	40	43,20	906,42
120x120cm	Structured Surface	MQCT	Mystone Pietra Di Sicilia Beige Strutturato Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.42	H	V3	1	1,44	30,80	36	51,84	1.108,88
60x120cm	Natural	MQE4	Mystone Pietra Di Sicilia Beige Puntinato Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R9B	> 0.40	Class 1		P3	>= 0.42	H		2	1,44	32,00	36	51,84	1.152,00
60x120cm	Natural	MQE9	Mystone Pietra Di Sicilia Beige Rigato Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R9B	> 0.40	Class 1		P3	>= 0.42	H		2	1,44	30,31	36	51,84	1.091,14
75x75cm	Natural	MQNN	Mystone Pietra Di Sicilia Beige Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H		2	1,13	23,00	42	47,25	965,86
75x150cm	Natural	MQNJ	Mystone Pietra Sicilia Beige Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H		2	2,25	45,00	21	47,25	945,00
60x60cm	Natural	MQNT	Mystone Pietra Di Sicilia Beige Puntinato Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R10B	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H		3	1,08	23,00	40	43,20	920,13
160x160cm	Structured Surface	MQR5	Mystone Pietra Di Sicilia Beige Strutturato Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.42	H		1	2,56	51,23	18	46,08	922,15



Bianco

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungsbereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
60x120cm	Natural	MQCV	Mystone Pietra Di Sicilia Bianco R10 Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	P3	>= 0.42	H	V3	2	1,44	29,89	36	51,84	1.075,97
60x120cm	Natural	MQCX	Mystone Pietra Di Sicilia Bianco Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V3	2	1,44	31,04	36	51,84	1.117,48
60x120cm	Structured Surface	MQD0	Mystone Pietra Di Sicilia Bianco Structured Surface Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.42	H	V3	2	1,44	29,86	36	51,84	1.074,85
160x160cm	Natural	MQCG	Mystone Pietra Di Sicilia Bianco R10 Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R10B	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V3	1	2,56	51,72	18	46,08	930,91
120x120cm	Natural	MQCM	Mystone Pietra Di Sicilia Bianco Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V3	1	1,44	31,70	36	51,84	1.141,10
120x120cm	Natural	MQCP	Mystone Pietra Di Sicilia Bianco R10 Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	P3	>= 0.42	H	V3	1	1,44	31,73	36	51,84	1.142,35
60x60cm	Natural	MQD3	Mystone Pietra Di Sicilia Bianco Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V3	3	1,08	23,05	40	43,20	922,09
60x60cm	Natural	MQD7	Mystone Pietra Di Sicilia Bianco R10 Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	P3	>= 0.42	H	V3	3	1,08	22,72	40	43,20	908,90
60x60cm	Structured Surface	MQDC	Mystone Pietra Di Sicilia Bianco Strutturato Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.42	H	V3	3	1,08	22,26	40	43,20	890,35
120x120cm	Structured Surface	MQCR	Mystone Pietra Di Sicilia Bianco Strutturato Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.42	H	V3	1	1,44	31,92	36	51,84	1.149,19
60x120cm	Natural	MQE5	Mystone Pietra Di Sicilia Bianco Puntinato Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R9B	> 0.40	Class 1		P3	>= 0.42	H		2	1,44	30,06	36	51,84	1.082,25
60x120cm	Natural	MQE7	Mystone Pietra Di Sicilia Bianco Rigato Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R9B	> 0.40	Class 1		P3	>= 0.42	H		2	1,44	30,62	36	51,84	1.102,28
75x150cm	Natural	MQNK	Mystone Pietra Sicilia Bianco Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H		2	2,25	45,99	21	47,25	965,86
75x75cm	Natural	MQNM	Mystone Pietra Di Sicilia Bianco Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H		2	1,13	23,00	42	47,25	965,86
60x60cm	Natural	MQNV	Mystone Pietra Di Sicilia Bianco Puntinato Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R10B	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H		3	1,08	22,53	40	43,20	901,13
160x160cm	Structured Surface	MQR4	Mystone Pietra Di Sicilia Bianco Strutturato Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.42	H		1	2,56	51,44	18	46,08	925,86



Grigio

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	v	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
60x120cm	Natural	MQCW	Mystone Pietra Di Sicilia Grigio R10 Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	P3	>= 0.42	H	V3	2	1,44	29,42	36	51,84	1.059,26
60x120cm	Natural	MQCY	Mystone Pietra Di Sicilia Grigio Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V3	2	1,44	30,03	36	51,84	1.081,13
60x120cm	Structured Surface	MQD1	Mystone Pietra Di Sicilia Grigio Structured Surface Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.42	H	V3	2	1,44	29,98	36	51,84	1.079,33
160x160cm	Natural	MQCH	Mystone Pietra Di Sicilia Grigio R10 Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R10B	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V3	1	2,56	50,85	18	46,08	915,38
120x120cm	Natural	MQCL	Mystone Pietra Di Sicilia Grigio Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V3	1	1,44	30,72	36	51,84	1.106,04
120x120cm	Natural	MQCN	Mystone Pietra Di Sicilia Grigio R10 Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	P3	>= 0.42	H	V3	1	1,44	32,00	36	51,84	1.152,00
60x60cm	Natural	MQD5	Mystone Pietra Di Sicilia Grigio Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V3	3	1,08	22,26	40	43,20	890,35
60x60cm	Natural	MQD8	Mystone Pietra Di Sicilia Grigio R10 Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	P3	>= 0.42	H	V3	3	1,08	22,65	40	43,20	905,85
60x60cm	Structured Surface	MQD9	Mystone Pietra Di Sicilia Grigio Strutturato Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.42	H	V3	3	1,08	23,00	40	43,20	920,13
120x120cm	Structured Surface	MQCS	Mystone Pietra Di Sicilia Grigio Strutturato Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.42	H	V3	1	1,44	31,10	36	51,84	1.119,65
60x120cm	Natural	MQE6	Mystone Pietra Di Sicilia Grigio Puntinato Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R9B	> 0.40	Class 1		P3	>= 0.42	H		2	1,44	30,06	36	51,84	1.082,25
60x120cm	Natural	MQE8	Mystone Pietra Di Sicilia Grigio Rigato Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R9B	> 0.40	Class 1		P3	>= 0.42	H		2	1,44	29,62	36	51,84	1.066,23
75x75cm	Natural	MQNP	Mystone Pietra Di Sicilia Grigio Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H		2	1,13	23,00	42	47,25	965,86
75x150cm	Natural	MQNL	Mystone Pietra Sicilia Grigio Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H		2	2,25	46,31	21	47,25	972,42
60x60cm	Natural	MQNU	Mystone Pietra Di Sicilia Grigio Puntinato Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R10B	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H		3	1,08	21,97	40	43,20	878,76
160x160cm	Structured Surface	MQR3	Mystone Pietra Di Sicilia Grigio Strutturato Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.42	H		1	2,56	51,31	18	46,08	923,63



Bianco

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	v	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
31x31cm	Natural	MQGV	Mystone Pietra Di Sicilia Bianco Mosaico Stick	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung										6	0,58	9,50	60	34,60	570,00



Grigio

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	v	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
31x31cm	Natural	MQGU	Mystone Pietra Di Sicilia Grigio Mosaico Stick	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung										6	0,58	9,50	60	34,60	570,00



Beige

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
31x31cm	Natural	MQGX	Mystone Pietra Di Sicilia Beige Mosaico Stick	MM 09	.	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung										6	0,58	9,50	60	34,60	570,00

Legende

Destinazioni d'uso	
D	Nur für Bäder und Schlafzimmer von Wohnungen empfohlen; jeder Abrieb muss vermieden werden
E	Für alle Wohnräume geeignet, mit Ausnahme des Eingangsbereichs und der Küche; leichte Abriebbeanspruchung
F	Für alle Wohnräume ohne direkten Zugang von außen geeignet, welche nicht durch Fußmatten geschützt sind. Mittlere Abriebbeanspruchung
G	Empfohlene Materialien für Räume mit mittlerer Abriebbeanspruchung wie Einfamilienhäuser, Gewerbebereiche mit leichter Beanspruchung
H	Empfohlene Materialien für Bodenbeläge im Objektund Wohnbereich mit stärkerer Abriebbeanspruchung und ohne Schutz gegen kratzende Verschmutzung

Farbvariationen	
V0	Monochrom - V0: Fliesen im gleichen Farbton sind sehr einheitlich
V1	Einheitliches Aussehen - V1: Einheitliche Farbe; die Unterschiede zwischen den Fliesen der gleichen Produktionscharge sind minimal
V2	Geringe Variation - V2: Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge
V3	Mäßige Variation - V3: Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen
V4	Stark/Zufällig - V4: Wesentliche Variationen von Fliese zu Fliese. Eine Fliese kann sich in Aussehen und Farbe komplett von einer anderen unterscheiden. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen

Zertifizierungen

					
ISO 14001	ISO 50001	ISO 45001	ISO 9001	Green Building Council	GPP
					
EPD Italy	ISO 17889-1	Recyclates Material	Zertifizierung Greenguard	LEED Credits	FDES
					
Declare	Declare	HPD	CCC	CE 001MRZI	CE 009MRZI
					
UKCA 001MRZUK	UKCA 009MRZUK	SASO			

© Copyright by Marazzi Group S.r.l.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

Die Farbwiedergabe ist nur annähernd. Die Tabellen mit
Angaben zu Inhalt pro Karton und
Verpackungsgewichten entsprechen dem Stand zum
Zeitpunkt des Katalogdrucks; daher können die
angegebenen Daten Änderungen unterliegen. Die
Marazzi Group behält sich das ausschließliche Recht
vor, die in diesem Prospekt dargestellten
Systemkomponenten ganz oder teilweise ohne
vorherige Ankündigung zu ändern oder auszutauschen.



MARAZZI