



**STAND
ON
QUALITY**



The enterprise Korosten Industrial Park Ltd. was founded in 2005 and nowadays it is the first and only producer of ceramic granite in Eastern Europe based on the state-of-the-art Twin-Press technology from the Italian company SACMI. This technology enables unique ceramic granite that meets European standards.

In 2017, the company has carried out the modernization of technological lines, which made it possible to increase the range of decors and designs, taking into account the needs of the modern market. The decoration of the tile takes place using a digital printing method, namely: the decor is painted on the surface of the tile after the first light pressing, therefore, this ceramic granite has the properties of high resistance to deep abrasion.

Unique and innovative developments allow us to create a new generation of ceramic granite, which is a full-fledged substitute for natural stone. It surpasses its natural counterpart – natural granite – not only in many technical properties, but also aesthetically, significantly expanding the natural color palette. Specifications and a variety of tile design allow you to apply it both when facing public spaces and arranging private residences.

Permanent quality control of products is carried out at every stage of production.

Since 2017, the production facilities of the Korosten Industrial Park Ltd. have been completely updated, and production under the trademark Result Ceramica has been launched. Today we set ourselves the goal of being the perfect partner for architects, designers, and official distributors.

TM Result Ceramica ceramic tile from the “Korosten Industrial Park” plant is a combination of old traditions of manufacturing ceramic granite with modern quality standards!

Підприємство «Коростенський індустріальний парк» засноване у 2005 році і, на сьогодні, є першим і єдиним у Східній Європі виробником керамограніту на базі сучасної технології Twin-Press від італійської компанії SACMI. Дана технологія дозволяє виробляти унікальний керамограніт, який відповідає європейським стандартам.

В 2017 році на підприємстві було здійснено модернізацію технологічних ліній, яка дала можливість збільшити спектр декорів та дизайнів, враховуючи потреби сучасного ринку. Декорування плитки відбувається методом цифрового друку, а саме: на профарбовану у масі поверхню плитки наноситься декор після першого легкого пресування, тому такий керамограніт має властивості високої стійкості до глибинного витирання.

Унікальні та інноваційні розробки дозволяють нам створювати керамограніт нового покоління, який є повноцінним заміном натурального каменю. Він перевершує свій природний аналог – натуральний граніт не лише за багатьма технічними властивостями, але й естетично, значно розширюючи природну палітру кольорів. Технічні характеристики і різноманітність дизайну плитки дозволяють застосовувати її, як при облицюванні громадських приміщень, так і облаштуванні приватних резиденцій.

Постійний контроль якості продукції здійснюється на кожному етапі виробництва. З 2017 року виробничі потужності «Коростенського індустріального парку» було повністю оновлено і налагоджено випуск продукції під торговою маркою Result Ceramica. Сьогодні ми ставимо собі за мету бути ідеальним партнером для архітекторів, дизайнерів та офіційних дистриб'юторів.

Керамічна плитка TM Result Ceramica від заводу «Коростенський індустріальний парк» – це поєднання старих традицій виготовлення керамограніту з сучасними стандартами якості!

06
MALUSH

10
GLOSSI

14
TRITON

16
HARDWER

20
STRONG

22
ISKO

26
AGATE

30
ACTUAL

34
MALDITT


36
MIDAS

38
MONOCOLOR

42
MONTEZUMA

44
ROMEO

48
BANANSA



MALUSH

ROCK



Зносостійкість | Wear resistance
Low ①—②—③—④—⑤ High

Malush Black RK08N901 600x600

ROCK



Коричневий Brown RK08N801



Сірий Gray RK08N700



Зносостійкість | Wear resistance
 Low ①—②—③—④—⑤ High




Malush Beige RK08N107 300x600
 Malush Black RK08N901 300x600
 Malush Gray RK08N700 600x600

GLOSSI




Glossi Beige II02N100 600x600
Glossi Brown II02N800 600x600



Зносостійкість | Wear resistance
Low ①—②—③—④—⑤ High

TRITON

ROCK



Зносостійкість | Wear resistance
Low ①—②—③—④—⑤ High

Triton White RK07N000 1200x600



HARDWER

Hardwer Gray AE03N703 600x600

ASCANITEA



Сірий Gray AE03N703



Бузковий Lilac AE03N400



Жовтий Yellow AE03N101



Зносостійкість | Wear resistance
Low ①—②—③—④—⑤ High



Hardwer Yellow AE03N703 300x600
Romeo Light-beige FT11S101 120x1200

STRONG

ASCANITEA



Strong Gray AE01N700 600x600
Strong Brown AE01N800 300x600



Зносостійкість | Wear resistance
Low ①—②—③—④—⑤ High



Isko Light gray RK03N701 600x600
Isko Gray RK03N700 600x600

ISKO

ROCK




Світло-сірий
Light gray

RK03N701



Сірий
Gray

RK03N700



Коричневий
Brown

RK03N801



Графіт
Graphite

RK03N900



Зносостійкість | Wear resistance
Low ①—②—③—④—⑤ High



AGATE

Agate Light-beige RK06N101 600x600
Agate Beige RK06N100 300x600



300x600

600x600

1200x600

Світло-бежевий
Light beige

RK06N101
RK06S101



Зносостійкість | Wear resistance
Low 1-2-3-4-5 High

ROCK




Зносостійкість | Wear resistance
Low ①—②—③—④—⑤ High



Actual White AE02N000 1200x600
Actual Light-gray AE02N701 600x600

ACTUAL



Зносостійкість | Wear resistance
Low ①—②—③—④—⑤ High

ROCK



Бежевий Beige RK05N104



Зносостійкість | Wear resistance
Low ①—②—③—④—⑤ High



MALDITT

Malditt Beige RK05N104 1200x600 | 600x600


MIDAS

GALATEA




Зносостійкість | Wear resistance
 Low ①—②—③—④—⑤ High

MONOCOLOR



Білий
White

MC01N000
MC01S000



Бежевий
Beige

MC02N100
MC02S100



Зносостійкість | Wear resistance
Low ①—②—③—④—⑤ High



MONOCOLOR

Monocolor Gray MC01N000 1200x600
Monocolor White MC01N000 1200x600
Monocolor Light-gray MC01N000 1200x600

300x600

600x600

1200x600

Світло-сірий
Light gray

MC04N701
MC04S701

Сірий
Gray

MC03N700
MC03S700

Коричневий
Brown

MC05N800
MC05S800

Чорний
Black

MC07N900
MC07S900



Зносостійкість | Wear resistance
Low ①—②—③—④—⑤ High



Montezuma FT06S001 1200x600
 Romeo Brown FT11S803 120x1200



Зносостійкість | Wear resistance
 Low 1—2—3—4—5 High

MONTEZUMA

ROMEO





Світло-бежевий
Light-beige

FT11S101



Медовий
Honey

FT11S103



Бежевий
Beige

FT11S102



Коричневий
Brown

FT11S803



Зносостійкість | Wear resistance
Low ①—②—③—④—⑤ High



1200x200

1200x600

Коричневий
Brown

FT08S801



Зносостійкість | Wear resistance
Low ①—②—③—④—⑤ High



Banansa Brown FT08S801 1200x200

Стандарти пакування | Pack standards

Розмір Size	Товщина Thickness	Кількість в коробці, шт. Quantity in box, tiles	Кількість в коробці, м ² Quantity in box, m ²	Вага коробки, кг. Weight of box, kg.	Кількість коробок на палеті Quantity of boxes on pallet	Кількість плитки на палеті, м ² Quantity of tiles on pallet, m ²	Вага палети, кг. Weight of pallet, kg.
60x60	9,5	4	1,44	32	30	43,2	1000
30x60	9,5	6	1,08	24	40	43,2	1000
20x60	9,5	10	1,2	26,7	40	48	1100
15x60	9,5	10	0,9	20	48	43,2	1000
120x60	9,5	2	1,44	32	30	43,2	1000
120x30	9,5	4	1,44	32	30	43,2	1000
120x20	9,5	4	0,96	21,2	34	32,64	750

Морозостійкість Frost resistance

Антискозання Anti-slip

Ректифікована Rectification

Матова Matte

Структурована Structured

Товщина Thickness

Certificate – Сертификат – 證明書 – Certificat – 증명서 – 證明書

Certificate of Compliance
No. 1P180920.LLCT508

Holder: LLC "Korostynskiy industrialnyi park"
Legal address: 38, Yaroslaviv Val str., Kyiv, 01034, Ukraine
Manufacture address: 69, Shatyhchanska street, Korosten, Zhytomyr region, 11500, Ukraine

Certification ECM Mark:

Product Model(s): RESULT
Glozed dry-pressed ceramic tiles with water absorption E_s ≤ 0.5% (ceramic granite)

Verification to: Standard: EN 14411:2012
related to CE Directive(s): R 305/2011 (Regulation for the Marketing of Construction Products)

Remark: The product(s) has been verified on a voluntary basis, the product(s) satisfies the requirements of the Certification Mark of ECM, in reference to the above listed Standards. The above Compliance Mark can be affixed on the product(s) according to the ECM regulation about its release and its use. The regulation can be found at www.enfocem.eu. This Certificate of Compliance can be checked for validity at www.enfocem.eu.
This verification does not imply assessment of the production of the product(s).

Additional information, clarification about the CE Marking:
We attest that a TCF for the CE Marking process is in place. Whereas the Manufacturer is responsible to start the CE Marking Certification procedure through an appointed Notified Body and the perform of the necessary activities, as required by the Directive and accepted by the notified body, before placing the CE Mark on the product(s).

Date of issue 20 September 2018 Expiry date 19 September 2023

Chief Manager Deputy Manager

Enfocertificazione Macchine Srl
Via Cui' Bella, 243 - Loc. Cichello 18 Semovale - 40053 Valsamoggia (BO) - ITALY
☎ +39 051 4705141 - ☎ +39 051 4705156 - ✉ info@enfocem.it - www.enfocem.it

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО „ІНЖИНІРСЬКИЙ НАУКОВО-ВІСНОВИЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ
ОРГАН І СЕРТИФІКАЦІЇ ДІП „ІНЖИНІРСЬКА ДІПЛОМАТИЧНА
АКРЕДИТОВАНИЙ НАПІВНАВЧАЛЬНИЙ АСОЦІАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР
України
(затверджені акредитації № 10287)

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ
Сертификат соответствия требованиям

Зареєстровано в Реєстрі ОС за № UA.10287.697-18
Registered at the Board of OS under №

Термін дії з 05.07.2018 р. до 04.07.2020 р.
Term of validity is from

Сертифікат видано ТОВ "Коростенський індустріальний парк", вул. Ярославів Вал, буд. 38, м. Київ, 01034, код ЄДРПОУ 35299267
Certificate is issued to

Продукція Плитка керамічна (керамогранітна) глянцювана з **Код ДКПД 23.31.10**
Production керамогранітovaná K6 0,5% (група ВІА) для використання **на внутрішніх та зовнішніх поверхнях (стіни та стелі), оздоблення фасадів будівель і споруд та для влаштування оздоблених оздоблювальних фасадів**

Відповідає вимогам ДСТУ Б В.2.7-282:2011 "Плитка керамічна. Технічні умови. (EN 14411:2006, NEQ)" (інв. 5.2 (зазначити Н), 6.17)
Complies with the requirements

Виробник (я) ТОВ "Коростенський індустріальний парк", вул. Ярославів Вал, буд. 38, м. Київ, 01034, (реєстраційний номер запису – Інженерська об'єдн., м. Коростень, вул. Нагірнопольна, 69, код ЄДРПОУ 35299267)
Manufacturer (s)

Додаткова інформація Плитка керамічна (керамогранітна) глянцювана, що виготовляється серіями з 05.07.2018 р. до 04.07.2020 р. **Періодичність проведення технічного нагляду - 1 раз у рік/річчю.**
Additional information

На відставі ОС ДІП "Інженерська дипломатична" – на об'єктивних виробництва від 05.07.2018 р., **редакційний сертифікат № 012 від 04.07.2018 р.**
ВІ ДІП "Інженерська дипломатична", 18003, м. Житомир, вул. Новосільна, 24 (затверджені акредитації № 11482 від 19.10.2017) – **протокол № 78 Б від 26.06.2018 р.**
On the basis of

Заступник керівника **А.К. Сидоренко**
Deputy Director **А.К. Сидоренко**

Чисельність сертифіката відповідає номеру акредитації в Реєстрі ОС за №: 0102-0241-18

Показники розмірів на ТОВ «Коростенський індустріальний парк»

ПЛИТКА ФОРМАТ 600X600

Найменування показника	ДСТУ Б В.2.7 - 282.2011, %	ДСТУ Б В.2.7 - 282.2011, мм	Фактичні, %	Фактичні, мм
Довжина та ширина	±0,75	±2,7	± 0,2	±0,5
Товщина	±5	±0,475	±4	±0,4
Прямолінійність граней	±0,5	±3,0	±0,2	±1,0
Прямокутність	±0,6	±3,6	±0,2	±1,0
Площинність				
Опуклість/угнутість по центру відносно діагоналі	±0,5	±3,0	± 0,2	±1,0
Опуклість/угнутість граней	±0,5	±3,0	± 0,2	±0,8 - 0,9
Перекіс відносно діагоналі	±0,5	±3,0	± 0,2	±1,2 - 0,8

ПЛИТКА ФОРМАТ 1200X600

Найменування показника	ДСТУ Б В.2.7 - 282.2011, %	ДСТУ Б В.2.7 - 282.2011, мм	Фактичні, %	Фактичні, мм
Довжина та ширина	±0,6	±4,32	± 0,2	(600) ±0,5 (1200) ±1,0
Товщина	±5	±0,475	±4	±0,4
Прямолінійність граней	±0,5	±4,5	±0,2	±1,0
Прямокутність	±0,6	±5,25	±0,2	±1,5
Площинність				
Опуклість/угнутість по центру відносно діагоналі	±0,5	±4,5	± 0,2	±1,0
Опуклість/угнутість граней	±0,5	±4,5	± 0,2	-0,2
Перекіс відносно діагоналі	±0,5	±4,5	± 0,2	±1,5 -1,0

© Rezult, The «Rezult» logo, «R» device and «Rezult» caption are all trade marks of REZULT INTERNATIONAL Limited, a company incorporated in England and operating from Greater Manchester, as the registered owner in the UK and in many other countries together with International Trade Marks. The owner has duly licenced REZULT UKRAINE LLC of Kyiv to use its trade marks for display in an approved manner in agreed territories and markets.

