



evolve



atlas concorde



evolve

the evolution of material

ARCHITECTURE&MATERIAL | ATLAS CONCORDE DESIGN



Brushed cement, a natural and vigorous charm, raises itself to the status of an evolved design finish thanks to the extraordinary richness in surface motifs and the technical features of Atlas Concorde top quality ceramics. For architectural spaces where the use of a post-industrial material with an excellent project-planning potential translates into metropolitan and contemporary design.

La materia cemento spatolato, dal fascino vigoroso e naturale, si eleva allo status di finitura progettuale evoluta grazie a una straordinaria ricchezza di disegno e alle caratteristiche tecniche della migliore ceramica Atlas Concorde. Per spazi architettonici in cui l'impiego di una materia di richiamo post-industriale dalle eccellenti potenzialità progettuali si traduce in design metropolitano e contemporaneo.



Avec son charme vigoureux et naturel, le ciment spatulé s'élève au rang d'une finition de projet évoluée grâce à l'extraordinaire richesse du motif et aux caractéristiques techniques de la meilleure céramique d'Atlas Concorde. Pour des espaces d'architecture où la citation postindustrielle d'un matériau aux excellentes potentialités conceptuelles se traduit dans un design métropolitain et contemporain.

Die Materie in der Art von gespachteltem Beton, von kraftvollem und natürlichem Charme, erhebt sich, dank eines ungewöhnlichen Reichtums an Mustern und den technischen Eigenschaften bester Keramik von Atlas Concorde, in den Status eines Projektfinishes. Für Architekturräume, in denen sich die Verwendung einer post-industriellen Materie mit exzellentem Projektpotential in metropolitischem und zeitgenössischem Design ausdrückt.

El material cemento espatulado, de fascinación vigorosa y natural, se eleva al estatus de acabado de proyecto evolucionado gracias a una extraordinaria riqueza de diseño y a las características técnicas de la mejor cerámica Atlas Concorde. Para espacios arquitectónicos en que el empleo de un material de evocación post-industrial con excelentes potencialidades de diseño se traduce en diseño metropolitano y contemporáneo.

Цемент, материал, пленяющий своим могучим и натуральным очарованием, благодаря богатству рисунка поверхности и характерным для лучшей керамики Atlas Concorde техническим характеристикам обретает статус ценной интерьерной отделки. Для архитектурных пространств, в которых применение матери с постиндустриальным звучанием рождает современный, свойственный мегаполисному духу дизайн.

TECHNICAL PORCELAIN TILES - GRES PORCELLANATO TECNICO
Grès Cérame Technique - Technisches Feinsteinzeug
Gres Porcelánico Técnico | Технический Керамический Гранит



MADE IN ITALY




Chromatic materials

Materie cromatiche

Des matières chromatiques // Bunte Materie // Materias cromáticas // Цветовая материя

Evolve offers a choice of eight marked colour shades, two of which are metallic. Every single hue is the result of a sought-after and specific interpretation of the original material from which the product takes its inspiration. In shade-on-shade combinations or in sophisticated colour contrasts, they become a design tool to modulate the space, to underline volumes, to create impeccable atmospheres.

Evolve propone otto incisive varianti cromatiche di cui due metallizzate, ognuna risultato di un'interpretazione specifica e ricercata della materia originaria. Accostate tono su tono o in contrasti decisi e sofisticati diventano strumento progettuale per modulare spazi, sottolineare volumi, creare atmosfere impeccabili.



Evolve propose huit variantes incisives de couleur, dont deux métallisées, chacune étant le résultat d'une interprétation spécifique et élaborée de la matière d'origine. Posées ton sur ton ou dans des contrastes résolus et sophistiqués, elles deviennent un instrument conceptuel qui module l'espace, souligne les volumes et compose des atmosphères irréprochables.

Evolve ist in acht, davon zwei Metallic-Versionen, markanten Farbvarianten erhältlich, wobei jede von ihnen das Ergebnis besonderer Interpretation und ausgesuchter Ursprungsmaterie ist. Ton-in-Ton kombiniert oder in deutlichen und raffinierten Kontrasten werden sie zum Projektinstrument, um Räume zu modellieren, um Raumhalte zu betonen und um tadellose Atmosphären zu schaffen.

Evolve propone ocho incisivas variaciones cromáticas, dos de las cuales metalizadas, cada una resultado de una interpretación específica y sofisticada de la materia original. Combinadas tono sobre tono o en contrastes decididos y elegantes se convierten en un instrumento de diseño para modular los espacios, subrayar volúmenes, crear atmósferas impecables.

Evolve предлагает восемь решительных цветовых интерпретаций оригинального материала, две из которых с металлическим блеском. Контрастное или однотонное сочетание цветов изысканно украшает пространства, подчёркивая объёмы и рождая восхитительную атмосферу.

Iron

Silver

Suede

White

Moka

Ice

Night

Concrete

Surface variety

Varietàà di superfici

Des variétés de surface // Vielfalt der Oberflächen // Variedad de superficies // Богатство фактур

Evolve Concrete Honed / Lappato



Evolve Night Textured / Strutturato



The Evolve collection is available in three surface finishes: matt, with sought-after surface graphics, honed, with a soft-touch and a "resin-like effect" and textured, that recalls the effect of cement gauge box. The textured surface guarantees safety and resistance features (R11 and A+B+C) in outdoor areas and used as a cladding, it gives an effect of strength and vigor to the walls.

La collezione Evolve si declina in tre finiture superficiali: matt, dalla ricercata grafica materica, lappata, con mano morbida e "effetto resina", strutturata, che riprende l'effetto della cassaforma impressa sul cemento. La superficie strutturata garantisce resistenza e sicurezza (R11 e A+B+C) negli spazi esterni e, usata a rivestimento, dona forza e vigore alle pareti.

La collection Evolve se décline en trois finitions de surface: matt, avec un graphisme élaboré de matière ; adoucie, douce au toucher avec un effet résine, et structurée qui reproduit l'empreinte du coffrage sur le ciment. La surface structurée garantit résistance et sûreté (R11 et A+B+C) à l'extérieur et, utilisée comme revêtement, elle apporte de la force et de la vigueur aux murs.

Die Kollektion Evolve ist in drei Oberflächenfinishes erhältlich: matt, mit raffinierter Grafik, geläpft, mit weichem Griff und "Harzeffekt", strukturiert, welches den Effekt von Betonschalungen aufnimmt. Die strukturierte Oberfläche sorgt in Außenbereichen für Strapazierfähigkeit und Sicherheit (R11 und A+B+C), als Verkleidung verwendet verleiht sie Wänden Kraft und Stärke.

La colección Evolve se presenta en tres acabados superficiales: mate, de sofisticado diseño material, pulido, con mano suave y "efecto resina", estructurado, que retoma el efecto del encofrado estampado en el cemento. La superficie estructurada garantiza resistencia y seguridad (R11 y A+B+C) en los espacios exteriores y, usada en revestimiento, brinda fuerza y vigor a las paredes.


Коллекция Evolve представлена в трёх вариантах отделки поверхности: матовом, сохраняющем естественный вид материала, шлифованном, напоминающем мягкость натуральных смол, и структурном, будто воспроизводящем отпечаток опалубки на цементе. Структурные плитки идеальны для укладки на улице, где обеспечивают стойкость и безопасность покрытий (R11 и A+B+C); стенам же они придают сильный, решительный вид.

Evolve Concrete Matt




Large sizes Grandi formati

Les grands formats // Großformate // Grandes formatos // Большие форматы



75x75



60x120

The large slabs 60x120 and the new size 75x75 offer architects and planners design potentials suitable for any application. The two large sizes enhance the look of the surface and give new compositional opportunities, perfect for broad commercial venues and for the most prestigious residential areas.

Le grandi lastre 60x120 e il nuovo formato 75x75 offrono ad architetti e progettisti potenzialità progettuali adeguate ad ogni contesto applicativo. I due grandi formati enfatizzano l'estetica della superficie e regalano nuove opportunità compositive e prospettiche, perfette per ampi spazi commerciali e per i più prestigiosi ambienti residenziali.

Les grandes dalles 60x120 et le nouveau format 75x75 offrent aux architectes et aux décorateurs des potentialités conceptuelles s'adaptant à n'importe quel contexte de pose. Les deux grands formats soulignent l'aspect esthétique de la surface et offrent la possibilité d'obtenir des compositions et des perspectives nouvelles, parfaites dans de vastes espaces commerciaux et pour les espaces résidentiels les plus prestigieux.

Die großen Platten 60x120 und das neue Format 75x75 bieten, dadurch, dass sie sich optimal in jeden Anwendungskontext einfügen, Architekten und Planern großes Projektpotential. Die beiden Großformate betonen die Ästhetik der Oberfläche und eröffnen neue kompositive und perspektivische Möglichkeiten, perfekt, um weiträumige Gewerberäume und hochwertige Wohnambiente zu gestalten.

Las grandes losas de 60x120 y el nuevo formato 75x75 ofrecen a arquitectos y proyectistas potencialidades de diseño adecuadas para cualquier contexto de aplicación. Los dos grandes formatos enfatizan la estética de la superficie y regalan nuevas oportunidades compositivas y de perspectiva, perfectas para amplios espacios comerciales y para los más prestigiosos ambientes residenciales.

Плиты 60x120 и новый формат 75x75 предлагают архитекторам и дизайнерам огромный оформительский потенциал, легко вписываясь в самые различные контексты. Два больших формата эффективно подчёркивают эстетику поверхностей и открывают новые композиционные возможности для обустройства больших коммерческих и элитных домашних пространств.

Evolve White 60x120



Evolve Suede 75x75



Metallic effect

Effetto metallizzato

L'effet métallisé // Metallic-Effekt // Efecto metalizado // Металлический эффект

The sought-after chromatic selection of the Evolve collection is exalted by two delicate colour hues emphasized by a metallic effect rich in seducing reflexes. Iron and Silver give the project an evolved design and contemporary aesthetics.

La ricercata selezione cromatica di Evolve è valorizzata da due sofisticate tonalità di colore enfatizzate da un effetto metallizzato ricco di riflettenze. Iron e Silver conferiscono al progetto contenuti di design evoluti e risultati estetici di massima contemporaneità.

La palette raffinée des couleurs d'Evolve est mise en valeur par deux teintes sophistiquées, soulignées par un effet métallisé riche de reflets séduisants. Iron et Silver donnent au projet des contenus de design évolués et des résultats esthétiques de modernité exacerbée.

Die erlesene Farbauswahl von Evolve kommt durch die beiden raffinierten Farbtonalitäten mit ihrem verführerischen, reflektierenden Metallic-Effekt bestens zur Geltung. Iron und Silver verleihen dem Projekt Inhalte eines weiterentwickelten Designs und maximale zeitgenössische Ästhetik.

La sofisticada selección cromática de Evolve es valorizada por dos elegantes tonalidades de color enfatizadas por un efecto metalizado rico de seductores reflejos. Iron y Silver confieren al proyecto contenidos evolucionados y resultados estéticos de máxima contemporaneidad.

Изысканная цветовая палитра Evolve обогащена двумя металлическими оттенками, пленяющими своим изящным блеском. Iron и Silver придают дизайнерским проектам восхитительный внешний вид и крайне современное звучание.

Evolve Iron



Evolve Silver

Evolve design project_01

Material and project

Materia e progetto

Silver

Silver Textured

Iron

The architect's studio project lights up with metallic flashes thanks to the use of the Iron and Silver surfaces matched in colour contrast. The brightness of the finish contributes to the creation of a pleasant work environment, with a brilliant atmosphere and a cutting-edge design. The textured version of the Silver surface 30x60 dresses the walls with strong personality.

Il progetto dello studio di architettura si illumina di bagliori metallizzati grazie all'impiego delle due superfici Iron e Silver accostate in bicromia. La luminosità delle finiture concorre a creare un contesto professionale piacevole, dall'atmosfera lucente e dal design attuale. La variante strutturata del Silver 30x60 veste le pareti di forte personalità.

Evolve Iron Lappato 60x60
Evolve Silver 30x60
Evolve Silver Strutturato 30x60 R11 A+B+C



Material and project Materia e progetto

// La matière et le concept
// Materie und Projekt
// Materia y proyecto
// Материя и дизайн

Des éclats métallisés illuminent ce concept de bureau d'architecture grâce à l'utilisation des deux surfaces Iron et Silver posées en bichromie. La luminosité des finitions participe à la composition d'un contexte professionnel agréable, à l'atmosphère brillante et au design actuel. La variante structurée de Silver 30x60 revêt les murs d'une forte personnalité.

Das Projekt des Architekturstudios erhellt sich, dank der kombinierten Verwendung der beiden Oberflächen Iron und Silver, durch metallisches Leuchten. Die Leuchtkraft der Finishes wirkt bei der Schaffung eines angenehmen, professionellen Kontexts in heller Atmosphäre und in aktuellem Design mit. Die strukturierte Variante Silver 30x60 kleidet Wände mit starkem Charakter.

El proyecto del estudio de arquitectura se ilumina de destellos metalizados gracias al uso de las dos superficies Iron y Silver combinadas en bicromía. La luminosidad de los acabados ayuda a crear un contexto profesional agradable, de atmósfera luminosa y de diseño actual. La variante estructurada del Silver 30x60 viste las paredes con una personalidad decidida.

Проект архитектурной студии освещается эффектным металлическим блеском нюансов Iron и Silver, расположенных рядом. Яркость отделки рождает приятную рабочую обстановку, отмеченную звучанием современного дизайна. Особую выразительность придаёт стенам структурный вариант Silver 30x60.

Evolve Silver Strutturato 30x60 R11 A+B+C



atlas concorde



Evolve Iron Lappato 60x60

Material and project
Materia e progetto

// La matière et le concept
// Materie und Projekt
// Materia y proyecto
// Материя и дизайн

Evolve Iron Lappato 60x60
Evolve Silver Strutturato 30x60 R11 A+B+C



Evolve Silver 30x60
Evolve Silver Strutturato 30x60 R11 A+B+C



Evolve design project_02

Strength and appeal

Forza ed estetica

In commercial venues, ceramic inspired by cement proves extremely resistant and a highly decorative finish in the combination of the warm hues of Suede and Moka. Evolve offers an elegant play of surfaces to dress walls and architectural volumes.

Nei contesti commerciali, la materia ceramica ispirata al cemento si dimostra estremamente resistente e si rivela finitura altamente decorativa nell'accostamento tra le tonalità calde Suede e Moka. Evolve propone un elegante gioco di superfici per rivestire pareti e volumi architettonici.

Evolve Moka 60x60
Evolve Suede 30x60
Evolve Suede Brick 30x60
Evolve Suede Strutturato 30x60 R11 A+B+C
Etic Ulivo 11x90



Suede

Moka



atlas concorde

Evolve Moka 60x60
Evolve Suede Brick 30x60

Strength and appeal Forza ed estetica

// La force et l'aspect
// Stärke und Ästhetik
// Fuerza y estética
// Твёрдость и эстетика

Dans les contextes commerciaux, la matière céramique inspirée du ciment se révèle extrêmement résistante et le mariage des couleurs chaudes Suede et Moka est une finition hautement décorative. Evolve propose un jeu de surfaces élégant pour habiller les murs et les volumes d'architecture.

In gewerblichen Kontexten zeigt die an Beton inspirierte Materie extreme Strapazierfähigkeit und enthüllt ein hochdekoratives Finish, das sich mit den warmen Tonalitäten Suede und Moka kombiniert. Evolve schafft ein elegantes Spiel der Oberflächen, um Wände und Architekturräume zu gestalten.

En los contextos comerciales, el material cerámico inspirado en el cemento se demuestra extremadamente resistente y se revela un acabado altamente decorativo en la combinación de tonalidades cálidas Suede y Moka. Evolve propone un elegante juego de superficies para revestir paredes y volúmenes arquitectónicos.

В коммерческих контекстах навянная цементом керамическая коллекция предстаёт необыкновенно стойкой отделкой, в то время как сочетание тёплых нюансов Suede и Мока придаёт интерьерам особую роскошь. Evolve украшает стены и эффектно выделяет архитектурные формы элегантной игрой поверхностей.

Evolve Suede Strutturato 30x60 R11 A+B+C



atlas concorde

Evolve design project_03

Vigor and resistance

Vigore e resistenza



The intense and profound hue of Night, in the large 60x120 size, gives commercial venues a marked character and unmistakable personality. The textured finish with cement gauge box effect guarantees excellent technical and aesthetic features in outdoor areas and, used on walls, it provides a spectacular visual impact.

L'intensa e profonda tonalità Night, nel grande formato 60x120, conferisce agli ambienti commerciali carattere deciso e personalità inconfondibile. La finitura strutturata con effetto di impressione della cassaforma sul cemento, garantisce eccellenti valori tecnici ed estetici negli spazi esterni e, utilizzata a rivestimento crea un forte impatto scenografico.

Evolve Night 60x120
Evolve Night Strutturato 60x60 R11 A+B+C
Evolve Silver Strutturato 30x60 R11 A+B+C



Vigor and resistance Vigore e resistenza

// La vigueur et la résistance
// Kraft und Strapazierfähigkeit
// Vigor y resistencia
// Сила и стойкость

La tonalité intense et profonde de Night dans le grand format 60x120 apporte aux espaces commerciaux un caractère décidé et une personnalité inimitable. La finition structurée, qui reproduit l'empreinte du coffrage sur le ciment, garantit d'excellentes caractéristiques techniques et esthétiques pour les espaces extérieurs et, utilisée comme revêtement, elle apporte un impact scénographique spectaculaire.

Die intensive und tiefe Tonalität Night, im Großformat 60x120, verleiht Gewerbeambien einen entschiedenen Charakter und eine unverwechselbare Persönlichkeit. Das strukturierte Finish mit dem Effekt von Betonschalungen garantiert exzellente technische und ästhetische Werte in Außenbereichen, verwendet als Wandbelag entfaltet das Finish eine intensive und spektakuläre Wirkung.


La intensa y profunda tonalidad Night, en el gran formato 60x120, confiere a los ambientes comerciales un carácter decidido y una personalidad inconfundible. El acabado estructurado con efecto de impresión del encofrado en el cemento garantiza excelentes valores técnicos y estéticos en los espacios exteriores y, utilizada en revestimiento, dona un gran impacto escenográfico.

Насыщенный, глубокий тон Night в большом формате 60x120 придаёт коммерческим интерьерам своеобразный, яркий, решительный вид. Структурная поверхность, будто воспроизводящая отпечаток опалубки на цементе, обеспечивает отличные эксплуатационные показатели при устройстве наружных террас или дорожек, фасады же благодаря ей обретают эффектную нарядность.

Evolve Night 60x120
Evolve Night Strutturato 60x60 R11 A+B+C



Evolve Night 60x120
Evolve Silver Strutturato 30x60 R11 A+B+C



Evolve Night 60x120

Vigor and resistance
Vigore e resistenza

// La vigueur et la résistance
// Kraft und Strapazierfähigkeit
// Vigor y resistencia
// Сила и стойкость

Evolve Night Strutturato 60x60 R11 A+B+C



Evolve Night Strutturato 60x60 R11 A+B+C

Evolve design project_04

Thoroughness and harmony

Completezza e armonia

In prestigious residential projects, the 75x75 size in the delicate Suede tint distinguishes itself thanks to its great visual impact and originality. The Brick decor gives dynamism to the walls; outdoors, the project is completed with the use of the textured finish and trim tiles. Evolve is the perfect solution in refined residential contexts where it can be used in all its different surface finishes.

In prestigiosi contesti residenziali, il formato 75x75 nella ricercata cromia Suede si distingue per impatto visivo e originalità. Il decoro Brick conferisce movimento alle pareti; all'esterno, la superficie strutturata e i pezzi speciali completano il progetto con massima precisione. Evolve è ideale per spazi residenziali di pregio nei quali può essere utilizzato in tutte le finiture di superficie.

Evolve Suede Strutturato 30x60 R11 A+B+C
Evolve Suede Elemento L Strutturato 15x60 H4 R11 A+B+C
Evolve Suede 75x75
Evolve White Brick 30x60



Thoroughness and harmony
Completezza e armonia

// La complétude et l'harmonie
// Vollständigkeit und Harmonie
// Acabado y armonía
// Полнота и гармония

Evolve Suede 75x75
Evolve White Brick 30x60
Evolve Suede Strutturato 30x60 R11 A+B+C



Evolve White Brick 30x60

Dans une réalisation résidentielle précieuse, le format 75x75 dans la couleur élaborée Suede se distingue par son impact visuel et son originalité. Le décor Brick apporte du mouvement aux murs ; à l'extérieur, l'utilisation de la surface structurée et des pièces spéciales complètent le projet avec extrême précision. Evolve est idéal pour les projets résidentiels de qualité où la collection s'utilise dans toutes ses finitions de surface.

In hochwertigen Wohnkontexten zeichnet sich das Format 75x75 in der erlesenen Farbe Suede durch seine Optik und seine Originalität aus. Das Dekor Brick vermittelt den Wänden Bewegung; Außen: die strukturierte Oberfläche und die Formteile vervollständigen das Projekt mit höchster Präzision. Evolve ist ideal für renommiert Wohnprojekte, in denen sämtliche Oberflächenfinishs eingesetzt werden können.

En proyectos residenciales prestigiosos, el formato 75x75 en la sofisticada tonalidad Suede se distingue por el impacto visual y por la originalidad. La decoración Brick dona movimiento a las paredes; en el exterior, la superficie estructurada y las piezas especiales completan el proyecto con la máxima precisión. Evolve es ideal para espacios residenciales de valor en los cuales puede ser aplicado empleando todos los acabados de superficie.

Формат 75x75 цвета Suede придаёт домашним пространствам выразительность и оригинальность, а благодаря декору Brick стены наполняются светом и динамизмом. Экстерьерный проект обогащается использованием структурной поверхности и специальных элементов. Evolve идеальна для оформления элитных жилых контекстов, где может быть использована в любых вариантах отделки поверхности.

Thoroughness and harmony
Completezza e armonia

// La complétude et l'harmonie
// Vollständigkeit und Harmonie
// Acabado y armonía
// Полнота и гармония

Evolve Suede Strutturato 30x60 R11 A+B+C
Evolve Suede Elemento L Strutturato 15x60 H4 R11 A+B+C



atlas concorde



atlas concorde

Evolve Suede 75x75
Evolve White Brick 30x60
Evolve Suede Strutturato 30x60 R11 A+B+C



atlas concorde

Evolve design project_05

Potential and versatility

Potenzialità e versatilità

In residential metropolitan venues, the Evolve collection expresses all its versatility and design potential. The three surface finishes, matt, honed and textured and the colours Ice, Concrete and Moka communicate with each other in perfect harmony creating a striking balance of spaces, volumes and partitions. The final result is a modern, welcoming space, perfect down to the smallest of details.

Nello spazio residenziale metropolitano Evolve esprime tutta la sua versatilità e le sue potenzialità progettuali. Le tre finiture matt, strutturata e lappata e i tre colori Ice, Concrete e Moka dialogano tra loro in perfetta armonia con un ricercato equilibrio di piani, volumi e quinte. Il risultato è un ambiente moderno, accogliente, perfetto in ogni dettaglio.

Evolve Concrete Lappato 60x60
Evolve Concrete 60x60
Evolve Ice 60x60
Evolve Ice Scalino 33x60
Evolve Moka Strutturato 60x60 R11 A+B+C



Potential and versatility Potenzialità e versatilità

// Le potentiel et la versatilité

// Potential und Vielseitigkeit

// Potencialidad y versatilidad

// Богатый потенциал и многогранность

Dans un projet résidentiel métropolitain, Evolve exprime toute sa versatilité et son potentiel conceptuel. Les trois finitions matt, structurée et adoucie, ainsi que les trois couleurs Ice, Concrete et Moka dialoguent entre elles en parfaite harmonie et dans un équilibre élaboré de plans, de volumes et de murets. Il en résulte un espace moderne, agréable et parfait dans les moindres détails.

In metropolitischen Wohnräumen drückt die Kollektion Evolve ihre ganze Vielseitigkeit und ihr gesamtes Projektpotential aus. Die drei Finishes matt, strukturiert und geläpft und die drei Farben Ice, Concrete und Moka treten untereinander in perfekter Harmonie und in einem raffinierten Gleichgewicht von Ebenen, Räumen und Kulissen in Dialog. Das Ergebnis ist ein modernes, behagliches Ambiente, perfekt in jedem Detail.

En el espacio residencial metropolitano Evolve expresa toda su versatilidad y sus potencialidades de diseño. Los tres acabados mate, estructurado y pulido y los tres colores Ice, Concrete y Moka dialogan entre sí en perfecta armonía mediante un sofisticado equilibrio de planos, volúmenes y mamparas. El resultado es un ambiente moderno, cómodo, perfecto en cada uno de sus detalles.

Богатый оформительский потенциал и многогранность Evolve ярко проявляются в городских интерьерах домов. Матовая, структурная и шлифованная фактуры и цвета Ice, Concrete и Moka гармонично сочетаются между собой, изысканно обрисовывая плоскости и объёмы. Результат – современная, уютная, ухоженная до мельчайших деталей обстановка.

Evolve Concrete Lappato 60x60



Evolve Concrete 60x60
Evolve Ice 60x60

Potential and versatility
Potenzialità e versatilità

// Le potentiel et la versatilité
// Potential und Vielseitigkeit
// Potencialidad y versatilidad
// Богатый потенциал и многогранность

Evolve Ice 60x60
Evolve Ice Scalino 33x60



Evolve design project_06

Reliability and safety

Affidabilità e sicurezza

With its excellent technical qualities, Evolve allows a safe use even in public areas and venues. The elegant 60x120 slab exalts the aesthetics of the surface while the White colour makes the public venue luminous and comfortable.

Dotato di caratteristiche tecniche superiori, Evolve consente un utilizzo sicuro anche in spazi adibiti ad uso pubblico. L'elegante lastra 60x120 esalta l'estetica materica della superficie mentre il colore White rende l'ambiente luminoso e confortevole.

White





atlas concorde

Evolve White 60x120



atlas concorde

Evolve White 60x120

Reliability and safety Affidabilità e sicurezza

- // Fiabilité et sécurité
- // Zuverlässigkeit und Sicherheit
- // Fiabilidad y seguridad
- // Надёжность и безопасность

Doté de caractéristiques techniques supérieures, Evolve permet une utilisation sûre même dans les espaces destinés au public. L'élégance de la dalle 60x120 souligne la beauté de la matière des surfaces alors que la couleur White rend l'espace public lumineux et confortable.

Ausgestattet mit besten technischen Eigenschaften ermöglicht Evolve eine sichere Verwendung auch in öffentlichen Bereichen. Die elegante Platte 60x120 betont die Materialästhetik der Oberfläche während die Farbe White das öffentliche Ambiente hell und komfortabel erscheinen lässt.

Dotado de características técnicas superiores, Evolve permite una utilización segura incluso en espacios destinados a un uso público. La elegante losa de 60x120 exalta la estética material de la superficie mientras el color White convierte el ambiente público en una zona luminosa y confortable.

Отличные технические характеристики коллекции Evolve делают возможным её применение и в общественных интерьерах. Элегантный формат 60x120 подчёркивает незаурядную эстетику поверхности, в то время как цвет White рождает в интерьере светлую, комфортную обстановку.

Evolve White 60x120
Evolve White Strutturato 30x60 R11 A+B+C



atlas concorde

Reliability and safety
Affidabilità e sicurezza

// Fiabilité et sécurité
// Zuverlässigkeit und Sicherheit
// Fiabilidad y seguridad
// Надёжность и безопасность

Evolve White Strutturato 30x60 R11 A+B+C



Evolve White 60x120

TECHNICAL PORCELAIN TILES - RECTIFIED MONOCALIBER / GRES PORCELLANATO TECNICO - RETTIFICATO MONOCALIBRO
 GRÉS CÉRAME TECHNIQUE - RECTIFIÉ MONO-CALIBRE / TECHNISCHES FEINSTEINZEUG - GESCHLIFFEN EINKALIBRIG / GRES PORCELÁNICO TÉCNICO - RECTIFICADO MONOCALIBRE / ТЕХНИЧЕСКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ - РЕТИФИЦИРОВАННЫЙ В ОДНОМ КАЛИБРЕ

60x120 cm
23⁵/₈"x47¹/₄"

Colours / Colori

- White
- Suede
- Concrete
- Night
- Silver

Thickness / Spessore
10 mm

60x60 cm
23⁵/₈"x23⁵/₈"

10 mm

75x75 cm
29¹/₂"x29¹/₂"

Colours / Colori

- White
- Suede
- Concrete
- Night
- Silver

10 mm

30x60 cm
11³/₄"x23⁵/₈"

10 mm

**Destinations of use.
Destinazioni d'uso.**

HEAVY TRAFFIC
CALPESTIO PESANTE

HEAVY COMMERCIAL AREAS (malls, airports, places of worship, schools, museums, squares, hospitals, etc.)
 COMMERCIALI PESANTI (mall, aeroporti, luoghi di culto, scuole, musei, piazze, ospedali etc.)

Colours



Evolve White V2



Evolve Ice V2



Evolve Suede V2



Evolve Concrete 20% V2



Evolve Moka 20% V2



Evolve Night 20% V2

Metallic Colours



























Evolve Silver 20% V2




































Evolve Iron 40% V2

* Available in all colours
 Disponibile in tutti i colori
 Disponible dans toutes les couleurs
 In allen Farben Verfügbar
 Disponibles en todos los colores
 Имеются все цвета

	Evolve White	Evolve Suede	Evolve Moka	Evolve Night	Evolve Concrete	Evolve Ice	Evolve Silver	Evolve Iron	
<p>Matt Matt Mat Matt Mate Матовая</p>									<p>60x120 cm 75x75 cm 60x60 cm 30x60 cm</p>
<p>Honed Lappato Adouci Geläpft Bruñido Полуполированный</p>									<p>60x60 cm</p>
<p>Textured Strutturato Structuré Strukturiert Estructurado Структурная</p>									<p>60x60 cm 30x60 cm</p>

 **evolve** Surfaces range. Gamma superfici.

								
	White	Suede	Moka	Night	Concrete	Ice	Silver	Iron
Matt / Matt								
60x120 cm / 23 ⁵ / ₈ "x47 ¹ / ₄ "	●	●		●	●		●	
75x75 cm / 29 ¹ / ₂ "x29 ¹ / ₂ "	●	●		●	●		●	
60x60 cm / 23 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ "	●	●	● 	● 	● 	●	● 	● 
30x60 cm / 11 ³ / ₄ "x23 ⁵ / ₈ "	●	●	● 	● 	● 	●	● 	● 
Honed / Lappato								
60x60 cm / 23 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ "	●	●	● 	● 	● 	●	● 	● 
Textured / Strutturato								
60x60 cm / 23 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ "	●	●	● 	● 	● 	●	● 	● 
30x60 cm / 11 ³ / ₄ "x23 ⁵ / ₈ "	●	●	● 	● 	● 	●	● 	● 

GREEN PROJECT - LEED



Manufactured with minimum 20% of pre-consumer recycled materials, it can contribute to the awarding of 1 LEED credit. / Contiene oltre il 20% di materiale riciclato pre-consumer e può contribuire al raggiungimento di 1 credito LEED. / Contient plus de 20% de matière recyclée pre-consumer et il peut contribuer à obtenir 1 crédit LEED. / Enthält 20% pre-konsumer Recyclingmaterial welches zur Erreichung von 1 LEED Punkten beitragen kann. / Contiene más de un 20% de materiales reciclados pre-consumer y puede contribuir al conseguimento de 1 punto LEED. / Содержит не менее 20% рециклированного до потребления материала что может способствовать накоплению 1 балла по стандарту LEED.




Manufactured with minimum 40% of pre-consumer recycled materials, it can contribute to the awarding of 2 LEED credits. / Contiene oltre il 40% di materiale riciclato pre-consumer e può contribuire al raggiungimento di 2 crediti LEED. / Contient plus de 40% de matière recyclée pre-consumer et il peut contribuer à obtenir 2 crédits LEED. / Enthält 40% pre-konsumer Recyclingmaterial welches zur Erreichung von 2 LEED Punkten beitragen kann. / Contiene más de un 40% de materiales reciclados pre-consumer y puede contribuir al conseguimento de 2 puntos LEED. / Содержит не менее 40% рециклированного до потребления материала, что может способствовать получению 2 баллов по стандарту LEED.



Thickness / Spessore: 10 mm




Evolve White Brick
30x60 cm / 11³/₄"x23⁵/₈"



Evolve Moka Brick
30x60 cm / 11³/₄"x23⁵/₈"



Evolve Ice Brick
30x60 cm / 11³/₄"x23⁵/₈"



Evolve Silver Brick
30x60 cm / 11³/₄"x23⁵/₈"




Evolve Suede Brick
30x60 cm / 11³/₄"x23⁵/₈"



Evolve Night Brick
30x60 cm / 11³/₄"x23⁵/₈"




Evolve Concrete Brick
30x60 cm / 11³/₄"x23⁵/₈"




Evolve Iron Brick
30x60 cm / 11³/₄"x23⁵/₈"

Thickness / Spessore: 10 mm



Evolve White Mosaico
30x30 cm / 11³/₄"x11³/₄"




Evolve Night Mosaico
30x30 cm / 11³/₄"x11³/₄"



Evolve Silver Mosaico
30x30 cm / 11³/₄"x11³/₄"



Evolve Suede Mosaico
30x30 cm / 11³/₄"x11³/₄"



Evolve Concrete Mosaico
30x30 cm / 11³/₄"x11³/₄"




Evolve Iron Mosaico
30x30 cm / 11³/₄"x11³/₄"



Evolve Moka Mosaico
30x30 cm / 11³/₄"x11³/₄"



Evolve Ice Mosaico
30x30 cm / 11³/₄"x11³/₄"



Metal Satin Listello 120 ♦
1,5x120 cm / ⁵/₈"x47¹/₄"

Metal Satin Listello 75 ♦
1x75 cm / ³/₈"x29¹/₂"

Metal Satin Listello 60 ♦
1,5x60 cm / ⁵/₈"x23⁵/₈"

Metal Lev. Listello 60 ♦
0,6x60 cm / ¹/₄"x23⁵/₈"

Metal Glossy Listello 60 ♦
0,3x60 cm / ¹/₈"x23⁵/₈"

Metal Satin Angolo 1 ♦
1x1 cm / ³/₈"x³/₈"


Metal Satin Angolo 1,5 ♦
1,5x1,5 cm / ⁵/₈"x⁵/₈"

Metal Lev. Angolo 0,6 ♦
0,6x0,6 cm / ¹/₄"x¹/₄"

♦ Metal insert / Inserto in metallo
Pièce spéciale en métal / Metall-Einleger
Aplicación en metal / Вставка из металла

evolve Trim tiles. Pezzi speciali.

INDOOR TRIM TILES




* Available in all colours / Disponibile in tutti i colori
Disponible dans toutes les couleurs / In allen Farben Verfügbar
Disponibles en todos los colores / Имеются все цвета

** Available in the following colours / Disponibile nei seguenti colori
Disponible dans les couleurs suivantes / In folgenden Farben Verfügbar
Disponibles en los colores / Имеющиеся Цвета :
White, Suede, Concrete, Night, Silver

✓ These parts are supplied to order / I pezzi sono disponibili su ordinazione
Les pièces sont disponibles sur commande / Die Teile sind auf Bestellung lieferbar
Las piezas se hacen por encargo / Изготавливаются на заказ

Stonalizzazione. Colour-shading.



V2

The products of the Evolve collection are characterized by a light or moderate chromatic shading on their surface.
Tutti i prodotti della collezione Evolve si caratterizzano per una variazione cromatica e superficiale da lieve a moderata.

Tous les produits de la collection Evolve sont caractérisés par des variations de couleur et de surface allant de légères à modérées. / Alle Produkte der Kollektion Evolve zeichnen sich durch eine Veränderung der Farbe und der Oberfläche von leicht bis mittel aus. / Todos los productos de la colección se caracterizan por una variación cromática y de superficie leve o moderada. / Все изделия коллекции Evolve отличаются поверхностной цветовой неоднородностью: от лёгкой до умеренной.



V1

Light
Leggera
Léger
Leichte
Ligera
Лёгкое



V2

Moderate
Moderata
Moyen
Mittlere
Moderada
Умеренное



V3

High
Alta
Haut
Kräftigere
Alta
Высокое



V4

Random
Random
Casuel
Zufällige
Random
Произвольное

Classificazione UPEC - in via di certificazione. Classification UPEC - en cours de certification.

Colour / Colore / Couleur Farbe / Color / Цвет	Size / Formato / Format Format / Formato / Размер	Surface / Superficie / Surface Oberfläche / Superficie / Поверхность	
White, Suede, Concrete, Night, Silver	60x120 - 75x75	Matt / Mat	U4 P3 E3 C2
White, Suede, Concrete, Night, Silver, Ice, Iron, Moka	60x60	Matt / Mat	U4 P4 E3 C2
		Strutturato / Structuré	
	30x60	Matt / Mat	U4 P3 E3 C2
White, Suede, Concrete, Night, Silver, Ice, Iron, Moka	60x60	Strutturato / Structuré	U4 P4 E3 C2
		Lappato / Adouci	

Per i dettagli sulla Classificazione UPEC: <http://www.atlasconcorde.it/fr/company/certifications/upec-2/> / Pour avoir plus de détails sur le classement UPEC consultez : <http://www.atlasconcorde.it/fr/company/certifications/upec-2/>



atlas concorde

Notes. Note.

For information and details relating to codes, packaging and weight it is recommended to refer to the latest pricelist / Per le informazioni e i dati relativi a codici, imballaggi e pesi occorre sempre consultare l'ultimo listino aggiornato e in vigore / Pour toutes informations et renseignements concernant les codes, les emballages et les poids, il y a toujours lieu de consulter le dernier tarif en vigueur et mis à jour / Für Informationen und Daten die den Code, die Verpackung und das Gewicht betreffen bitte die aktuellste Preisliste zugrunde legen / Para acceder a la información y a los datos relativos a códigos, embalajes y pesos hay que consultar siempre la última lista de precios actualizada y vigente / Для информации о кодах, упаковках и весе обращайтесь к последнему действующему прайс-листу.

Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications / I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi / Les coloris et les caractéristiques esthétiques des références illustrées dans le catalogue sont donnés à titre purement indicatif / Die Farben und die ästhetischen Eigenschaften der in diesem Katalog abgebildeten Produkte sind als reine Richtwerte zu betrachten / Los colores y las características estéticas de los materiales ilustrados en el presente catálogo deben ser considerados como puramente indicativos / Цвета и эстетические характеристики описанных в настоящем каталоге материалов являются только ориентировочными.

Atlas Concorde reserves the right to modify any product without notice and will not be liable for any direct or indirect damage resulting from such modifications / Atlas Concorde si riserva di modificare i prodotti senza preavviso, declinando ogni responsabilità su eventuali danni diretti o indiretti derivanti da eventuali modifiche / Atlas Concorde se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis et décline toute responsabilité concernant les éventuels dommages directs ou indirects qui pourraient dériver de ces modifications / Atlas Concorde behält sich das Recht vor jederzeit und ohne vorherige Ankündigung, die Produkte zu verändern, und lehnt jede Haftung bei direkten oder indirekten Schäden ab, die von diesen Veränderungen herrühren / Atlas Concorde se reserva el derecho de modificar los productos sin previo aviso, rechaza cualquier responsabilidad sobre eventuales daños directos o indirectos derivados de eventuales modificaciones / Atlas Concorde оставляет за собой право изменять характеристики изделий без предварительного уведомления, отклоняя при этом любую ответственность за прямые или косвенные убытки, возникшие в результате изменений.



WHITE-BODY WALL TILES - RECTIFIED MONOCALIBER
RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA - RETTIFICATO MONOCALIBRO

40x80*

30,5x56**

* Available in all colours / Disponibile in tutti i colori
Disponibile dans toutes les couleurs / In allen Farben Verfügbar
Disponibles en todos los colores / Имеются все цвета

** Available in the following colours / Disponibile nei seguenti colori
Disponibile dans les couleurs suivantes / In folgenden Farben Verfügbar
Disponibile en los colores / Имеющиеся Цвета :
White, Pure, Concrete, Suede, Moka, Night

 eWALL	 evolve		 eWALL	 evolve	
Ewall Pure	Evolve Concrete	Evolve Night	Ewall White	Evolve White	
Ewall Concrete	Evolve Concrete	Evolve Iron	Ewall Suede	Evolve Suede	
Ewall Night	Evolve Concrete	Evolve Night	Ewall Moka	Evolve Moka	
Ewall Petroleum Green	Evolve White	Evolve Suede	Ewall Red	Evolve Night	Evolve White
Ewall Amethyst	Evolve White		Ewall Orange	Evolve White	



Technical porcelain tiles - Rectified monocaliber

Compliant with standards EN 14411:2012 annex G group B1a
 Compliant with standards ISO 13006:2012 annex G group B1a
 Conforme alla norma EN 14411:2012 Appendice G gruppo B1a
 Conforme alla norma ISO 13006:2012 Appendice G gruppo B1a

Gres porcellanato tecnico - Rettificato monocalibro

60x120 cm 23³/₈"x47¹/₈" **± 10 mm**
75x75 cm 29¹/₂"x29¹/₂" **± 10 mm**
60x60 cm 23³/₈"x23³/₈" **± 10 mm**
30x60 cm 11¹/₄"x23³/₈" **± 10 mm**



	Technical features Caratteristiche tecniche	Test Method Metodo di prova	Requirements for nominal size N / Requisiti per dimensione nominale N		
			7 cm ≤ N < 15 cm (mm)	(%)	(mm)
Regularity Characteristics Caratteristiche di Regolarità	Length and width Lunghezza e larghezza Thickness Spessore Straightness of sides Rettilineità degli spigoli Rectangularity Ortogonalità	ISO 10545-2	± 0,9 ^(*)	±0,6 ^(*)	±2,0 ^(*)
			± 0,5 ^(**)	± 5 ^(**)	± 0,5 ^(**)
	± 0,75 ^(***)		± 0,5 ^(***)	± 1,5 ^(***)	
	± 0,75 ^(****)		± 0,5 ^(****)	± 2,0 ^(****)	
Surface flatness Planarità	ISO 10545-2	c.c. ± 0,75	c.c. ± 0,5	c.c. ± 2,0	
		e.c. ± 0,75	e.c. ± 0,5	e.c. ± 2,0	
		w. ± 0,75	w. ± 0,5	w. ± 2,0	

Structural Characteristics Caratteristiche Strutturali	Water absorption (in % by mass) Massa d'acqua assorbita (come % della massa)	ISO 10545-3	EN 14411 annex G (Group B1a) EN 14411 appendice G (Gruppo B1a)	ISO 13006 annex G (Group B1a) ISO 13006 appendice G (Gruppo B1a)
		ASTM C373	E_B ≤ 0,5% Individual Maximum 0,6% E_B ≤ 0,5% Valore massimo singolo 0,6%	Requirement ANSI A 137.1 Water absorption max ≤ 0,5%

Bulk Mechanical Characteristics Caratteristiche Meccaniche Massive	Breaking strength Sforzo di rottura Modulus of rupture Resistenza alla flessione	ISO 10545-4	S ≥ 1300 N
		Impact resistance, as coefficient of restitution Resistenza all'impatto, espresso come coefficiente di restituzione	ISO 10545-5

Surface mechanical Characteristics Caratteristiche meccaniche superficiali	Mohs hardness Durezza Mohs Resistance to deep abrasion of unglazed tiles (removed volume) Resistenza all'abrasione profonda delle piastrelle non smaltate (volume materiale asportato)	EN 101 ⁽¹⁾	≥ 6 (UGL)
		ISO 10545-6	ISO 10545-6

Thermal and Igormetric Characteristics Caratteristiche Termo-Igrometriche	Coefficient of thermal linear expansion Coefficiente di dilatazione termica lineare Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici Moisture expansion (in mm/m) Dilatazione all'umidità (in mm/m) Frost resistance Resistenza al gelo	ISO 10545-8	Declared value Dichiarare un valore	Test method available Metodo di prova disponibile		
		ISO 10545-9	ISO 10545-9	ISO 10545-9	Pass according to EN ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1	Test method available Metodo di prova disponibile
		ISO 10545-10	ISO 10545-10	ISO 10545-10	Declared value Dichiarare un valore	Test method available Metodo di prova disponibile
		ISO 10545-12	ISO 10545-12	ISO 10545-12	Pass according to EN ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1	Required Metodo di prova richiesto

Physical Properties Proprietà fisiche	Bond strength/adhesion for improved cementitious adhesives Adesione a trazione con adesivi cementizi migliorati Reaction to fire Reazione al fuoco	EN 1348	Declared value Dichiarare un valore	-
		ISO 1348	ISO 1348	ISO 1348

Chemical Characteristics Caratteristiche Chimiche	Resistance to household chemicals and swimming pool salts Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Resistance to low concentrations of acids and alkalis Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkalis Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali	ISO 10545-13	Minimum Class B (UB for unglazed tiles) Classe minima B (UB per piastrelle non smaltate)	Declared Class Dichiarare una Classe	Manufacturer is to state classification Secondo la classificazione indicata dal fabbricante	
		ISO 10545-13	ISO 10545-13	ISO 10545-13	Declared Class Dichiarare una Classe	Test method available Metodo di prova disponibile
		ISO 10545-14	ISO 10545-14	ISO 10545-14	Declared Class Dichiarare una Classe	Test method available Metodo di prova disponibile
		ISO 10545-14	ISO 10545-14	ISO 10545-14	Declared value Dichiarare un valore	-

Safety Characteristics (2) Caratteristiche di sicurezza (2)	Barfoot Ramp Test Metodo della rampa a piedi nudi Shod Ramp Test Metodo della rampa "calzato" Pendulum Friction Test Metodo del Pendolo	DIN 51097 (CEN/TS 16165, Annex A)	Declared value Dichiarare un valore	-		
		DIN 51130 (CEN/TS 16165, Annex B)	DIN 51130	DIN 51130	Declared value Dichiarare un valore	-
		UNE-ENV 12633 (CEN/TS 16165, Annex C)	UNE-ENV 12633	UNE-ENV 12633	Declared value Dichiarare un valore	-
		BS 7976-2002 (CEN/TS 16165, Annex C)	BS 7976-2002	BS 7976-2002	Declared value Dichiarare un valore	-

Safety Characteristics Caratteristiche di sicurezza	Coefficient of friction (COF) Coefficiente di attrito Dynamic coefficient of friction (DCOF) Coefficiente di attrito dinamico Static coefficient of friction (SCOF) Coefficiente di attrito statico Pendulum Friction Test Metodo del Pendolo	B.C.R.A. Rep. CEC/81	D. M. 236/89 del 14/06/89 μ >0,40 per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta μ >0,40 per elemento scivolante gomma dura su pavimentazione bagnata			
		ANSI A137.1-2012	ANSI A137.1-2012	ANSI A137.1-2012	ANSI A.137.1 Requires a minimum value of 0.42 for commercial areas that are likely to be wet.	
		ASTM C1028-2007	ASTM C1028-2007	ASTM C1028-2007	The Ceramic Tiles Institute identifies Tile Slip Resistant when SCOF ≥ 0,60	
		AS/NZS 4586-2013, Appendix A (Four S rubber)	AS/NZS 4586-2013, Appendix A (Four S rubber)	AS/NZS 4586-2013, Appendix A (Four S rubber)	Declared Classification of the pedestrian surface materials according to the Wet Pendulum Test	

Safety Characteristics Caratteristiche di sicurezza	Coefficient of friction (COF) Coefficiente di attrito Dynamic coefficient of friction (DCOF) Coefficiente di attrito dinamico Static coefficient of friction (SCOF) Coefficiente di attrito statico Pendulum Friction Test Metodo del Pendolo	DIN 51097 (CEN/TS 16165, Annex A)	Declared value Dichiarare un valore	-		
		DIN 51130 (CEN/TS 16165, Annex B)	DIN 51130	DIN 51130	Declared value Dichiarare un valore	-
		UNE-ENV 12633 (CEN/TS 16165, Annex C)	UNE-ENV 12633	UNE-ENV 12633	Declared value Dichiarare un valore	-
		BS 7976-2002 (CEN/TS 16165, Annex C)	BS 7976-2002	BS 7976-2002	Declared value Dichiarare un valore	-

Safety Characteristics Caratteristiche di sicurezza	Coefficient of friction (COF) Coefficiente di attrito Dynamic coefficient of friction (DCOF) Coefficiente di attrito dinamico Static coefficient of friction (SCOF) Coefficiente di attrito statico Pendulum Friction Test Metodo del Pendolo	B.C.R.A. Rep. CEC/81	D. M. 236/89 del 14/06/89 μ >0,40 per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta μ >0,40 per elemento scivolante gomma dura su pavimentazione bagnata			
		ANSI A137.1-2012	ANSI A137.1-2012	ANSI A137.1-2012	ANSI A.137.1 Requires a minimum value of 0.42 for commercial areas that are likely to be wet.	
		ASTM C1028-2007	ASTM C1028-2007	ASTM C1028-2007	The Ceramic Tiles Institute identifies Tile Slip Resistant when SCOF ≥ 0,60	
		AS/NZS 4586-2013, Appendix A (Four S rubber)	AS/NZS 4586-2013, Appendix A (Four S rubber)	AS/NZS 4586-2013, Appendix A (Four S rubber)	Declared Classification of the pedestrian surface materials according to the Wet Pendulum Test	

Safety Characteristics Caratteristiche di sicurezza	Coefficient of friction (COF) Coefficiente di attrito Dynamic coefficient of friction (DCOF) Coefficiente di attrito dinamico Static coefficient of friction (SCOF) Coefficiente di attrito statico Pendulum Friction Test Metodo del Pendolo	B.C.R.A. Rep. CEC/81	D. M. 236/89 del 14/06/89 μ >0,40 per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta μ >0,40 per elemento scivolante gomma dura su pavimentazione bagnata			
		ANSI A137.1-2012	ANSI A137.1-2012	ANSI A137.1-2012	ANSI A.137.1 Requires a minimum value of 0.42 for commercial areas that are likely to be wet.	
		ASTM C1028-2007	ASTM C1028-2007	ASTM C1028-2007	The Ceramic Tiles Institute identifies Tile Slip Resistant when SCOF ≥ 0,60	
		AS/NZS 4586-2013, Appendix A (Four S rubber)	AS/NZS 4586-2013, Appendix A (Four S rubber)	AS/NZS 4586-2013, Appendix A (Four S rubber)	Declared Classification of the pedestrian surface materials according to the Wet Pendulum Test	

^(*) The permissible deviation, in % or mm, of the average size for each tile (2 or 4 sides) from work size (W). Deviazione ammissibile, in % oppure mm, della dimensione media di ogni piastrella (2 oppure 4 lati) dalla dimensione di fabbricazione (W).
^(**) The permissible deviation, in % or mm, of the average thickness for each tile from the work size thickness (W). Deviazione ammissibile, in % oppure mm, dello spessore medio di ogni piastrella dallo spessore riportato nella dimensione di fabbricazione (W).
^(***) The maximum permissible deviation from straightness, in % or mm, related to the corresponding work sizes (W). Deviazione massima ammissibile di rettilineità, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (W) corrispondenti.
^(****) The maximum permissible deviation from rectangularity, in % or mm, related to the corresponding work sizes (W). Deviazione massima ammissibile di ortogonalità, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (W) corrispondenti.
 c.c. The maximum permissible deviation from centre curvature, in % or mm, related to diagonal calculated from the work sizes (W). Deviazione massima ammissibile della curvatura del centro, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione (W).
 e.c. The maximum permissible deviation from edge curvature, in % or mm, related to the corresponding work sizes (W). Deviazione massima ammissibile della curvatura dello spigolo, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (W) corrispondenti.
 w. The maximum permissible deviation from warpage, in % or mm, related to diagonal calculated from the work sizes (W). Deviazione massima ammissibile dello svergimento, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione (W).
 (1). Requirements european standard EN 176. Requisiti richiesti normativa europea EN 176.
 (2). Determination of slip resistance of pedestrian surfaces; it does not cover sports surfaces and road surfaces for vehicles (skid resistance). Determinazione della resistenza allo scivolamento delle superfici pedonabili; non si applica alle pavimentazioni sportive ed alle pavimentazioni stradali veicolari.

Matt	EVOLVE	
	Honed	Textured
± 0,2% ± 0,8 mm	± 0,2% ± 0,8 mm	± 0,2% ± 0,8 mm
± 5,0% ± 0,5 mm	± 5,0% ± 0,5 mm	± 5,0% ± 0,5 mm
± 0,2% ± 0,8 mm	± 0,2% ± 0,8 mm	± 0,2% ± 0,8 mm
± 0,2% ± 0,8 mm	± 0,2% ± 0,8 mm	± 0,2% ± 0,8 mm
± 0,3% ± 1,3 mm	± 0,3% ± 1,3mm	Not applicable to "strong" structures Non applicabile a strutturati forti

≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %
≤ 0,5 %	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %

S ≥ 2000 N	S ≥ 1500 N	S ≥ 1500 N
R ≥ 45 N/mm ²	R ≥ 40 N/mm ²	R ≥ 40 N/mm ²

≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55
6	5	8

≤ 150 mm ³	≤ 150 mm ³	Suitable for Conforme
≤ 7 MK ⁻¹	≤ 7 MK ⁻¹	≤ 7 MK ⁻¹

Resistant Resiste	Resistant Resiste	Resistant Resiste
≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)

Resistant Resiste	Resistant Resiste	Resistant Resiste
≥ 1,0 N/mm ² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm ² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm ² (Class C2 - EN 12004)
A1 - A1 _{fl}	A1 - A1 _{fl}	A1 - A1 _{fl}

Resistant Resiste	Resistant Resiste	Resistant Resiste
UA	UA	UA
ULA	ULA	ULA
UHA	UHA	UHA

5	5	5
A	0	A+B+C
R9	N.C.	R11

Class 1	Class 0	Class 3
PTV > 36 Dry PTV < 24 Wet	PTV > 36 Dry PTV < 24 Wet	PTV > 36 Dry PTV < 36 Wet
> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato	> 0,40 Asciutto < 0,40 Bagnato	> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato
> 0,42 Wet	< 0,42 Wet	> 0,42 Wet
≥ 0,60 Dry ≥ 0,60 Wet	≥ 0,60 Dry 0,50 ÷ 0,60 Wet	≥ 0,80 Dry ≥ 0,80 Wet
Class P2	Class P1	Class P4



Lo standard LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) è un sistema di rating per lo sviluppo di edifici "verdi". Elaborato dall'US Green Building Council e riconosciuto a livello internazionale, indica i requisiti per costruire edifici eco-compatibili, capaci di funzionare in maniera sostenibile ed autosufficiente a livello energetico e di avere un basso impatto sull'ambiente durante tutto il loro ciclo di vita. Il sistema si basa sull'attribuzione di crediti per ciascuno dei requisiti: dalla somma dei crediti deriva il livello di certificazione ottenuto. Anche le piastrelle ceramiche possono contribuire al raggiungimento dei crediti LEED. Ceramiche Atlas Concorde è membro dell'US Green Building Council e socio ordinario del Green Building Council Italia, ente promotore delle tematiche LEED in Italia.

The LEED standard (Leadership in Energy and Environmental Design) is a rating system dedicated to the development of "green" buildings. Developed by the US Green Building Council and internationally recognised, it points out the necessary requirements to build eco-compatible projects, capable of functioning in a sustainable and autonomous way from an energy point of view, as well as having a low environmental impact throughout their entire life cycle. This system is based on the allocation of credits for each single requirement: the total amount of credits defines the obtained certification level. Also ceramic tiles can contribute to the achievement of LEED points. Ceramiche Atlas Concorde is a member of the US Green Building Council as well as ordinary member of the Green Building Council Italia, the Italian promoter entity of the LEED standard.

Le standard LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) est un système pour l'évaluation visant au développement d'édifices écologiques. Élaboré par l'US Green Building Council, il est reconnu au niveau international et précise les critères pour construire des édifices compatibles avec l'environnement, capables de fonctionner de manière durable et autonome d'un point de vue énergétique tout en ayant un faible impact sur l'environnement durant tout leur cycle de vie. Le système se base sur l'attribution de crédits pour chacun des critères. La somme de ces crédits détermine le niveau de certification obtenu. Le carrelage en céramique peut lui aussi contribuer à obtenir des crédits LEED. Ceramiche Atlas Concorde fait partie de l'US Green Building Council et est membre ordinaire du Green Building Council Italia, organisme de promotion de la thématique du LEED en Italie.

Der LEED Standard (Leadership in Energy and Environmental Design) ist ein Bewertungssystem, das die Entwicklung "grüner" Gebäude fördert. Ausgearbeitet vom US Green Building Council ist dieser Standard international anerkannt und gibt Grundbedingungen für den Bau von öko-kompatiblen d.h. nachhaltigen und in Bezug auf Energie unabhängigen Gebäuden, die während ihres gesamten Lebenszykluses geringe Wirkung auf die Umwelt haben, vor. Das System beruht auf Credits, die man erhält, wenn diese Grundbedingungen des ökologischen Bauens erfüllt sind. Aus der Summe der Credits bestimmt sich das erreichte Zertifizierungsniveau. Auch Fliesen können zum Erreichen der LEED Credits beitragen. Ceramiche Atlas Concorde ist Mitglied des US Green Building Council und ordentliches Mitglied des Green Building Council Italia, Förderer des LEED Konzepts in Italien.

El estándar LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) es un sistema de clasificación para el desarrollo de edificios "verdes". Elaborado por el US Green Building Council y reconocido a nivel internacional, indica los requisitos para construir edificios eco-compatibles, capaces de funcionar de manera sostenible y autosuficiente a nivel energético y de tener un bajo impacto ambiental durante el ciclo de vida completo. El sistema se basa en la atribución de créditos por cada uno de los requisitos: de la suma de los puntos deriva el nivel de certificación obtenido. También los azulejos cerámicos pueden contribuir al cumplimiento de los puntos LEED. Ceramiche Atlas Concorde es miembro del US Green Building Council y socio ordinario del Green Building Council Italia, ente promotor de los temas LEED en Italia.

LEED (Liderstvo in oblasti energoefektivnosti i ekološkog projektiranja) – priznana na međunarodnom urovne sertifikacijska sistema ocjene zdanij po stepeni ekološke čistote. Razvijena Savetom ekološkog projektiranja i stroytel'stva zdanij s točki zrenja energoefektivnosti, vlijanja na zdravlje človeka i okružujuću sredu. Sistema osnovuється na prisoვნenii ballov po každyu iz ocenочnih parametrov, a po summe nakoplenih ballov opredeljaetsя urovneь sertifikacijskij. Keramičeskie plitki takzhe mogu soдейstvovatь polucheniju ballov LEED. Ceramiche Atlas Concorde являют'sя членом Совета ekološkog stroytel'stva SSHA i действительным членом Итальянского совета по ekološkemu stroytel'stву (Green Building Council Italia), одна из основных задач которого – распространение принципов LEED в Италии.



The European logo of environmental quality certifies compliance with the European environmental criteria and is only given to products that, compared to those of competitors, have a low environmental impact. Ecolabel is a quality award that identifies and promotes the most eco-friendly products. The environmental criteria evaluate the impact on the entire lifecycle: extraction of raw materials, manufacturing, distribution, use and final disposal.

Il marchio comunitario di qualità ecologica certifica il rispetto di criteri ambientali stabiliti a livello europeo ed è rilasciato esclusivamente a prodotti con un ridotto impatto ambientale rispetto ai concorrenti. Ecolabel è quindi un attestato di eccellenza che segnala e promuove i prodotti più ecologici e rispettosi dell'ambiente. I criteri ambientali valutano l'impatto in tutte le fasi del ciclo di vita: estrazione delle materie prime, processi di lavorazione, distribuzione, utilizzo, smaltimento.

Le label communautaire de qualité écologique certifie le respect de critères environnementaux au niveau européen et n'est délivré qu'aux produits qui ont un impact environnemental réduit par rapport aux concurrents. L'Ecolabel est donc une attestation d'excellence qui signale et promeut les produits les plus écologiques et respectueux de l'environnement. Les critères environnementaux considèrent l'impact pour chaque phase du cycle de vie : extraction des matières premières, processus de fabrication, distribution, utilisation, élimination.

Die Marke ökologischer Qualität der europäischen Gemeinschaft, das europäische Umweltzeichen (Ecolabel), bestätigt die Einhaltung umweltschonender Produktionskriterien, die auf europäischer Ebene vereinbart worden sind, und wird ausschließlich an Produkte, deren Auswirkungen auf die Umwelt im Vergleich zu Mitbewerbern gering sind, verliehen. Ecolabel ist ein Attest für Außergewöhnlichkeit und fördert und unterstützt ökologische und umweltverträgliche Produkte. Die umweltschonende Kriterien gelten in allen Phasen des Lebenszyklus eines Produktes: beim Abbau von Rohstoffen, bei Bearbeitungsprozessen, beim Vertrieb und bei der Entsorgung.

La marca comunitaria de calidad ecológica certifica el respeto de los criterios ambientales establecidos a nivel europeo y es asignada exclusivamente a productos de impacto ambiental reducido respecto a la competencia. Ecolabel es entonces un atestado de excelencia que indica y promueve los productos altamente ecológicos y respetuosos con el ambiente. Los criterios ambientales evalúan el impacto en todas las fases del ciclo de vida: extracción de las materias primas, procesos de elaboración, distribución, uso y eliminación.

Знак экологического качества ЕС удостоверяет соблюдение экологических требований, установленных на европейском уровне, и присваивается товарам, оказывающим меньшее воздействие на окружающую среду, по сравнению с существующими аналогами. Следовательно, Ecolabel является свидетельством безопасности продукции и внимательного отношения производителя к вопросам охраны природы. При выдаче сертификата оценивается воздействие изделий на среду на протяжении всего их жизненного цикла: от добычи сырья и производства до сбыта, эксплуатации и утилизации.



The Ceramics of Italy logo is an exclusive identification on ceramic products which have effectively been made in Italy by companies that are a part of the Confindustria Ceramica and who adhered to its Ethical Code. This Code, promoted and created by Confindustria Ceramica, commits all companies to communicate, clearly and with transparency, the origin of their products.

Il marchio Ceramics of Italy contrassegna esclusivamente i prodotti ceramici effettivamente realizzati in Italia da un'azienda associata a Confindustria Ceramica che ha sottoscritto il Codice Etico. Il Codice, redatto dalla stessa Confindustria Ceramica, impegna a comunicare con chiarezza l'origine dei prodotti.

Le label Ceramics of Italy distingue exclusivement les produits en céramique qui sont effectivement fabriqués en Italie par les sociétés associées à Confindustria Ceramica ayant souscrit le Code Éthique. Ce Code, rédigé par Confindustria Ceramica, engage ceux qui le souscrivent à communiquer clairement l'origine des produits.

Die Marke Ceramics of Italy zeichnet ausschließlich Keramikprodukte aus, die in Italien, von Unternehmen, welche dem Dachverband der ital. Unternehmen und Unternehmensverbände der Keramikbranche angehören und sich dem Ethischen Kodex verschrieben haben, hergestellt werden. Der Kodex, von diesem Dachverband ins Leben gerufen, verpflichtet sich zur klaren Angabe und Mitteilung der Herkunft der Produkte.

La marca Ceramics of Italy distingue esclusivamente los productos cerámicos realizados efectivamente en Italia por una empresa afiliada a Confindustria Cerámica que ha suscrito el Código Ético. El Código, redactado por Confindustria Cerámica, compromete a quien lo ratifica a comunicar con claridad el origen de los productos.



CERAMICHE ATLAS CONCORDE S.p.A.
Via Canaletto 141
41042 Spezzano di Fiorano (MO) – Italia
info@atlasconcorde.it

ATLAS CONCORDE USA, INC.
2830 SW 42 Street
Hollywood, FL 33312 - U.S.A.

ATLAS CONCORDE RUSSIA
Business centre "Meliora Place"
Prospekt Mira 6, 129090 Moscow – Russia
info@atlasconcordeussia.ru

www.atlasconcorde.it

Copyright 2015 by Ceramiche Atlas Concorde S.p.A.
(Spezzano di Fiorano, MO - Italy)
Tipolitografia Pagani
July 2015