


MELLOW



CHIPPER



BOLD






80x80 cm.
31.5x31.5 inches
Zero-R
G.173



Zero-R R11
G.173



60x60 cm.
23.6x23.6 inches
Zero
G.254
59,3x59,3 cm
23.3x23.3 inches
Zero-R
G.295



10x59,3 cm.
3.9x23.3 inches
Listón Zero-R
G.161



60x120 cm
23.6x47.2 inches
Zero-R
G.173



Zero-R R10
G.173



60x120 cm
23.6x47.2 inches
XTRA Zero-R R11
G.245



8x31,5 cm
3.1x12.4 inches
Radix
G.267




Radix R11
G.267



30x30 cm.
11.8x11.8 inches.
Wuji
G.134



Wuji R11
G.134



* 30x30 cm. aprox.
11.8x11.8 inches approx.
Mosaico Zero
G.75



23.3x26.8 cm.
9.2x10.5 inches
Hexágono Archai R10
G.161



15x17 cm.
5.9x6.7 inches
Hexágono Physis R10
G.296



Enmallado
Meshmounted

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The Step Tread and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) y DCOF. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) and DCOF. For more information on this, contact our Technical Department.



CL 3	CL 2
R 11	R 10
CL C	CL B
+ 0.42	+ 0.42
+ 36	+ 36

ZERO				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
		30x30 cm. Mosaico	11.8x11.8 inches	13	1,17	-	20,85	30	35,10	-	625,59
	8,2	15x17 cm. Hexágono	5.9x6.7 inches	30	0,564	-	11,50	80	45,12	-	920,00
	9	23,3x26,8 cm. Hexágono	9.2x10.5 inches	11	0,51	-	10,12	104	53,56	-	1052,48
	8	8x31,5 cm.	3.1x12.4 inches	25	0,630	-	11,95	98	61,74	-	1171,1
	8,8	10x59,3 cm. Listón	3.9x23.2 inches	20	1,18	-	20,60	56	66,41	-	1153,60
	8,2	30x30 cm.	11.8x11.8 inches	11	0,99	-	18,57	64	63,36	-	1188,80
	8,8	59,3x59,3 cm.	23.3x23.3 inches	4	1,406	-	28,03	36	50,616	-	1009,08
	8,8	60x60 cm.	23.6x23.6 inches	4	1,440	-	28,7	36	51,54	-	1033,2
	20	60x120 cm. XTRA	23.6x47.2 inches	1	0,720	-	33,70	35	25,20	-	1179,5
	11	60x120 cm.	23.6x47.2 inches	2	1,44	-	36,13	24	34,56	-	867
10	80x80 cm.	31.5x31.5 inches	2	1,28	-	29,40	42	53,76	-	1234,84	
 Rodapié / Skirting Tile		G.922 A- 9,2x30 cm.	3.7x11.8 inches	40	-	12	21,150	64	-	768	1353,60
		G.924 B- 9,2x59,3 R cm.	3.7x23.3 inches	17	-	10,08	21,20	56	-	564,40	1187,20
		G.924 A- 9,2x60 cm.	3.7x23.6 inches	17	-	10,20	21,47	56	-	571,20	1202,32
		G.924 B- 9,2x60 R cm.	3.7x23.6 inches	15	-	9	18,98	56	-	504	1062,88
		G.925 B- 9,2x80 R cm.	3.7x31.5 inches	15	-	12	21,60	54	-	648	1166,40
 Peldaño / Step Tread		G.56 30x30 cm.	11.8x11.8 inches	11	-	3,3	18,57	-	-	-	-
		G.917 33x59,3 cm.	13x23.3 inches	4	-	2,37	20,18	-	-	-	-
		G.76 33x60 cm.	13x23.6 inches	4	-	2,40	20,30	-	-	-	-
		G.83 33x80 cm.	13x31.5 inches	2	-	1,60	14	-	-	-	-
		G.92 33x120 cm.	13x47.2 inches	2	-	2,40	20	-	-	-	-
 Gradone		G.80 30x30 cm.	11.8x11.8 inches	3	-	0,90	6,27	-	-	-	-
		G.910 33x59,3 cm.	13x23.3 inches	2	-	1,19	11,70	-	-	-	-
		G.89 33x60 cm.	13x23.6 inches	2	-	1,20	11,90	-	-	-	-
		G.85 33x80 cm.	13x31.5 inches	2	-	1,60	15	-	-	-	-
		G.902 33x120 cm.	13x47.2 inches	2	-	2,40	26	-	-	-	-



60x120 cm. 23.6x47.2 inches



















20mm

XTRA Zero-R Mellow R11
G.245XTRA Zero-R Chipper R11
G.245XTRA Zero-R Bold R11
G.245

20mm

XTRA PIEZAS ESPECIALES PISCINAS / XTRA SWIMMING POOLS SPECIAL PIECES

19,4x19,4 cm.
7.6x7.6 inches
Esquina
G.7819,4x60 cm.
7.6x23.6 inches
Rejilla
G.8119,4x60 cm.
7.6x23.6 inches
Rejilla Esquina Izq.
G.8119,4x60 cm.
7.6x23.6 inches
Rejilla Esquina Der.
G.8120x60 cm.
7.9x23.6 inches
Top
G.9020x60 cm.
7.9x23.6 inches
Top Esquina
Interior Izquierda
G.9120x60 cm.
7.9x23.6 inches
Top Esquina
Interior Derecha
G.9120x60 cm.
7.9x23.6 inches
Top Esquina
Exterior Izquierda
G.9120x60 cm.
7.9x23.6 inches
Top Esquina
Exterior Derecha
G.9119,4x120 cm.
7.6x47.2 inches
Rejilla
G.9119,4x120 cm.
7.6x47.2 inches
Rejilla Esquina Izq.
G.9119,4x120 cm.
7.6x47.2 inches
Rejilla Esquina Der.
G.9120x120 cm.
7.9x47.2 inches
Top
G.90220x120 cm.
7.9x47.2 inches
Top Esquina
Interior Izquierda
G.90220x120 cm.
7.9x47.2 inches
Top Esquina
Exterior Izquierda
G.90220x120 cm.
7.9x47.2 inches
Top Esquina
Interior Derecha
G.90220x120 cm.
7.9x47.2 inches
Top Esquina
Exterior Derecha
G.902

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) y DCOF. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) and DCOF. For more information on this, contact our Technical Department.




CL 3
R 11
CL C
+ 0.42
+ 36


ZERO					CAJA / BOX				PALET / PALLET			
			FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	20		60x120 cm. XTRA	23.6x47.2 inches	1	0,720	-	33,70	35	25,20	-	1179,5



80x80 cm. 31.5x31.5 inches 



Bloom-R Mellow
G.173



Bloom-R Chipper
G.173



Bloom-R Bold
G.173

BLOOM					CAJA / BOX				PALET / PALLET			
			FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	10		80x80 cm	31.5x31.5 inches	2	1,28	.	29,40	42	53,76	.	1234,84


8x31,5 cm. 3.1x12.4 inches



Radix Mellow
G.267




* Composición Radix Mellow
G.262



Radix Chipper
G.267



* Composición Radix Chipper
G.262



Radix Bold
G.267






* Composición Radix Bold
G.262



* Se ofrece la posibilidad de pedirlo enmallado de 4 piezas para agilizar el proceso de colocación.
An option to order 4 tiles on a mesh-backing is available facilitating the speed and ease of the installation.



8x31,5 cm. 3.1x12.4 inches

Origo Pearl
G.285* Composición Origo Pearl
G.262Origo Ocher
G.285* Composición Origo Ocher
G.262Origo Blue
G.285* Composición Origo Blue
G.262Origo Green
G.285* Composición Origo Green
G.262Origo Garnet
G.285* Composición Origo Garnet
G.262Origo Brown
G.285* Composición Origo Brown
G.262

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) y DCOF. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) and DCOF. For more information on this, contact our Technical Department.



CL 3
R 11
CL C
+ 0.42
+ 36

RADIX · ORIGO				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	8	8x31,5 cm.	3.1x12.4 inches	25	0,63	.	9,36	98	61,74	.	917,28
		31,5x32,5 cm. Composición	12.4x12.8 inches	13	1,33		19,75	30	39,93		592,50

23,3x26,8 cm. 9.2x10.5 inches

Hexágono Archai Mellow R10
G.161Hexágono Archai Chipper R10
G.161Hexágono Archai Bold R10
G.161

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) y DCOF. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.


SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) and DCOF. For more information on this, contact our Technical Department.



CL 2
R 10
CL B
+ 0.42
+ 36

ARCHAI				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	9	23.3x26.8 cm Hexágono	9.2x10.5 inches	11	0,515	-	10,50	104	53,56	-	1052,48

15x17 cm. 5.9x6.7 inches



ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) y DCOF. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) and DCOF. For more information on this, contact our Technical Department.



CL 2
R 10
CL B
+ 0.42
+ 36



Hexágono Physis R10

PHYSIS - FIGULI				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	8,2	15x17 cm Hexágono	5.9x6.7 inches	30	0,564	.	11,50	80	45,12	.	920



15x17 cm. 5.9x6.7 inches




Hexágono Figuli Pearl
G.296




Hexágono Figuli Green
G.296




Hexágono Figuli Blue
G.296




Hexágono Figuli Brown
G.296



Hexágono Figuli Garnet
G.296



Hexágono Figuli Ochre
G.296



8x31,5 cm. 3.1x12.4 inches



Radix Mellow
G.267



* Composición Radix Mellow
G.262



Radix Chipper
G.267



* Composición Radix Chipper
G.262



Radix Bold
G.267





* Composición Radix Bold
G.262



* Se ofrece la posibilidad de pedirlo enmallado de 4 piezas para agilizar el proceso de colocación.
An option to order 4 tiles on a mesh-backing is available facilitating the speed and ease of the installation.



8x31,5 cm. 3.1x12.4 inches

Origo Pearl
G.285* Composición Origo Pearl
G.262Origo Ocher
G.285* Composición Origo Ocher
G.262Origo Blue
G.285* Composición Origo Blue
G.262Origo Green
G.285* Composición Origo Green
G.262Origo Garnet
G.285* Composición Origo Garnet
G.262Origo Brown
G.285* Composición Origo Brown
G.262

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) y DCOF. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) and DCOF. For more information on this, contact our Technical Department.



RADIX · ORIGO				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	8	8x31,5 cm.	3.1x12.4 inches	25	0,63	.	9,36	98	61,74	.	917,28
		31,5x32,5 cm. Composición	12.4x12.8 inches	13	1,33		19,75	30	39,93		592,50



Hexágono Archai Mellow R10 - 23,3x26,8 cm.









Origo Green / Origo Pearl - 8x31,5 cm. / Zero-R Mellow - 80x80 cm.

Zero-R Mellow R10 - 60x120 cm. / Zero-R Mellow - 59,3x59,3cm. / Listón Zero-R Mellow / Listón Zero-R Chipper / Listón Zero-R Bold - 10x59,3 cm.





XTRA Zero-R Chipper R11 · 60x120 cm.











Origo Green - 8x31,5 cm.