

THE  
**STONE**  
STYLE

**AGATHÒS**

**ENERGIE KER**

# ACCOGLIERE CON STILE. ALTERNANZE DI GEOMETRIE ORDINATE E VOLUMI RAZIONALI

WELCOMING WITH STYLE. ORDINARY GEOMETRY  
PAIRED WITH RATIONAL DESIGN

ACCUEILLIR AVEC STYLE. ALTERNANCES DE GÉOMÉTRIES  
ORDONNÉES ET DE VOLUMES RATIONNELS

WILLKOMMEN MIT STIL. WECHSEL GEORDNETER  
GEOMETRIEN UND RATIONALER VOLUMINA



RIVESTIMENTO . WALL:  
Agathos, Anthracite 120x270 . 48"x106"  
6 mm - Rettificato . Rectified

BANCO RECEPTION . RECEPTION DESK:  
Agathos, White 120x270 . 48"x106"  
6 mm - Rettificato . Rectified

PAVIMENTO . FLOOR:  
Agathos, Anthracite 120x120 . 48"x48"  
9 mm - Rettificato . Rectified



RIVESTIMENTO . WALL:  
Agathòs, Anthracite 120x270 . 48"x106"  
6 mm - Rettificato . Rectified

BANCO RECEPTION . RECEPTION DESK:  
Agathòs, White 120x270 . 48"x106"  
6 mm - Rettificato . Rectified

PAVIMENTO . FLOOR:  
Agathòs, Anthracite 120x120 . 48"x48"  
9 mm - Rettificato . Rectified



Bellezza e istinto o razionalità e funzionalità? Tutto!  
Riconosci la forza di un progetto curato appena ne sei in presenza. Forme e superfici disposte per stupire rendono concreta e palpabile un'atmosfera coerente con un messaggio preciso e rassicurante: benvenuto!

Beauty and instinct or rationality and efficiency? Both!  
Recognize the strength of a smart project when you see it. Forms and surfaces so carefully designed that they scream together one single message: welcome!

Beauté et instinct ou rationalité et fonctionnalité ? Tout en même temps !  
Reconnaissez la force d'un projet soigné dès que vous le voyez. Des formes et des surfaces disposées pour éblouir rendent concrète et palpable une atmosphère cohérente avec un message précis et rassurant : bienvenue !

Schönheit und Instinkt oder Rationalität und Funktionalität? Alles!  
Erkennen Sie die Stärke eines Projekts, sobald Sie in dessen Gegenwart sind. Zum Staunen arrangierte Formen und Flächen machen eine stimmige Atmosphäre konkret und greifbar mit einer präzisen und beruhigenden Botschaft: Willkommen!

**RIVESTIMENTO . WALL:**  
Agathòs, White 120x270 . 48"x106"  
6 mm - Rettificato . Rectified

Agathòs, Multicolor 60x120 . 24"x48"  
9 mm - Rettificato . Rectified

Agathòs, Multicolor Mosaico Rubino 30x30 . 12"x12"  
Naturale . Natural

**MOBILE BAGNO . BATHROOM CABINET:**  
MARBLE STYLE - Patagonia 120x270 . 48"x106"  
6 mm - Lappato campo pieno . High Gloss LCP

**PAVIMENTO . FLOOR:**  
Agathòs, Multicolor 60x60 . 24"x24"  
9 mm - Rettificato . Rectified



AGATHÒS



**OUTDOOR**  
 PAVIMENTO . FLOOR:  
 Agathòs, White 60x120 . 24"x48",  
 20 mm TH2.0 - Rettificato . Rectified  
 Agathòs, White Round lineare 30x120 . 12"x48"  
 20 mm TH2.0 - Rettificato . Rectified  
 Agathòs, White Round angolare DX / SX 30x120 . 12"x48"  
 20 mm TH2.0 - Rettificato . Rectified

# LA SUPERFICIE COME ELEMENTO DEL PAESAGGIO

SURFACE AS PART OF THE  
 LANDSCAPE

LA SURFACE COMME ÉLÉMENT DE  
 PAYSAGE

DIE OBERFLÄCHE ALS ELEMENT DER  
 LANDSCHAFT



La resistenza è l'essenza della pietra naturale. Come la durata e l'imperturbabilità al trascorrere del tempo garantite dal gres porcellanato EnergieKer. A bordo piscina si completa un paesaggio affascinante, da ammirare come l'acqua stessa.

Resilience is the essence of natural stone. Just as the longevity of EnergieKer porcelain stoneware. The poolside becomes a fascinating landscape as fascinating as the water itself.

La résistance est l'essence de la pierre naturelle. Comme la durée et l'imperturbabilité face à l'écoulement du temps, garanties par le grès porcelainé EnergieKer. Au bord de la piscine, la pierre complète un paysage fascinant, que l'on peut admirer comme on admire l'eau elle-même.

Beständigkeit ist die Essenz von Naturstein. Wie die Dauerhaftigkeit und Unverwüstlichkeit im Laufe der Zeit, die das Feinsteinzeug von EnergieKer garantiert. Eine faszinierende Landschaft wird durch den Pool vervollständigt, der wie das Wasser selbst zu bewundern ist.

**OUTDOOR**  
 PAVIMENTO . FLOOR:  
 Agathòs, Grey 60x120 . 24"x48",  
 20 mm TH2.0 - Rettificato . Rectified

# AGATHÒS



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA  
PORCELAIN STONEWARE COLOURED IN BODY  
GRÉS CÉRAMÉ COLORÉ DANS LA MASSE  
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG



## EKXTREME - EKCOLLECTIONS

<b>EKXTREME 120x270</b> 48"x106"	<b>120x120</b> 48"x48"	<b>60x120</b> 24"x48"	<b>60x60</b> 24"x24"	<b>30x60</b> 12"x24"	<b>9,9x30,2</b> 4"x12"
6 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm
R10	R10	R10	R10	R10	R10
RETT	RETT	RETT	RETT	RETT	RETT
WHITE GREY MULTICOLOR ANTHRACITE	WHITE GREY MULTICOLOR ANTHRACITE	WHITE GREY MULTICOLOR ANTHRACITE	WHITE GREY MULTICOLOR ANTHRACITE	WHITE GREY MULTICOLOR ANTHRACITE	WHITE GREY MULTICOLOR ANTHRACITE
159	153	144	139	137	152
PRICE CODE / M <sup>2</sup>					

## TH2.0 - OUTDOOR

<b>60x120</b> 24"x48"	<b>60x60</b> 24"x24"
TH2.0 20 mm	TH2.0 20 mm
R11	R11
RETT	RETT
WHITE GREY MULTICOLOR ANTHRACITE	 WHITE GREY MULTICOLOR ANTHRACITE
155	151
PRICE CODE / M <sup>2</sup>	

## MOSAICI - BATTISCOPIA

MOSAICO 36 PZ <b>30x30</b> 12"x12"	MOSAICO ESAGONI <b>26x30</b> 10"x12"	BATTISCOPIA <b>6,5x120</b> 2"9/16"x48"	BATTISCOPIA <b>7,5x60</b> 3"x24"	BATTISCOPIA <b>7,5x30</b> 3"x12"
NAT	NAT	RETT	RETT	RETT
WHITE GREY MULTICOLOR ANTHRACITE	WHITE GREY MULTICOLOR ANTHRACITE	WHITE GREY MULTICOLOR ANTHRACITE	WHITE GREY MULTICOLOR ANTHRACITE	WHITE GREY MULTICOLOR ANTHRACITE
110	122	120	106	102
PRICE CODE / PC				

# AGATHÒS



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA  
PORCELAIN STONEWARE COLOURED IN BODY  
GRÉS CÉRAMÉ COLORÉ DANS LA MASSE  
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

## WHITE



MOSAICO 36 PZ. (5x5)  
**30x30** . 12"x12"  
NATURALE  
NATURAL  
NATUREL  
NATUR  
CODICE PREZZO: 110/PC



MOSAICO ESAGONI  
**26x30** . 10"x12"  
NATURALE  
NATURAL  
NATUREL  
NATUR  
CODICE PREZZO: 122/PC



## GREY




MOSAICO 36 PZ. (5x5)  
**30x30** . 12"x12"  
NATURALE  
NATURAL  
NATUREL  
NATUR  
CODICE PREZZO: 110/PC



MOSAICO ESAGONI  
**26x30** . 10"x12"  
NATURALE  
NATURAL  
NATUREL  
NATUR  
CODICE PREZZO: 122/PC



## ANTHRACITE



MOSAICO 36 PZ. (5x5)  
**30x30** . 12"x12"  
NATURALE  
NATURAL  
NATUREL  
NATUR  
CODICE PREZZO: 110/PC



MOSAICO ESAGONI  
**26x30** . 10"x12"  
NATURALE  
NATURAL  
NATUREL  
NATUR  
CODICE PREZZO: 122/PC



## MULTICOLOR



MOSAICO 36 PZ. (5x5)  
**30x30** . 12"x12"  
NATURALE  
NATURAL  
NATUREL  
NATUR  
CODICE PREZZO: 110/PC













MOSAICO ESAGONI  
**26x30** . 10"x12"  
NATURALE  
NATURAL  
NATUREL  
NATUR  
CODICE PREZZO: 122/PC



# Tabelle tecniche

TECHNICAL TABLES.  
FICHE TECHNIQUE.  
TECHNISCHE ANGABEN.

**CARATTERISTICHE TECNICHE GRÈS PORCELLANATO** - CONFORMI A NORME EUROPEE EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %  
**TECHNICAL SPECIFICATIONS OF PORCELAIN** - CONFORMING TO EUROPEAN STANDARDS EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %  
**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU GRÈS CÉRAMÉ** - CONFORMES AUX NORMES EUROPÉENNES EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %  
**TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FÜR FEINSTEINZEUG** - GEMÄSS DEN EUROPÄISCHEN NORMEN EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %

CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES. CARACTERISTIQUE TECHNIQUE. TECHNISCHE DATEN.	METODO DI PROVA TESTING METHOD. NORME D'ESSAIS. PRÜFVERFAHREN.	RIFERIMENTO NORMA. REFERENCE STANDARD. RÉFÉRENCE NORME. STANDARDWERT.			VALORE PRODOTTO. PRODUCT VALUES. VALEUR PRODUIT. PRODUKT WERTE.		
		7cm ≤ N < 15 cm (mm)	N ≥ 15 cm (%) (mm)		Naturale non rettificato	Rettificato e Levigato	
 <b>Dimensioni.</b> Sizes. Dimensions. Abmessungen.	EN ISO 10545-2	<b>Lunghezza e larghezza</b> / Lenght and width Longuer et largeur / Länge und Breite	±0.9	±0.6	±2.0	<b>Conforme.</b> Conforming. Conforme. Erfüllt.	<b>Conforme.</b> Conforming. Conforme. Erfüllt.
		<b>Spessore</b> / Tickness / Epaisseur / Stärke	±0.5	±5.0	±0.5		
		<b>Rettilinearità spigoli</b> / Linearity Rectitude des arêtes / Kantengeradheit	±0.75	±0.5	±1.5		
		<b>Ortogonalità</b> / Wedging / Orthogonalité / Rechtwinkligkeit	±0.75	±0.5	±2.0		
		<b>Planarità</b> / Warpage / Planéité / Ebenflächigkeit	±0.75	±0.5	±2.0		
		<b>Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto.</b> Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot. Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale. Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen.	95 % min.	95 % min.	-		
 <b>Assorbimento d'acqua %</b> Water absorption % Absorption d'eau % Wasseraufnahme %	EN ISO 10545-3	E ≤ 0,5% (valore singolo Max. 0,6%)			<b>Conforme.</b> Conforming. Conforme. Erfüllt.		
<b>Conforme.</b> Conforming. Conforme. Erfüllt.	EN ISO 10545-4	valore medio ≥ 35 N/mm <sup>2</sup> (valore singolo Min. 32 N/mm <sup>2</sup> )			<b>Conforme.</b> Conforming. Conforme. Erfüllt.		
 <b>Sforzo di rottura.</b> Breakage resistance. Resistance a la rupture. Bruchlast.		sp. ≤ 7,5 mm: min 700 N sp. ≥ 7,5 mm: min 1300 N			<b>Conforme.</b> Conforming. Conforme. Erfüllt.		
 <b>Resistenza all'abrasione profonda.</b> Scratch resistance. Résistance à l'abrasion. Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleib.	EN ISO 10545-6	175 mm <sup>3</sup> max.			<b>Medio / Average</b> Moyenne / Mittelwert < 175 mm <sup>3</sup>		
 <b>Resistenza all'abrasione.</b> Abrasion resistance. Résistance à l'abrasion. Widerstand gegen Verschleiss.	EN ISO 10545-7	<b>Richiesta.</b> Required. Requise. Gefordert.			II - V		
 <b>Coefficiente di dilatazione termica lineare.</b> Thermal expansion coefficient. Coefficient de dilatation thermique linéaire. Wärmeausdehnung.	EN ISO 10545-8	<b>Valore dichiarato.</b> Declared value. Valeur déclaré. Angegebener Wert.			6,5x10 <sup>-6</sup> °C		
 <b>Resistenza agli sbalzi termici.</b> Thermal shock resistance. Résistance aux écarts de température. Temperaturwechselbeständigkeit.	EN ISO 10545-9	<b>Test superato in accordo con iso 10545-1</b> Pass according to iso 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1			<b>Resistente.</b> Resistant. Résistants. Widerstandsfähig.		
 <b>Resistenza al gelo.</b> Frost resistance. Résistance au gel. Frostbeständigkeit.	EN ISO 10545-12	<b>Test superato in accordo con iso 10545-1</b> Pass according to iso 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1			<b>Resistente.</b> Resistant. Résistants. Widerstandsfähig.		
<b>Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali.</b> Resistance to low concentrations of acids and alkali. Résistance à des basses concentrations d'acides et bases. Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen.	EN ISO 10545-13	<b>Valore dichiarato.</b> Declared value. Valeur déclaré. Angegebener Wert.			<b>Vedi il minimale.</b> See single tile picture. Voir sous du carreau photo. Siehe einzelnen Abbildungen.		
<b>Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali.</b> Resistance to high concentrations of acids and alkali. Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases. Beständigkeit gegen stark konzentrierte säuren und laugen.		<b>Valore dichiarato.</b> Declared value. Valeur déclaré. Angegebener Wert.			<b>Vedi il minimale.</b> See single tile picture. Voir sous du carreau photo. Siehe einzelnen Abbildungen.		
<b>Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina.</b> Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools. Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines. Beständigkeit gegen chemische haushaltsreinerer und zusatzstoffe für schwimmbäder.		B min.			<b>Vedi il minimale.</b> See single tile picture. Voir sous du carreau photo. Siehe einzelnen Abbildungen.		
 <b>Resistenza dei colori alla luce.</b> Color resistance to light. Résistance des couleurs a la lumière. Lichtbeständigkeit.	DIN 51094	<b>Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore.</b> No noticeable color change. Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs. Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen.			<b>Materiale inalterato dopo il test.</b> No alteration after testing. Aucune altération releevée. Keine Veränderung nach dem Test.		
 <b>Coefficiente di attrito (Scivolosità).</b> Friction coefficient (slipperiness). Coefficient de friction (Glissement). Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit).	EN 16165				<b>Vedi il minimale /</b> See single tile picture Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen		
	DIN 51097				<b>Vedi il minimale /</b> See single tile picture Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen		
	B.C.R.A. D.M.236/ 89	<b>Dove richiesto</b> If needed. Si demande. Nach Anforderung.			<b>Test disponibile /</b> Available test Essai disponible / Pruefzeugnis verfuegbar		
	ASTM C1028-2007				<b>Test disponibile /</b> Available test Essai disponible / Pruefzeugnis verfuegbar		
	ANSI A 137.1-2012				<b>Vedi il minimale /</b> See single tile picture Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen		
					<b>Test disponibile /</b> Available test Essai disponible / Pruefzeugnis verfuegbar		


\* SI RACCOMANDA DI CONSULTARE CONTRACT DIVISION PER LE INDICAZIONI NECESSARIE AL CORRETTO UTILIZZO.  
 IT'S ADVISABLE TO REFER CONTRACT DIVISION FOR ALL NECESSARY GUIDELINES TO A CORRECT USE.  
 MERCI DE CONSULTER NOTRE CONTRACT DIVISION POUR LES INDICATIONS A UN USAGE CORRECT  
 ZUR KORREKTEN ANWENDUNG WIRD EMPFOHLEN UNSERE CONTRACT DIVISION ZU KONTAKTIEREN.

Schede tecniche consultabili sul sito: [www.energieker.it](http://www.energieker.it)  
 Technical details available on: [www.energieker.it](http://www.energieker.it)  
 Technisches Datenblatt auf der Website: [www.energieker.it](http://www.energieker.it)  
 Fiches techniques à consulter sur le syte: [www.energieker.it](http://www.energieker.it)


# Tabella pesi e misure


WEIGHTS AND MEASURES TABLE . TABLEAU POIDS ET MESURES . GEWICHT UND MASSTABELLE.

## EKCOLLECTIONS

Formato Size Format Format		Pz/Scatola Pcs/Box Stk/Karton Pieces/Boite	Mq/Scatola Sqm/Box Qm/Karton M <sup>2</sup> /Boite	Kg/Scatola Kg/Box Kg/Karton Kg/Boite	Scatola/Pallet Box/Pallet Karton/Palette Boite/Palette	Mq/Pallet Sqm/Pallet Qm/Palette M <sup>2</sup> /Palette	Kg/Pallet Kg/Pallet Kg/Palette Kg/Palette
9,9X30,2 RETT.	9	26	0,78	14,50	60	46,80	873
30X60 RETT. / LCP	9	7	1,26	24,38	40	50,40	957
60X60 RETT. / LCP	9	4	1,44	28,57	30	43,20	812
60X120 RETT. / LCP *	9	2	1,44	28,57	35	50,40	1.020

## EKXTREME

Formato Size Format Format		Tipologia Imballaggio	Ingombro	Pz/Box	m <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	Box/Pal	m <sup>2</sup> /Pal	Kg/Pal
120x120 RETT. / LCP **	9	Pallet con sponde	143,2x124x56,1	2	2,88	61,36	18	51,84	1.056

Formato Size Format Format		Tipologia Imballaggio	Ingombro	m <sup>2</sup> /Pz	Kg/Pz	Pz/Pal	m <sup>2</sup> /Cassa	Kg/Cassa
120x270 RETT. / LCP ***	6	Cassa	283x132x39	3,24	46,65	20	64,80	1.040
		Cavalletto	280x75x156	3,24	46,65	40	129,60	2.021

\* **ATTENZIONE**, sovrapporre max 3 palette alla volta.  
**WARNING:** Storage up to maximum 3 stacked pallets.  
**FAIRE ATTENTION!** Le materiel peut etre empilé par 3 palettes à la fois maximum.  
**ACHTUNG**, max. 3 Paletten stapeln.

\*\* **ATTENZIONE**, sovrapporre max 4 palette alla volta.  
**WARNING:** Storage up to maximum 4 stacked pallets.  
**FAIRE ATTENTION!** Le materiel peut etre empilé par 4 palettes à la fois maximum.  
**ACHTUNG**, max. 4 paletten stapeln.

\*\*\* **ATTENZIONE**, sovrapporre max 8 casse alla volta.  
**WARNING:** Storage up to maximum 8 stacked crates.  
**FAIRE ATTENTION!** Le materiel peut etre empilé par 8 caisses à la fois maximum.  
**ACHTUNG**, max. 8 Verpackungskisten stapeln.

# Certificazioni

CERTIFICATION.  
CERTIFIQUES  
ZERTIFIZIERUNGEN.



Regardez sur le site internet  
[www.cstb.fr](http://www.cstb.fr)  
 s'il vous plaît



放射性水平：A 类



Certificazione CCC  
 CCC Certification  
 Certification CCC  
 CCC Zertifizierung

<http://webapp.cstb.fr/upec-ceramique/index.php?view=TitulaireListeProduits&sid=69&tid=1>



I COLORI RAPPRESENTATI SU QUESTO CATALOGO SONO PURAMENTE INDICATIVI E POSSONO SUBIRE VARIAZIONI.

Colours depicted in this catalogue shall be purely indicative and could vary.

Les couleurs reproduites sur ce catalogue sont à considerer purement indicatives et ils peuvent subir de variations, car ils ne peuvent pas être représentées fidèlement sur papier imprimé.

Die Farben in diesem Katalog sind rein indikativ und koennen Aenderungen untergehen.

È VIETATA LA RIPRODUZIONE, TOTALE E PARZIALE DEL CATALOGO IN TUTTE LE SUE FORME.

Reproduction of this printed catalogue totally or partially, is forbidden.



# ENERGIE KER

**Gold Art Ceramica S.p.A.**

Via Giardini Nord, 231/233  
41026 Pavullo nel Frignano (MO) - Italy

Tel. +39 0536 301711  
Fax+39 0536 22037

e-mail: [energieker@energieker.it](mailto:energieker@energieker.it)  
[www.energieker.it](http://www.energieker.it)

