



# NOON

wood / cool / mood

**MIRAGE**<sup>®</sup>  
Porcelain. Design. Sustainability.

# NOON

---

## WOOD

COOL  
*mood*

Caldo e pieno di luce, **NooN** è l'espressione del vivere semplice in chiave contemporanea. Il calore naturale del legno restituisce allo spazio urbano la vivacità di una vita intensa e ricca di emozione, in totale armonia con l'ambiente.

Warm and bursting with light, **NooN** is a contemporary expression of the simple life. The natural warmth of wood restores the lively pace of a thrilling life to urban spaces, in perfect harmony with the surrounding environment.

Das warme, lichtspendende **NooN** bringt das einfache Leben in zeitgemäßem Schlüssel zum Ausdruck. Die natürliche Wärme von Holz verleiht dem städtischen Raum die Lebendigkeit eines intensiven, emotionsgeladenen Lebens, das mit der Umwelt in vollkommener Harmonie steht.


Éclatant et chaleureux, **NooN** est l'expression d'une vie simple vécue sous une optique contemporaine. L'âme naturellement chaleureuse du bois communique à l'espace urbain le mouvement d'une vie intense et riche en émotions, pleinement en harmonie avec l'environnement.

**NooN**, cálido y lleno de luz, es la expresión del vivir con sencillez en clave contemporánea. El color natural de la madera devuelve al espacio urbano la vitalidad de una vida intensa y cargada de emoción, en armonía total con el ambiente.

Тепло и много света, коллекция **NooN** – это желание жить простой жизнью в современном понимании. Естественное тепло дерева возвращает в городское пространство яркость интенсивной и богатой на эмоции жизни, которая находится в полной гармонии с окружающей средой.

温暖，光线充足，**NooN**是当代简单生活的表达。木材的天然温暖，令城市空间充满富有激情的繁忙生活的活力，与周围环境完全和谐协调。





**5** + **3**  
**COLORS** **FINISHES**

# FIDELITY

**NooN interpreta il legno più vissuto e materico in 5 colori, 3 superfici e 6 formati.**

La collezione coniuga il calore dei legni naturali e l'eleganza dei legni lucidi, trasferendo tutte le straordinarie caratteristiche tecniche del gres porcellanato Mirage: intramontabile e incorruttibile.

**NooN interprets the essence of aged, material wood in 5 colours, 3 finishes and 6 sizes.** The collection combines the warmth of natural wood with the elegance of glossy wood, incorporating all the extraordinary technical characteristics of Mirage porcelain stoneware: timeless and fearless.

**NooN interpretiert das gelebtteste, materischste Holz in 5 Farben und 6 Formaten.** Die Kollektion vereint die warme Natürlichkeit der edelsten Hölzer mit den ausgezeichneten technischen Leistungen des Feinsteinzeugs von Mirage.

**NooN interprète le bois le plus vécu et le plus matiériste en 5 couleurs, 3 finitions de surface et 6 formats.** Cette collection allie l'aspect chaleureux des essences de bois naturels et l'élégance des bois brillants aux extraordinaires caractéristiques techniques du grès cérame Mirage : impérissable et inaltérable.

**NooN interpreta la madera más vivida y material en 5 colores, 3 superficies y 6 formatos.** La colección conjuga la calidez de las maderas naturales con la elegancia de las maderas brillantes, trasladando todas las extraordinarias características técnicas del gres porcelánico Mirage: imperecedero e incorruptible.

**Коллекция NooN воплощает заметно обжитое и конкретное дерево в 5 расцветок и 6 размера.** Коллекция сочетает в себе теплую естественность дорогих сортов дерева с исключительными техническими характеристиками керамического гранита компании Mirage.

**NooN以5种颜色和5种规格演绎木材的陈旧效果和物质感。**该系列将最珍贵木材的天然温暖特质与Mirage瓷质砖的出色技术性能有机结合在一起。

-  
*Feel*

THE EMOTION



---

# HAPPILY CHOOSE *freedom*

**Venature irregolari, nodi e spaccature, tavole uniche caratterizzate da forti stonalizzazioni:** il gres porcellanato accende la materia originale e lo spazio risplende tra funzionalità e calore.

**Irregular veins, knots and splits, unique boards with striking shading effects:** porcelain stoneware lights up the original material, bringing a splendidly practical glow to the setting.


**Unregelmäßige Maserungen, Knorren und Spalte, einzigartige Bretter, die sich durch starke Abtönungen auszeichnen:** Das Feinsteinzeug bringt das ursprüngliche Material zu neuem Leben und der Raum erstrahlt inmitten der Zweckmäßigkeit und Wärme.

**Des veinures irrégulières, des nœuds et des cassures, des planches uniques qui se distinguent par de fortes stonalisations :** le grès cérame met le feu à la matière d'origine et l'espace resplendit de ses qualités fonctionnelles et de sa douceur.

**Vetas irregulares, nudos y quebraduras, tablas únicas caracterizadas por fuertes destonación:** el gres porcelánico enciende la materia original y el espacio resplandece entre funcionalidad y calidez.

**Неравномерные прожилки, узлы и сколы, уникальные доски характеризуются заметными отличными тонами:** керамический гранит по-новому освещает оригинальный материал, поэтому пространство приобретает новую функциональность и цвет.

**不规则的纹理，结节和裂缝，独特的色调具有强烈阴影效果：**瓷质砖凸出体现了木材的独特质感，令空间既功能实用，又温暖舒适。



**EMBER**

one step beyond style



I segni del tempo restituiscono  
a ciascuna doga il valore di  
una scelta per sempre.

The signs of the passage of time give each stave  
the value of a forever choice.

Die Spuren der Zeit verleihen jedem Brett den  
Wert einer Wahl, die für immer ist.

Les signes du temps restituent à chaque lame  
la valeur d'un choix immuable.

Las huellas del tiempo devuelven a cada placa  
el valor de una elección que es para siempre.

Признаки старения возвращают каждой  
половице ценность сделанного выбора.

岁月流逝的痕迹令每块条板体现了永久选择  
的价值。

## PERSONAL TOUCH





# NATURALLY *thinking*

La combinazione tra essenze diverse crea un'atmosfera originale e dinamica. **L'intensità cromatica del legno vissuto si accorda a spazi urbani o domestici, naturalmente votati all'ospitalità.**

The combination of different woods creates an original, dynamic atmosphere. **The intense colours of aged wood blend smoothly with both urban and residential settings, for a naturally hospitable welcome.**

Die Kombination von unterschiedlichen Holzarten schafft eine originelle, dynamische Atmosphäre. **Die farbliche Intensität von gebrauchtem Holz passt sich an städtische oder häusliche Räume an, die von Natur aus der Gastfreundlichkeit gewidmet sind.**

La combinaison entre plusieurs essences crée une atmosphère originale et dynamique. **L'intensité des teintes du bois vécu s'abandonne aux espaces urbains ou domestiques naturellement voués à l'hospitalité.**

La combinación de maderas distintas da lugar a un ambiente original y dinámico. **La intensidad cromática de la madera vivida se combina con espacios urbanos o domésticos, dedicados de forma natural a la hospitalidad.**

Сочетание различных существей создает оригинальную и динамичную атмосферу. **Интенсивный цвет обжитого дерева подстраивается под городские или жилые пространства, располагая их к гостеприимству.**

集各种精华为一体，创造了一个独特而充满活力的氛围。 **陈旧效果的木材的强烈色彩，与都市或家居空间的装饰和谐协调，温馨舒适。**







FLOOR: DAYLIGHT NN01 200x1200/8"x48" NAT SQ + HONEY NN03 200x1200/8"x48" NAT SQ + CHARCOAL NN05 200x1200/8"x48" NAT SQ

NOON 14

50% DAYLIGHT - 30% HONEY - 20% CHARCOAL

NOON 15



## *welcome to comfort*

Il mix di colori **esalta le forme e i volumi del design contemporaneo.**

The mix of colours **enhances the shapes and volumes of contemporary design.**


Die Farbenmischung **bringt die Formen und Volumen des zeitgemäßen Designs zur Geltung.**

Le mélange de couleurs **valorise les formes et les volumes du design contemporain.**

La mezcla de colores **hace resaltar las formas y los volúmenes del diseño contemporáneo.**

Сочетание цветов **подчеркивает формы и объемы современного дизайна.**

颜色的混合**增强了当代设计的形状和空间感。**



—  
**BRIGHT**  
SPACE  
*wonder*

**Il taglio Chevron identifica personalità e stile**, una forma ricercata e pensata per valorizzare lo spazio e i contesti architettonici più eleganti.

**The herringbone cut identifies character and style**, a sophisticated shape designed to enhance the setting and the most refined of architectures.


**Der Schnitt Chevron identifiziert die Persönlichkeit und den Stil**, eine ausgesuchte Form, die entwickelt wurde, um den Raum und die elegantesten architektonischen Umgebungen zur Geltung zu bringen.

**La coupe en chevrons définit la personnalité et le style**, une forme recherchée et conçue pour rehausser l'espace et les contextes architecturaux les plus élégants.

**El corte Chevron identifica personalidad y estilo**, una forma sofisticada y pensada para valorizar el espacio y los contextos arquitectónicos más elegantes.

**Формат Chevron отождествляет индивидуальность и стиль**, изысканную форму, а также идею повышения ценности пространства и самых элегантных архитектурных контекстов.

**人字形切割体现了个性和风格**, 这种考究的形状旨在突出空间和建筑环境的精致优雅。



**BURNET**  
elegance and charme



# — LOVE A VINTAGE feel

**NooN garantisce resistenza all'usura e affidabilità estetica nel tempo**, componenti essenziali per gli spazi pubblici. Per gli interni, Mirage abbina alla superficie naturale una preziosa finitura lucida, che rende le pavimentazioni uniche e ricche di personalità.

**NooN guarantees resistance to wear and tear and a reliable appearance over time**, essential characteristics for public areas. For indoors, Mirage teams the natural surface with a beautiful gloss finish, for unique floors with plenty of character.

**NooN gewährleistet die Verschleißfestigkeit und die Verlässlichkeit der Ästhetik auch mit der Zeit - Eigenschaften**, die in den öffentlichen Räumen grundlegend sind. Für den Innenbereich bietet Mirage eine edle glänzende Oberfläche in Kombination mit der matten Oberfläche, die für einzigartige Fußböden mit starker Persönlichkeit sorgt.

**NooN résiste à l'usure et garde toute sa beauté, malgré le temps qui passe**. Elle est, par ses éléments, une composante essentielle de la conception d'espaces publics. Pour les intérieurs, Mirage associe à la surface brute une précieuse finition brillante qui donne aux sols un cachet aussi riche qu'unique.

**NooN garantiza la resistencia al desgaste y fiabilidad estética con el tiempo**, componentes esenciales para los espacios públicos. Para el interior, Mirage combina a la superficie natural un magnífico acabado brillante, que hace que los pavimentos sean exclusivos y de gran personalidad.

**Плитка NooN обладает высокой износостойкостью и надежно сохраняет во времени свой внешний вид**, что отвечает основным требованиям, предъявляемым к облицовке общественных мест. Для внутренней облицовки Mirage предлагает сочетание поверхности в натуральном стиле с изысканной блестящей отделкой, делающей напольное покрытие уникальным, с ярко выраженной индивидуальностью.

**NooN系列保证公共场所的关键部件长时间耐磨损和美观可靠**。Mirage公司将天然表面和精致的闪亮表面有机结合，令地板装饰风格独特而富有个性。对于室内装饰，Mirage在天然表面结合了精美的闪亮表面处理，令地板装饰风格独特并富有个性。



—  
love yourself  
have a break  
**100%**  
natural  
find your way  
—





#### THREE SURFACE FINISHES.

The **NATURAL** finish can be used for residential and commercial floor and wall coverings, while the **POLISHED** finish is suitable for walls or floors with light foot traffic, not in direct contact with outside areas and where non-slip performance is not required. The surface is polished mechanically, so – as for any natural stone or marble – the occasional presence of non-uniform brightness, or dots on the surface, should be considered a characteristic of the material and the particular process applied.

The **RADIAL** finish is ideal for outdoor flooring, as it guarantees an anti-slip coefficient of R11 (A+B+C), meeting non-slip safety requirements.

#### DREI OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Die **NATURBELASSENE** Oberflächenausführung kann für Fußböden und Verkleidungen im Wohn- und Gewerbebereich verwendet werden. Die **GLÄNZENDE** Oberflächenausführung hingegen eignet sich für Fußböden und Verkleidungen im Wohn- und im Gewerbebereich mit niedriger Begehungsfrequenz, die nicht direkt an Außenbereiche grenzen und keine besondere Rutschfestigkeit erfordern. Das Polieren erfolgt mechanisch, gelegentlich kann der Glanz daher wie bei allen natürlichen Stein- und Marmorarten ungleichmäßig sein oder oberflächliche Pünktchen aufweisen. Es handelt sich dabei um ein typisches Merkmal des Materials, das von der speziellen Behandlung zeugt.

Die Oberfläche **RADIAL** ist ideal für Außenbereiche, da sie unter Einhaltung der Sicherheitsanforderungen einen Rutschhemmkoeffizienten von R11 (A+B+C) gewährleistet.

#### TROIS FINITIONS DE SURFACE.

La finition **BRUTE** peut être utilisée pour le revêtement de sols et murs, aussi bien dans le domaine résidentiel que commercial. En revanche, la finition **POLIE** ne peut être utilisée que pour revêtir les murs et les sols du secteur résidentiel ou commercial soumis à de très faibles contraintes auxquels l'accès n'est pas direct de l'extérieur et où aucune exigence particulière d'antiglissance ne doit être satisfaite. Le polissage est réalisé par des moyens mécaniques. C'est pourquoi, comme c'est le cas des pierres et marbres naturels, la présence sporadique de petites inégalités de polissage ou de petits points sur la surface, constituent une caractéristique du matériau qui atteste la particularité de l'usinage auquel il est soumis. La finition **RADIALE** est idéale pour les sols extérieurs, car elle garantit un coefficient de glissance R11 (A+B+C), conformément aux prescriptions en matière de sécurité d'adhérence au piétinement.



## THE SPIRIT IS GREEN

#### Tre finiture di superficie.

La finitura **NATURALE** può essere utilizzata per pavimenti e rivestimenti residenziali e commerciali. La finitura **LUCIDA** è idonea, invece, per rivestimenti e pavimenti residenziali o commerciali a traffico leggero, comunque non a diretto contatto con aree esterne e dove non siano richieste prestazioni antiscivolo. La lucidatura è realizzata agendo in modo meccanico: pertanto, come per qualsiasi pietra e marmo naturale, la sporadica presenza di piccole disuniformità nella lucentezza, o di puntini nella superficie, è da intendersi come una caratteristica del materiale che ne testimonia la particolare lavorazione.

La finitura **RADIALE** è ideale per i pavimenti in esterno poiché è in grado di garantire un coefficiente di scivolosità R11 (A+B+C), nel rispetto dei requisiti in termini di sicurezza al calpestio.

#### TRES ACABADOS DE SUPERFICIE.

El acabado **NATURAL** es perfecto para pavimentos y revestimientos residenciales y comerciales, mientras que el acabado **BRILLANTE** es ideal para revestimientos y pavimentos residenciales o comerciales de tránsito poco intenso, es decir sin acceso directo al exterior y para los que no se precisen el requisito antideslizante. El brillo se obtiene por medios mecánicos, por lo que al igual que para cualquier piedra y mármol natural, la posible falta de uniformidad del brillo o la presencia de puntos en la superficie deberán considerarse una característica del material que muestra su particular proceso de elaboración.

El acabado **RADIAL** es perfecto para los pavimentos de exterior al garantizar un coeficiente de deslizamiento R11 (A+B+C), en pleno respeto de los requisitos de seguridad para el tránsito peatonal.

#### ТРИ ТИПА ФАКТУРЫ ПЛИТКИ.

Плитка с натуральной поверхностью «**NATURALE**» может применяться для покрытия полов и облицовки жилых и торговых помещений. Плитка с глянцевой поверхностью «**LUCIDA**», напротив, пригодна для облицовки и покрытия полов в жилых и торговых помещениях с небольшой интенсивностью нагрузки, где, во всяком случае, нет прямого контакта с внешними зонами, и не требуются противоскользящие свойства. Глянцевая поверхность создается посредством механической обработки, и потому, так же как и при обработке любого натурального камня и мрамора, местами глянцевая поверхность может быть неоднородной или с точками, что следует рассматривать в качестве характеристики материала, свидетельствующей об особом методе обработки поверхности.

Плитка с фактурой **RADIALE** идеально подходит для наружных работ, поскольку гарантирует коэффициент скольжения R11 (A+B+C), что соответствует требованиям по безопасности напольных покрытий.

#### 三种表面处理。

天然表面处理可用于住宅和商业环境的地板和墙壁装饰。闪亮表面处理则适合人流量少、但不与外界区域直接接触、不要求防滑性能的住宅或商业环境的墙壁和地板装饰。抛光通过机械方式进行；因此，与任何天然石和大理石一样，零星存在的亮度略呈不均匀性，或表面的小点，应被视为材料的特性，是特殊加工的明证。

“径向”表面处理对于户外地砖最为理想，因为它能够保证光滑度系数R11 (A+B+C)，符合脚踏安全方面的要求。







—  
**DREAMS**  
BECOME  
*reality*

**La superficie sapientemente vissuta e le calde tonalità Off White arredano lo spazio:** luminosità e autenticità sono elementi imprescindibili.

**All the wisdom locked within aged surfaces combines with the warm Off White shades to embellish spaces,** where light and genuine character are the key elements.


**Die auf weise Art gelebte Oberfläche und die warmen Farbtöne Off White richten den Raum ein:** Die Helligkeit und die Echtheit sind Pflichtelemente.

**La surface à l'aspect vécu habilement rendu et les chaleureuses tonalités Off White revêtent l'espace** dont l'éclat et l'authenticité sont incontournables.

**La superficie sabiamente vivida y las cálidas tonalidades Off White decoran el espacio:** luminosidad y autenticidad son elementos imprescindibles.

**Искусно состаренная поверхность и теплые тона Off White меблируют пространство:** освещенность и достоверность становятся важными элементами.

**陈旧效果的表面与温暖的米白色调巧妙结合，美化了空间：**明亮和真实是关键要素。



# DAYLIGHT

follow the sun



FLOOR: CHEVRON DAYLIGHT NN01 200x1200/8"x48" NAT - WALL: DAYLIGHT NN01 150x600/6"x24" NAT NO SQ

NOON 34

NOON 35



## THE NATURAL SIDE

---

**Il formato e il colore  
ampliano la prospettiva,  
lo spazio si riempie di vita.**

**The size and colour swell the perspective,  
filling the setting with life.**

**Das Format und die Farbe erweitern die  
Perspektive, der Raum wird mit Leben erfüllt.**

**Le format et la couleur élargissent la  
perspective, l'espace se nourrit de vie.**

**El formato y el color amplían la perspectiva,  
el espacio se llena de vida.**

**Формат и цвет увеличивают перспективу,  
пространство наполняется жизнью.**

**规格和色彩拓宽视野，让整个空间充满  
生活气息。**

---

# DESIRE

## *simplicity*

L'energia grafica del legno diventa incorruttibile. **Superiore per resistenza all'acqua, al calore, agli agenti chimici, Noon rappresenta la bellezza che non accetta compromessi.**

All the graphic energy of wood undamaged over time. **With its superior resistance to water, heat and chemical agents, Noon is the essence of uncompromising beauty.**


Die grafische Energie von Holz und Stein wird unzerstörbar. **Die bezüglich ihrer Wasser-, Hitze- und Chemikalienbeständigkeit höherwertigen Produkte Noon verkörpern eine Schönheit, die keine Kompromisse akzeptiert.**

L'énergie graphique du bois devient inaltérable. **Supérieur en matière de résistance à l'eau, à la chaleur, aux agents chimiques, Noon représente la beauté sans compromis.**

La energía gráfica de la madera se vuelve incorruptible. **Noon con propiedades superiores de resistencia al agua, al calor y a los agentes químicos, representa la belleza sin concesiones.**

Графическая энергия дерева и камня становятся неподражаемыми. **Не поглощают воду, жаростойкие, устойчивы к химическому воздействию, коллекции Noon представляют собой красоту, которая не идет на компромиссы.**

木纹和石纹的图形能量经久不衰。高度耐水、耐热、耐化学品，**Noon体现了无与伦比的美感。**





La luce si specchia **nell'estetica morbida della superficie vissuta.**

Light is reflected in the **soft glow of aged surfaces.**

Das Licht spiegelt sich in der **weichen Ästhetik der gelebten Oberfläche** wider.

La **douce beauté de la surface vécue** renvoie la lumière.

La luz se refleja en la estética **suave de la superficie vivida.**

Свет отражается в **мягкой эстетике обжитой поверхности.**

光反射在陈旧效果表面上，**柔和而美观。**



*soft and friendly*



## A FREE SPIRIT

Armoniosi abbinamenti cromatici e pose fuori dagli schemi.

Harmonious colour combinations and laying patterns that think outside the box.

Harmonische Farbkombinationen und ganz neue Verlegemuster.

Des associations chromatiques et des calepinages hors du commun.

Armoniosas combinaciones cromáticas y excéntricas colocaciones.

Гармоничные цветовые сочетания и нестандартные решения укладки.

和谐的色彩组合和计划外铺设。



# DAYLIGHT NN01

9 mm

200x1200 / 8"x48"  
NAT SQ - GP SQ - LUC SQ

Chevron\* 200x1200 / 8"x48"  
NAT SQ

150x600 / 6"x24"\*\*\*  
NAT NO SQ

20 mm

300x1200 / 12"x48"  
RD SQ

197x1200 / 8"x48"  
RD SQ

600x600 / 24"x24"  
RD SQ

## STUCCHI CONSIGLIATI RECOMMENDED GROUTS

MAPEI 110 Manhattan

KERAKOLL 03 Grigio Perla

Shade variation



Substantial variation

Chevron\*: composto da due facce, DX e SX - composed of left and right sides

\*\*\*150x600 NO SQ: Consigliamo una posa sfalsata irregolare - An irregular staggered installation is recommended

# EMBER NN02

9 mm

200x1200 / 8"x48"  
NAT SQ - GP SQ - LUC SQ

Chevron\* 200x1200 / 8"x48"  
NAT SQ

150x600 / 6"x24"\*\*\*  
NAT NO SQ

20 mm

300x1200 / 12"x48"  
RD SQ

197x1200 / 8"x48"  
RD SQ

600x600 / 24"x24"  
RD SQ

## STUCCHI CONSIGLIATI RECOMMENDED GROUTS

MAPEI 112 Grigio Medio

KERAKOLL 04 Grigio Ferro

Shade variation



Substantial variation

Chevron\*: composto da due facce, DX e SX - composed of left and right sides

\*\*\*150x600 NO SQ: Consigliamo una posa sfalsata irregolare - An irregular staggered installation is recommended

# HONEY NN03

9 mm

200x1200 / 8"x48"  
NAT SQ - GP SQ - LUC SQ

Chevron\* 200x1200 / 8"x48"  
NAT SQ

150x600 / 6"x24"\*\*\*  
NAT NO SQ

20 mm

300x1200 / 12"x48"  
RD SQ

197x1200 / 8"x48"  
RD SQ

600x600 / 24"x24"  
RD SQ

## STUCCHI CONSIGLIATI RECOMMENDED GROUTS

MAPEI 142 Brown

KERAKOLL 11 Marrone



Moderate variation

Chevron\*: composto da due facce, DX e SX - composed of left and right sides

\*\*\*150x600 NO SQ: Consigliamo una posa sfalsata irregolare - An irregular staggered installation is recommended

# BURNET NN04

9 mm

200x1200 / 8"x48"  
NAT SQ - GP SQ - LUC SQ

Chevron\* 200x1200 / 8"x48"  
NAT SQ

150x600 / 6"x24"\*\*\*  
NAT NO SQ

## STUCCHI CONSIGLIATI RECOMMENDED GROUTS

MAPEI 112 Grigio Medio

KERAKOLL 04 Grigio Ferro



Moderate variation

Chevron\*: composto da due facce, DX e SX - composed of left and right sides

\*\*\*150x600 NO SQ: Consigliamo una posa sfalsata irregolare - An irregular staggered installation is recommended

# CHARCOAL NN05



9 mm

200x1200 / 8"x48"  
NAT SQ - GP SQ - LUC SQ

Chevron\* 200x1200 / 8"x48"  
NAT SQ

150x600 / 6"x24"\*\*\*  
NAT NO SQ

20 mm

300x1200 / 12"x48"  
RD SQ

197x1200 / 8"x48"  
RD SQ

600x600 / 24"x24"  
RD SQ

STUCCHI CONSIGLIATI  
RECOMMENDED GROUTS

MAPEI 114 Antracite

KERAKOLL 05 Antracite

Shade variation



Substantial variation

Chevron\*: composto da due facce, DX e SX - composed of left and right sides

\*\*\*150x600 NO SQ: Consigliamo una posa sfalsata irregolare - An irregular staggered installation is recommended

## SUPERFICI

Finishes - Oberflächen - Surfaces

Superficies - Поверхности - 种表面

NOON



NATURALE

### NATURALE

	± 9 mm		
FORMATI - SIZES	200x1200 8"x48"	Chevron 200x1200 8"x48"	150x600 6"x24"



LUCIDO

### LUCIDO

	± 9 mm
FORMATI - SIZES	200x1200 8"x48"



RADIALE

### RADIALE

	± 20 mm EVO_2/E™		
FORMATI - SIZES	300x1200 12"x48"	197x1200 8"x48"	600x600 24"x24"



Rift Light NAT  
105x450 / 4 1/5"x18"



Rift Grey NAT  
105x450 / 4 1/5"x18"



Rift Brown NAT  
105x450 / 4 1/5"x18"



Rift Black NAT  
105x450 / 4 1/5"x18"

**Il RIFT ad effetto legno è stato sviluppato effettuando una selezione di texture legno leggermente differenti da quelle di NOON, ma disponibili nelle medesime nuance colore, pertanto perfettamente coordinabili.**

Rift wooden decor has been developed with a selection of wooden textures different from NOON collection ones but in the same color nuances, therefore they are matchable.

# RIASSUNTIVO FORMATI E IMBALLI

Summary of sizes and packaging - Übersicht über Formate und Verpackungen - Récapitulatif formats et emballages  
Sinóptico de formatos y embalajes - Краткая информация о форматах и упаковках - 规格和包装概述

FORMATI - SIZES										PEZZI SPECIALI - SPECIAL PIECES			

SPESSORE - THICKNESS	± 9 mm			± 9 mm			± 9 mm			± 20 mm			± 20 mm			± 20 mm			± 9 mm							± 20 mm			
SUPERFICIE - SURFACE	NAT SQ	LUC SQ	GP SQ	NAT SQ	NAT NO SQ	RD SQ	RD SQ	RD SQ	RD SQ	RD SQ	RD SQ	LUC				NAT	NAT	LUC	NAT	NAT	LUC	NAT	RD						
<b>DAYLIGHT NN01</b>	<b>SG30</b>	<b>SG35</b>	<b>UQ97</b>	<b>SG56</b>	<b>SD62</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>SQ70</b> (set 3 pcs)					<b>Light TG84</b>	<b>SH84</b>	<b>SH89</b>	<b>SL88</b>	<b>SV45</b>									
<b>EMBER NN02</b>	<b>SG31</b>	<b>SG36</b>	<b>UR00</b>	<b>SG57</b>	<b>SD63</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>SQ71</b> (set 3 pcs)	Warm Platinum <b>SR97</b>	Warm Platinum <b>SR98</b>			<b>Grey TG85</b>	<b>SH85</b>	<b>SH90</b>	<b>SL89</b>	<b>SV46</b>									
<b>HONEY NN03</b>	<b>SG32</b>	<b>SG37</b>	<b>TN68</b>	<b>SG58</b>	<b>SD64</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>SQ72</b> (set 3 pcs)	Platinum <b>SR99</b>	Platinum <b>SS00</b>	<b>SQ62</b>		<b>Brown TG86</b>	<b>SH86</b>	<b>SH91</b>	<b>SL90</b>	<b>SV47</b>									
<b>BURNET NN04</b>	<b>SG33</b>	<b>SG38</b>	<b>UR06</b>	<b>SG59</b>	<b>SD65</b>	-	-	-	-	-	-	Gold <b>SS01</b>	Gold <b>SS02</b>			<b>Black TG87</b>	<b>SH87</b>	<b>SH92</b>	<b>SL91</b>	-									
<b>CHARCOAL NN05</b>	<b>SG34</b>	<b>SG39</b>	<b>TN70</b>	<b>SG60</b>	<b>SD66</b>	-	-	-	-	-	-						<b>SH88</b>	<b>SH93</b>	<b>SL92</b>	-									

<b>Peso lordo per scatola</b> - Gross weight per box Bruttogewicht pro Karton - Poids brut par boîte Peso bruto por caja - Вес брутто коробки	30,24	30,24	21,71	33,40	32,90	4,52	0,78	0,78	6,06	14,70	11,00	37,20	27,00
<b>Pezzi per scatola</b> - Pieces for box Stück pro Karton - Pièces pour boîte Piezas por caja - Штук в коробке	6	6	12	2	2	3	12	12	4	14	10	4	3
<b>mq. scatola</b> - mq. box mq. Karton - mq. boîte mq. caja - кв.м в коробке	1,44	1,44	1,08	0,72	0,72	0,21	-	-	0,36	0,66	-	1,44	-
<b>scatola/pallet</b> - box/pallet Karton/Pallet - boîte/pallet caja/pallet - коробок в палете	32	32	42	36	30	78	-	-	60	55	-	-	-
<b>mq./pallet</b>	46,08	46,08	45,36	25,92	21,60	16,38	-	-	21,60	36,3	-	-	-

Chevron\*: composto da due facce, DX e SX - composed of left and right sides  
\*\*150x600 NO SQ: Consigliamo una posa sfalsata irregolare - An irregular staggered installation is recommended

**A: Disponibile.** / Available. / Lieferbar. / Disponible. / Disponible. / Доступный.

\*\*\* **Finitura a becco di civetta** - One-round edge shaping - Ausführung mit Eckabrundung - Façonnage à bord rond - Acabado canto romo - Плитка с завалом - 鹰嘴边缘处理


**Materiale rettificato e monocalibro.** / Squared and monocaliber. / Ware nachkalibriert und im monokaliber. / Matériel rectifié et a un sol calibre. / Material rectificado y monocalibre. / Ректифицированный и однокалиберный материал во всех форматах и с любым типом поверхности. / 尺寸精确的修边砖, 规格和表面齐全

**Si consiglia l'utilizzo di stucchi colorati in sintonia con i colori dei fondi.** / We recommend the use of coloured grouts that match the background tiles. / Wir empfehlen die Verwendung von farbigen Fugenmassen, die farblich mit den Grundfliesen übereinstimmen. / Nous vous conseillons d'avoir recours à des produits de jointoiement colorés assortis aux couleurs des carreaux de fond. / Se aconseja utilizar materiales coloreados para relleno de juntas que combinen bien con los colores de los azulejos de fondo. / Рекомендуется использования цветной, сочетающейся с основным цветом плитки, замазки.




# SCHEMI DI POSA


Laying patterns - Verlege muster - Plans de pose  
Esquemas de colocación - Варианты укладки




■ 200x1200 / 8"x48" - 100%




■ 200x1200 / 8"x48" - 100%




■ 200x1200 / 8"x48" - 50%  
■ 200x1200 / 8"x48" - CHEVRON DX-SX 50%



■ 200x1200 / 8"x48" - CHEVRON DX-SX 100%



■ 200x1200 / 8"x48" - CHEVRON DX-SX 100%


















■ 200x1200 / 8"x48" - 12,2%  
■ 200x1200 / 8"x48" - CHEVRON DX-SX 87,8%




Per una migliore resa estetica del prodotto, si consiglia una posa a correre regolare o irregolare, oppure una posa sfalsata con una differenza suggerita tra pezzo e pezzo al massimo di ¼. \_ For a better aesthetic result, we do recommend a regular or irregular brickwork laying scheme or a staggered laying scheme with a suggested difference between each piece of maximum 1/4. \_ Fuer eine bessere Optik, empfehlen wir bei einer gerade fortlaufende Verlegung die rechteckigen Fliesen im ¼ Verband zu verlegen. \_ Pour un meilleur rendement esthétique du produit, une pose à fond perdu régulière ou irrégulière est conseillée ou, en alternative, une pose décalée avec une différence recommandée entre une pièce et l'autre de ¼. \_ Para obtener el mejor resultado a nivel estetico, aconsejamos una colocación a junta trabada regular o irregular pero siempre con una diferencia maxima entre las piezas de ¼. \_ Для улучшения эстетической характеристики продукта, рекомендуется укладка с равномерным или неравномерным разгоном или же альтернативно со сдвигом, с рекомендованной разницей между изделиями максимум в ¼.

## STANDARD EN 14411 - G

<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b> TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 技术特征		<b>NORMA</b> STANDARD NORM NORME NORMA ЗНАЧЕНИЯ 标准	<b>VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G</b> INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411-G ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G EN 14411 - G标准规定值	<b>*VALORE MEDIO MIRAGE</b> MIRAGE AVERAGE VALUE MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALOR MEDIO MIRAGE СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE MIRAGE平均值			
<b>CARATTERISTICHE DIMENSIONALI</b> - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONELLES - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 尺寸特征				NAT (UGL)	LUC (GL)	GP	RD (UGL)
 <b>LATI</b> SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН - 側边	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING				
 <b>SPESSORE</b> THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА - 厚度	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING				
 <b>RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI</b> STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTIDUD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ - 边角平直度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 0,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING				
 <b>ORTOGONALITÀ</b> RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН - 直角度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING				
 <b>PLANARITÀ</b> SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 平整度	EN ISO 10545-2	± 0,4% MAX (± 1,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING				
 <b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b> WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - 吸水率	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%				
 <b>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</b> FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ - 抗弯强度	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm².	S ≥ 2.700 N R ≥ 50 N/mm² (formato 200x1200 - 8"x48" size)				
 <b>RESISTENZA ALL'URTO</b> IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCES - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ - 抗冲击强度	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	> 0,80				
 <b>COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE</b> COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ - 线性热膨胀系数	EN ISO 10545-8	—	α=6,2x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>				
 <b>RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI</b> RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCES THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ - 耐热突变性	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE				
 <b>RESISTENZA AL GELO</b> FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐冻性	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE				
 <b>RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO</b> RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐化学品作用	EN ISO 10545-13	UB MIN.	A LA HA	A LA	A LA HA		
 <b>RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE</b> SURFACE ABRASION RESISTANCE - ABRIEBFESTIGKEIT DER OBERFLÄCHE RÉSISTANCE À L'ABRASION SUPERFICIELLE - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN SUPERFICIAL ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐表面磨损	EN ISO 10545-7	—	PEI 3 (NN04 - NN05) PEI 4 (NN01 - NN02 - NN03)				
<b>DUREZZA MOHS</b> MOHS HARDNESS - HÄRTE MOHS DURETÉ MOHS - DUREZA DE MOHS ТВЕРДОСТЬ ПО МООСУ - 莫氏硬度	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	6	5			6
 <b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b> RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ - 防污性	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	5	5			5
			NAT	LUC	GP		RD 20mm
	<b>DM. 236/89 BCRA</b>	> 0,40	> 0,40	-	-	-	
	<b>ASTM C1028</b>	SCOF > 0,60	> 0,60	-	> 0,70	> 0,70	
	<b>ANSI A137.1</b>	Wet DCOF > 0,42	> 0,42	-	> 0,60	> 0,60	
	<b>AS 4586:2013</b>	-	P2	-	P4	P3	
	<b>DIN 51130</b>	-	R10	-	R11	R11	
	<b>DIN 51097</b>	-	A	-	A+B+C	A+B	
	<b>ENV 12633</b>	≥ CL1	CL1	-	CL3	CL3	
	<b>BS 7976</b>	≥ 36	≥ 36	-	≥ 36	≥ 36	
	<b>TecnoTest G3158-01</b>	-	GS2	-	-	-	
 <b>SCIVOLOSITÀ</b> SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬЗКОСТЬ - 防滑性							

Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA - For specific certificates, please contact Mirage SpA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SpA - Para los certificados específicos, contactar Mirage SpA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage SpA - 关于具体的证书, 请联系Mirage SpA公司

[www.mirage.it](http://www.mirage.it)

		RD 20 mm
	DM. 236/89 BCRA	> 0,40 > 0,40
	ASTM C1028	Dry SCOF > 0,60 > 0,90
	ASTM C1028	Wet SCOF > 0,60 > 0,65
	ANSI A137.1	Wet DCOF > 0,42 > 0,70
	DIN 51130	- R11
	DIN 51097	- A+B+C
	ENV 12633	≥ CL1 CL3
	UNI EN 13036 - 4:2011	≥ 36 -

SCOF: Static coefficient of friction DCOF: Dynamic coefficient of friction

\* I valori sono approssimativi e possono variare in base alla produzione - Values are approximate and may vary slightly depending on the production

  
contemporary landscape

PER DETTAGLI SUL PRODOTTO EVO\_2/E™ IN 20 MM DI SPESSORE E SUI RELATIVI SISTEMI DI POSA ED, IN PARTICOLARE, PER LE RACCOMANDAZIONI, ACCORGIMENTI, LIMITAZIONI DI UTILIZZO E PRECAUZIONI IN FASE DI POSA, SI RACCOMANDA DI PRENDERE VISIONE DEL CATALOGO EVO\_2/E™ E DEL SITO WWW.MIRAGE.IT.

FOR FURTHER DETAILS ON THE EVO\_2/E™ 20 MM PRODUCT AND THE INSTALLATION SYSTEMS, IN PARTICULAR FOR RECOMMENDATIONS, RESTRICTIONS OF USE, AND PRECAUTIONS DURING INSTALLATION, PLEASE REFER TO WWW.MIRAGE.IT AND TO THE EVO\_2/E™ CATALOGUE.

FÜR DETAILS ZUM PRODUKT EVO\_2/E™ 20 MM. STÄRKE UND ENTSPRECHENDE VERLEGESYSTEME, INSBESONDERE HINSICHTLICH HINWEISE UND ANMERKUNGEN, NUTZUNGSEINSCHRÄNKUNGEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN WÄHREND DER VERLEGUNG, WIRD DIE EINSICHT DES KATALOGS EVO\_2/E™ UND DER WEBSEITE WWW.MIRAGE.IT EMPFOHLEN.

POUR DE PLUS AMPLES DÉTAILS SUR LES PRODUITS DE 20 MM D'ÉPAISSEUR ET SUR LEURS SYSTÈMES DE POSE, ET EN PARTICULIER, POUR LES RECOMMANDATIONS, MISES À JOUR, LIMITATIONS D'USAGE ET PRÉCAUTIONS EN PHASE DE POSE, VEUILLEZ PRENDRE CONNAISSANCE DU CATALOGUE EVO\_2/E™ ET DU SITE WWW.MIRAGE.IT.



**Made in Italy**

**www.mirage.it**



**Mirage Granito Ceramico S.p.a.**

41026 - Pavullo (MO) ITALY - Via Giardini Nord, 225  
Tel. +39 0536 29611 - Fax +39 0536 21065  
info@mirage.it - www.mirage.it

**Mirage Project Point**

20121 - Milano ITALY  
Via Marsala, 7  
Tel. +39 02 65560879

projectpoint-mi@mirage.it  
www.mirageprojectpoint.com/milano

**Mirage USA INC.**

618 Grassmere Park Dr - Suite 1-2  
Nashville - Tennessee (TN) - 37211  
Ph. +1 615 834 3888  
TAX ID: 75 2773306

info@mirageusa.net  
www.mirageusa.net

**Mirage Project Point Dubai**

Building 5 - Suite B101  
d3 Dubai Design District  
United Arab Emirates  
Ph. +971 4 554 3944  
Licence No. 93659

projectpoint-uae@mirage.it  
www.mirageprojectpoint.com/dubai