

**FONDOVALLE**

**KEY  
NOTE**



ICONIC BLEND

**KEYNOTE**

PORCELAIN STONEWARE SLABS / TILES 120X278 120X120 60X120 20X120 80X80 40X80

# CONTEMPORARY TEXTURES WITH THE ALLURE OF TRADITION

Texture contemporanee con il fascino della tradizione | Des textures contemporaines avec le charme de la tradition | Moderne Texturen mit dem Reiz der Tradition | Современная текстура с традиционным очарованием

Keynote nasce come impasto generato dalla frantumazione di materiali lapidei e naturali mescolati con cemento, pigmenti e acqua. Ideale per spazi architettonici in cui domina la matericità delle superfici, con pochi arredi ricercati e di design in stile "modernista" o con pezzi unici di matrice artigianale che esaltano il fascino discreto e variegato della collezione. I colori sono stati studiati in perfetto abbinamento con la collezione Res Art per modulare lo spazio alternando texture cementizie di diversa densità. Originali decori uniscono forme geometriche e colori delle due superfici, per creare pattern dinamici che restituiscono rivestimenti materici e mossi, ampliando le possibilità progettuali della collezione grazie alla ricca gamma di tonalità, formati e spessori.

Keynote was born as a mixture generated by crushing stone and natural materials together with cement, pigments, and water. Ideal for architectural spaces in which surface textures are a key feature, set off by a handful of stylish, design-led items of Modernist furniture or unique pieces of handcrafted furniture that enhance the collection's discreet, multifaceted charm. The colours have been designed to pair perfectly with the Res Art collection to allow a modular approach to the design by alternating concrete and cement textures with different densities. Original accents bring together the geometric shapes and colours of the two collections, forming dynamic patterns that create rough, textured walls. The wide range of shades, sizes, and thicknesses broadens the design possibilities offered by the collection.

Keynote naît comme un mélange généré par le broyage de matériau pierreux et naturel mélangé avec du ciment, des pigments et de l'eau. Idéal pour les espaces architecturaux dominés par la matière des surfaces, avec quelques meubles raffinés et design style « moderniste » ou avec des pièces artisanales uniques qui mettent en valeur le charme discret et varié de la collection. Les couleurs ont été étudiées en parfaite combinaison avec la collection Res Art pour moduler l'espace en alternant des textures à base de ciment de différentes densités. Des décorations originales unissent les formes géométriques et les couleurs des deux surfaces, pour créer des motifs dynamiques qui restituent

des revêtements matiéristes et mouvants, élargissant les possibilités conceptuelles de la collection grâce à la riche gamme de tonalités, de formats et d'épaisseurs.

Keynote entsteht als eine Masse aus zerkleinerten steinernen und natürlichen Materialien, vermischt mit Zement, Pigmenten und Wasser. Ideal für architektonische Räume, in denen die Textur der Oberflächen mit wenigen ausgesuchten Design-Einrichtungsgegenständen im "Jugendstil" oder mit Einzelstücken aus handwerklicher Fertigung dominiert, die den diskreten und vielfältigen Reiz der Kollektion unterstreichen. Die Farben wurden in perfektem Einklang zur Kollektion Res Art entwickelt, um den Raum mit sich abwechselnden Zement-Texturen unterschiedlicher Dichte zu modulieren. Originelle Dekore verbinden die geometrischen Formen und die Farben der beiden Oberflächen, um dynamische Muster zu bilden, die materische und bewegte Beläge entstehen lassen, durch die die Entwurfsmöglichkeiten der Kollektion dank einer umfangreichen Palette von Farben, Formaten und Stärken erweitert werden.

Коллекция Keynote представляет собой смесь, созданную на основе дробленого камня и других натуральных материалов в сочетании с цементом, пигментами и водой. Она является идеальным решением в тех архитектурных пространствах, где главную роль играет фактурность поверхностей, и где неброское и многоцветное очарование коллекции подчеркивают немногие, изысканные дизайнерские предметы обстановки в модернистском стиле, или же уникальные изделия ручной работы. Цвета были подобраны так, чтобы безупречно сочетаться с коллекцией Res Art для оформления пространства путем чередования цементных фактур с разной плотностью. Оригинальные декоры сочетают геометрические формы и цвета двух коллекций для создания динамических мотивов, наделяющих облицовочные материалы фактурностью и оживленностью. Это расширяет возможности создания проектов с использованием этой коллекции, чему также способствуют богатая цветовая палитра и ассортимент форматов с разными значениями толщины.

## KEYNOTE

PORCELAIN STONEWARE SLABS / TILES 120X278 120X120 60X120 20X120 80X80 40X80

# A NATURALLY ROUGH YET SOPHISTICATED MATERIAL

Una materia naturalmente mossa e ricercata | Une matière naturellement mouvante et raffinée | Eine natürlich bewegte und auserlesene Materie | Материал с естественным разнообразием и изысканностью

Keynote è una superficie caratterizzata da una texture irregolare, cromaticamente contaminata dalla diversa natura delle materie miscelate al suo interno. Declinata in 3 tonalità calde e fredde tra loro abbinabili è disponibile nei formati 60x120, 20x120, 80x80, 40x80 cm con spessore 10 mm e nel formato 80x80 cm con finitura antiscivolo, altamente resistente per un utilizzo in outdoor. Completano la collezione i grandi formati 120x120 e 120x278 cm a spessore sottile di 6,5 mm. Il risultato è un prodotto completamente nuovo, con una superficie morbida e gradevole al tatto, dalla forte personalità.

Keynote features an uneven texture and a crossover of colours that originates from the different kinds of materials blended within it. Available in three (warm and cold) shades that can be used together, as a 10-mm thick option in the following sizes: 60x120, 20x120, 80x80, 40x80 cm, in addition to a hard-wearing non-slip 80x80 cm tile which is ideal for outdoor use. The collection is completed by two thinner (just 6.5 mm thick) larger options measuring 120x120 and 120x278 cm. The result is a totally new product, with a pleasingly soft-to-the-touch surface and laden with character.

Keynote est une surface caractérisée par une texture irrégulière, contaminée du point de vue chromatique par la nature différente des matériaux qui y sont mélangés. Disponible en 3 tonalités chaudes et froides à assortir les unes avec les autres, elle est disponible dans les formats 60x120, 20x120, 80x80, 40x80 cm avec une épaisseur de 10 mm et dans le format 80x80 cm avec une finition antidérapante, hautement résistante pour l'extérieur. La collection est complétée par les grands formats 120x120 et

120x278 cm avec une fine épaisseur de 6,5 mm. Le résultat est un produit entièrement nouveau, avec une surface douce et agréable au toucher, ainsi qu'une forte personnalité.






Keynote ist eine Oberfläche, die durch eine unregelmäßige Textur gekennzeichnet wird, die farblich durch die unterschiedliche Art der in ihr vermischten Stoffe kontaminiert wird. Mit 3 warmen und kalten Farbtönen, die miteinander kombinierbar sind, ist sie in den Formaten 60x120, 20x120, 80x80 und 40x80 cm mit der Stärke 10 mm sowie im Format 80x80 cm mit rutschfester Oberfläche erhältlich, die für eine Verwendung im Außenbereich besonders widerstandsfähig ist. Vervollständigt wird die Kollektion durch die großen Formate 120x120 und 120x278 cm mit geringer Stärke von 6,5 mm. Das Ergebnis ist ein vollkommen neues Produkt mit einer sich weich und angenehm anfühlenden Oberfläche mit starker Persönlichkeit.

Для поверхностей коллекции Keynote характерны неравномерная текстура с цветовыми пятнами, вызванными разной природой смешанных в его составе материалов. В ассортименте имеются 3 сочетаемых друг с другом теплых и холодных тона, которые предложены в форматах 60x120, 20x120, 80x80, 40x80 см с толщиной 10 мм, кроме того представлен очень прочный формат 80x80 см с нескользящей отделкой для применения в открытых пространствах. Дополняют коллекцию крупноразмерные форматы 120x120 и 120x278 см с малой толщиной 6,5 мм. В результате получается совершенно новая коллекция с мягкой, приятной на ощупь поверхностью и выраженной индивидуальностью.



# KEYNOTE

MATCHING COLOURS AND SURFACES



- 01\_Keynote Pearl
- 02\_Keynote Arctic
- 03\_Keynote Amber
- 04\_Keynote Cocoa
- 05\_Keynote Cool Grey
- 06\_Keynote Titanium
- 07\_Res Art Avio
- 08\_Res Art Olive
- 09\_Res Art Talc
- 10\_Res Art Lava



KEYNOTE ARCTIC

# WHITE VIBES FOR EXTRA SOFT SETTINGS

Vibrazioni di bianco per spazi extra soft  
Vibrations de blanc pour des espaces extra soft  
Vibrierendes Weiß für besonders weiche Räume  
Мягкие пространства в вариациях белых тонов



Keynote Arctic 120x120 . 47,24"x47,24"  
Res Art Talc. 160x320 . 62,99"x125,98"



Keynote Arctic 120x120 . 47,24"x47,24"  
Res Art Talc 160x320 . 62,99"x125,98"

KEYNOTE PEARL

# WATERSIDE BLEND OF TRADITION AND EXPERIMENTATION

Tradizione e sperimentazione a filo d'acqua  
Tradition et expérimentation au ras de l'eau  
Tradition und Experimentieren am Wasserrand  
Традиции и экспериментирование около воды



Keynote Pearl 60x120 . 23,62"x47,24" - 20x120 . 7,87"x47,24"  
Listello Res Art Pottery 5x30 . 1,97"x11,81"





— 14 —

15 —

Keynote Pearl 60x120 . 23,62"x47,24" - 20x120 . 7,87"x47,24"  
Pedestal-mounted Shape washbasin 55 Res Art Mud

KEYNOTE COOL GREY

— 16 —

# ECLECTIC PERSPECTIVES

Visioni d'insieme dal segno eclettico  
Visions d'ensemble au signe éclectique  
Ansichten eklektischer Art  
Общий вид с эклектичным духом



— 17 —

Keynote Cool Grey 80x80 . 31,50"x31,50"  
Res Art Avio 160x320 . 62,99"x125,98"  
Listello Res Art Avio 5x30 . 1,97"x11,81"



**KEYNOTE COCOA**

# DYNAMIC MATERIALS FOR BESPOKE HOMES

Superfici dinamiche per habitat su misura  
Des surfaces dynamiques pour un habitat sur mesure  
Dynamische Oberflächen für ein Habitat nach Maß  
Динамичные поверхности создают обстановку на заказ



Keynote Cocoa 120x278 . 47,24"x109,45"  
Furniture: Res Art Talc



KEYNOTE TITANIUM

# MULTICOLOURED FORMS FOR A UNIQUE DESIGN

Geometrie multicolor per un inconsueto decòr  
Des géométries multicolores pour un décor insolite  
Bunte Formen für ein ungewöhnliches Dekor  
Разноцветные геометрические мотивы для  
оригинальных решений оформления



Keynote Titanium 120x120 . 47,24"x47,24" - 120x278 . 47,24"x109,45"  
Furniture: Listello Keynote Titanium + Res Art Avio 5x30 . 1,97"x11,81"






Keynote Titanium 120x120 . 47,24"x47,24"  
 Listello Res Art Avio 5x30 . 1,97"x11,81"



**RES ART**  
 Avio



**KEYNOTE**  
 Titanium





KEYNOTE AMBER

# FORM MEETS MATTER TO CASUAL EFFECT

Incontri di forme e materia dal design disinvolto  
Des rencontres de formes et de matières avec un design désinvolte  
Begegnung zwischen Formen und Materie mit einem zwanglosen Design  
Сочетание разных форм и материалов с непринужденным дизайном



Keynote Amber 60x120 . 23,62"x47,24"  
Listello Res Art Olive 5x30 . 1,97"x11,81"





**RES ART**  
Olive



**KEYNOTE**  
Amber



# KEYNOTE

Lastre / piastrelle di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL  
Porcelain stoneware slabs / tiles - Gruppe Bla UGL  
Dalles / carreaux en céramique en grès céram - Group Bla UGL  
Keramikplatten / keramikfliesen aus Feinsteinzeug - Groupe Bla UGL  
Керамические пластины / Керамическая плитка из керамогранита - Группа Bla UGL

## THICKNESS



6,5 mm  
SELF LEVELING

10 mm

## SURFACES

Natural\_Rettificato  
Natural\_Rectified  
Naturel\_Rectifié  
Natural\_Rektifiziert  
Натуральный\_Ректифицированный

## TECH INFO



BS 7976-2  
AS 4586  
UNE-EN 12633



Outdoor

## SIZES



120x278\*  
47,24"x109,45"



120x120  
47,24"x47,24"



60x120  
23,62"x47,24"



20x120  
7,87"x47,24"




80x80  
31,50"x31,50"



40x80  
15,75"x31,50"

\* Lastre realizzate attraverso impasti colorati con colori standard | Slabs produced using coloured body mix available in standard shades


## COLORS



Pearl



Amber




Cocoa



Arctic




Cool Grey



Titanium

# KEYNOTE



Pearl

## SIZES & SURFACES



120x278\*\*  
47,24"x109,45"



120x120  
47,24"x47,24"



60x120  
23,62"x47,24"



20x120  
7,87"x47,24"



80x80  
31,50"x31,50"



40x80  
15,75"x31,50"

### 6,5 mm

Natural\_Rettificato  
Natural\_Rectified  
Naturel\_Rectifié  
Natural\_Rektifiziert  
Натуральный\_Ректифицированный

120x278 . 47,24"x109,45"  
**KEY019**

120x120 . 47,24"x47,24"  
**KEY007**

### 10 mm

Natural\_Rettificato  
Natural\_Rectified  
Naturel\_Rectifié  
Natural\_Rektifiziert  
Натуральный\_Ректифицированный

60x120 . 23,62"x47,24"  
**KEY025**

20x120 . 7,87"x47,24"  
**KEY031**

80x80 . 31,50"x31,50"  
**KEY037**

40x80 . 15,75"x31,50"  
**KEY049**

Natural\_Rettificato  
Natural\_Rectified  
Naturel\_Rectifié  
Natural\_Rektifiziert  
Натуральный\_Ректифицированный

### Outdoor

80x80 . 31,50"x31,50"  
**KEY043**

### 6,5 mm

5x30 . 1,97"x11,81"  
listello

**KEY097**

### 10 mm


5x30 . 1,97"x11,81"  
listello

**KEY103**




6,5 mm  
8x120 . 3,15"x47,24"  
battiscopa  
**KEY055**

10 mm  
8x80 . 3,15"x31,50"  
battiscopa  
**KEY073**




6,5 mm  
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino lineare LL  
**KEY061**

10 mm  
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"  
gradino lineare M  
**KEY079**




6,5 mm  
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino angolare LL  
**KEY067**

10 mm  
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"  
gradino angolare M  
**KEY085**



Amber

## SIZES & SURFACES



120x278\*\*  
47,24"x109,45"



120x120  
47,24"x47,24"



60x120  
23,62"x47,24"



20x120  
7,87"x47,24"



80x80  
31,50"x31,50"



40x80  
15,75"x31,50"

### 6,5 mm

Natural\_Rettificato  
Natural\_Rectified  
Naturel\_Rectifié  
Natural\_Rektifiziert  
Натуральный\_Ректифицированный

120x278 . 47,24"x109,45"  
**KEY020**

120x120 . 47,24"x47,24"  
**KEY008**

### 10 mm

Natural\_Rettificato  
Natural\_Rectified  
Naturel\_Rectifié  
Natural\_Rektifiziert  
Натуральный\_Ректифицированный

60x120 . 23,62"x47,24"  
**KEY026**

20x120 . 7,87"x47,24"  
**KEY032**

80x80 . 31,50"x31,50"  
**KEY038**

40x80 . 15,75"x31,50"  
**KEY050**

Natural\_Rettificato  
Natural\_Rectified  
Naturel\_Rectifié  
Natural\_Rektifiziert  
Натуральный\_Ректифицированный

### Outdoor

80x80 . 31,50"x31,50"  
**KEY044**

### 6,5 mm

5x30 . 1,97"x11,81"  
listello

**KEY098**

### 10 mm


5x30 . 1,97"x11,81"  
listello

**KEY104**




6,5 mm  
8x120 . 3,15"x47,24"  
battiscopa  
**KEY056**

10 mm  
8x80 . 3,15"x31,50"  
battiscopa  
**KEY074**



6,5 mm  
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino lineare LL  
**KEY062**


10 mm  
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"  
gradino lineare M  
**KEY080**



6,5 mm  
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino angolare LL  
**KEY068**

10 mm  
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"  
gradino angolare M  
**KEY086**

# KEYNOTE



Cocoa

## SIZES & SURFACES



120x278\*\*  
47,24"x109,45"



120x120  
47,24"x47,24"



60x120  
23,62"x47,24"



20x120  
7,87"x47,24"



80x80  
31,50"x31,50"



40x80  
15,75"x31,50"

### 6,5 mm

Natural\_Rettificato  
Natural\_Rectified  
Naturel\_Rectifié  
Natural\_Rektifiziert  
Натуральный\_Ректифицированный

120x278 . 47,24"x109,45"  
**KEY021**

120x120 . 47,24"x47,24"  
**KEY009**

### 10 mm

Natural\_Rettificato  
Natural\_Rectified  
Naturel\_Rectifié  
Natural\_Rektifiziert  
Натуральный\_Ректифицированный

60x120 . 23,62"x47,24"  
**KEY027**

20x120 . 7,87"x47,24"  
**KEY033**

80x80 . 31,50"x31,50"  
**KEY039**

40x80 . 15,75"x31,50"  
**KEY051**

Natural\_Rettificato  
Natural\_Rectified  
Naturel\_Rectifié  
Natural\_Rektifiziert  
Натуральный\_Ректифицированный

Outdoor  
80x80 . 31,50"x31,50"  
**KEY045**

### 6,5 mm

5x30 . 1,97"x11,81"  
listello

**KEY099**

### 10 mm


5x30 . 1,97"x11,81"  
listello

**KEY105**




6,5 mm  
8x120 . 3,15"x47,24"  
battiscopa  
**KEY057**

10 mm  
8x80 . 3,15"x31,50"  
battiscopa  
**KEY075**



6,5 mm  
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino lineare LL  
**KEY063**

10 mm  
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"  
gradino lineare M  
**KEY081**




6,5 mm  
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino angolare LL  
**KEY069**

10 mm  
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"  
gradino angolare M  
**KEY087**



Arctic

## SIZES & SURFACES



120x278\*\*  
47,24"x109,45"



120x120  
47,24"x47,24"



60x120  
23,62"x47,24"



20x120  
7,87"x47,24"



80x80  
31,50"x31,50"



40x80  
15,75"x31,50"

### 6,5 mm

Natural\_Rettificato  
Natural\_Rectified  
Naturel\_Rectifié  
Natural\_Rektifiziert  
Натуральный\_Ректифицированный

120x278 . 47,24"x109,45"  
**KEY022**

120x120 . 47,24"x47,24"  
**KEY010**

### 10 mm

Natural\_Rettificato  
Natural\_Rectified  
Naturel\_Rectifié  
Natural\_Rektifiziert  
Натуральный\_Ректифицированный

60x120 . 23,62"x47,24"  
**KEY028**

20x120 . 7,87"x47,24"  
**KEY034**

80x80 . 31,50"x31,50"  
**KEY040**

40x80 . 15,75"x31,50"  
**KEY052**

Natural\_Rettificato  
Natural\_Rectified  
Naturel\_Rectifié  
Natural\_Rektifiziert  
Натуральный\_Ректифицированный

Outdoor  
80x80 . 31,50"x31,50"  
**KEY046**

### 6,5 mm

5x30 . 1,97"x11,81"  
listello

**KEY100**

### 10 mm


5x30 . 1,97"x11,81"  
listello

**KEY106**




6,5 mm  
8x120 . 3,15"x47,24"  
battiscopa  
**KEY058**

10 mm  
8x80 . 3,15"x31,50"  
battiscopa  
**KEY076**



6,5 mm  
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino lineare LL  
**KEY064**


10 mm  
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"  
gradino lineare M  
**KEY082**



6,5 mm  
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino angolare LL  
**KEY070**

10 mm  
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"  
gradino angolare M  
**KEY088**

# KEYNOTE



Cool Grey

## SIZES & SURFACES



120x278\*\*  
47,24"x109,45"



120x120  
47,24"x47,24"



60x120  
23,62"x47,24"



20x120  
7,87"x47,24"



80x80  
31,50"x31,50"



40x80  
15,75"x31,50"

### 6,5 mm

Natural\_Rettificato  
Natural\_Rectified  
Naturel\_Rectifié  
Natural\_Rektifiziert  
Натуральный\_Ректифицированный

120x278 . 47,24"x109,45"  
**KEY023**

120x120 . 47,24"x47,24"  
**KEY011**

### 10 mm

Natural\_Rettificato  
Natural\_Rectified  
Naturel\_Rectifié  
Natural\_Rektifiziert  
Натуральный\_Ректифицированный

60x120 . 23,62"x47,24"  
**KEY029**

20x120 . 7,87"x47,24"  
**KEY035**

80x80 . 31,50"x31,50"  
**KEY041**

40x80 . 15,75"x31,50"  
**KEY053**

Natural\_Rettificato  
Natural\_Rectified  
Naturel\_Rectifié  
Natural\_Rektifiziert  
Натуральный\_Ректифицированный

### Outdoor

80x80 . 31,50"x31,50"  
**KEY047**

### 6,5 mm

5x30 . 1,97"x11,81"  
listello

**KEY101**

### 10 mm


5x30 . 1,97"x11,81"  
listello

**KEY107**




6,5 mm  
8x120 . 3,15"x47,24"  
battiscopa  
**KEY059**

10 mm  
8x80 . 3,15"x31,50"  
battiscopa  
**KEY077**




6,5 mm  
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino lineare LL  
**KEY065**

10 mm  
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"  
gradino lineare M  
**KEY083**



6,5 mm  
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino angolare LL  
**KEY071**

10 mm  
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"  
gradino angolare M  
**KEY089**



Titanium

## SIZES & SURFACES



120x278\*\*  
47,24"x109,45"



120x120  
47,24"x47,24"



60x120  
23,62"x47,24"



20x120  
7,87"x47,24"



80x80  
31,50"x31,50"



40x80  
15,75"x31,50"

### 6,5 mm

Natural\_Rettificato  
Natural\_Rectified  
Naturel\_Rectifié  
Natural\_Rektifiziert  
Натуральный\_Ректифицированный

120x278 . 47,24"x109,45"  
**KEY024**

120x120 . 47,24"x47,24"  
**KEY012**

### 10 mm

Natural\_Rettificato  
Natural\_Rectified  
Naturel\_Rectifié  
Natural\_Rektifiziert  
Натуральный\_Ректифицированный

60x120 . 23,62"x47,24"  
**KEY030**

20x120 . 7,87"x47,24"  
**KEY036**

80x80 . 31,50"x31,50"  
**KEY042**

40x80 . 15,75"x31,50"  
**KEY054**

Natural\_Rettificato  
Natural\_Rectified  
Naturel\_Rectifié  
Natural\_Rektifiziert  
Натуральный\_Ректифицированный

### Outdoor

80x80 . 31,50"x31,50"  
**KEY048**

### 6,5 mm

5x30 . 1,97"x11,81"  
listello

**KEY102**

### 10 mm


5x30 . 1,97"x11,81"  
listello

**KEY108**




6,5 mm  
8x120 . 3,15"x47,24"  
battiscopa  
**KEY060**

10 mm  
8x80 . 3,15"x31,50"  
battiscopa  
**KEY078**



6,5 mm  
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino lineare LL  
**KEY066**

10 mm  
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"  
gradino lineare M  
**KEY084**



6,5 mm  
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino angolare LL  
**KEY072**

10 mm  
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"  
gradino angolare M  
**KEY090**


# KEYNOTE

## LISTELLO


Il listello Keynote si abbina armoniosamente con le superfici Res Art attraverso l'accostamento di colori differenti delle 2 collezioni secondo schemi di posa variabili. | The Keynote strips pair perfectly with Res Art, with the different colours from the two collections put together in a variety of arrangements to stunning effect. | Le listel Keynote se combine harmonieusement avec les surfaces Res Art grâce à la combinaison de différentes couleurs des 2 collections selon des schémas de pose variables. | Die Leiste Keynote passt durch die Kombination mit verschiedenen Farben der 2 Kollektionen entsprechend der variablen Verlegemuster auf harmonische Weise zu den Oberflächen Res Art. | Бордюры Keynote гармонично сочетаются с плиткой из коллекции Res Art, если использовать разные цвета этих 2 коллекций и разнообразные схемы укладки.

Abbinamenti consigliati | Suggested mix and match | Assortiments conseillés | Empfohlene Kombinationen | Рекомендуемые сочетания

### RES ART COLORS



Alcuni suggerimenti di posa | Laying suggestions | Quelques conseils de pose | Einige Empfehlungen zur Verlegung | Некоторые рекомендации по укладке



# IMBALLI

Packages | Emballages | Verpackungen | Упаковка

M <sup>2</sup>   SQM	pcs. x	m <sup>2</sup> x	kg x	x	m <sup>2</sup> x	kg x	m <sup>2</sup> x pcs.	kg x m <sup>2</sup>	kg cassa kg box	kg totali total kg	dimensione esterna cassa crate overall dimensions
<b>Thickness 6,5 mm</b>											
120x278	1	3,330	51,61	18	59,94	929,00	3,33	15,50	101	929,00	132x291x31,5 cm
120x120	2	2,880	44,64	20	57,60	892,80	1,44	15,50	34	926,80	131,2x131,2x56,2 cm
5x30 listello	33	0,495	8,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Thickness 10 mm</b>											
60x120	2	1,440	33,50	30	43,20	1005,00	-	-	-	-	-
20x120	5	1,200	26,40	48	57,60	1267,00	-	-	-	-	-
80x80	2	1,280	27,94	40	51,20	1118,00	-	-	-	-	-
40x80	4	1,280	27,94	48	61,44	1341,00	-	-	-	-	-
5x30 listello	33	0,495	11,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PZ   PCS</b>											
<b>Thickness 6,5 mm</b>											
8x120 battiscopa	7	-	10,50	-	-	-	-	-	-	-	-
33x120x5 gradino lineare LL	2	-	15,00	-	-	-	-	-	-	-	-
33x120x5 gradino angolare LL	1	-	7,50	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Thickness 10 mm</b>											
8x80 battiscopa	6	-	9,60	-	-	-	-	-	-	-	-
40x80x5 gradino lineare M	2	-	15,00	-	-	-	-	-	-	-	-
40x80x5 gradino angolare M	1	-	7,50	-	-	-	-	-	-	-	-



# CARATTERISTICHE TECNICHE



Technical characteristics | Caracteristiques technique | Technische eigenschaften | Технические характеристики

Lastre / piastrelle di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL (UNI EN 14411_G)   Porcelain stoneware slabs / tiles - Gruppe Bla UGL (UNI EN 14411_G)   Dalles / carreaux en céramique en grès céram - Group Bla UGL (UNI EN 14411_G)   Keramikplatten / keramikfliesen aus Feinsteinzeug - Groupe Bla UGL (UNI EN 14411_G)   Керамические пластины / Керамическая плитка из керамогранита - Брунна Bla UGL (UNI EN 14411_G)		Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode Метод испытания	Requisiti prescritti Required value Valeur requise Vorgeschriebener Wert Требуемые значения	Risultato Results Résultat Ergebnis Результат	Valutazione Valuation Évaluation Bewertung Оценка	
				< 120 cm	≥ 120 cm	
	<b>Lunghezza e larghezza</b>   Length and width   Longueur et largeur   Länge und Breite   Длина и ширина	± 0,6% ± 2 mm	± 0,5 mm ± 0,6%	± 0,9 mm ± 0,6%	<b>Conforme</b>   Compliant   Conforme   Konform   Соответствует	
	<b>Spessore</b>   Thickness   Épaisseur   Stärke   Толщина	± 5% ± 0,5 mm	± 5% ± 0,5 mm	± 3% ± 0,5 mm	<b>Conforme</b>   Compliant   Conforme   Konform   Соответствует	
	<b>Rettilineità degli spigoli</b>   Edge straightness   Rectitude des arêtes   Richtigkeit der Kanten   Прямолинейность кромок	± 0,5% ± 2 mm	± 0,5% ± 2 mm	± 0,6% ± 2 mm	<b>Conforme</b>   Compliant   Conforme   Konform   Соответствует	
	<b>Ortogonalità</b>   Rectangularity   Orthogonalité   Rechtwinkligkeit   Ортогональность	UNI EN ISO 10545-2	± 0,6% ± 2 mm	± 1 mm ± 0,5 %	± 2 mm ± 0,5 %	<b>Conforme</b>   Compliant   Conforme   Konform   Соответствует
	<b>Planarità</b>   Planarity   Planéité   Rechtwinkligkeit   Плоскостность		± 0,5% ± 2 mm	± 0,5 % ± 2 mm	± 0,5 % ± 2 mm	<b>Conforme</b>   Compliant   Conforme   Konform   Соответствует
	<b>Qualità della superficie</b>   Surface quality   Qualité de la surface   Oberflächenqualität   Качество поверхности		≥ 95%	<b>Conforme</b>   Compliant   Conforme   Konform   Соответствует	<b>Conforme</b>   Compliant   Conforme   Konform   Соответствует	
	<b>Assorbimento d'acqua</b>   Water Absorption   Absorption d'eau   Wasseraufnahme   Водопоглощение	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%	<b>Conforme</b>   Compliant   Conforme   Konform   Соответствует	
	<b>Resistenza alla flessione</b>   Bending strength   Resistance a la flexion   Biegezugfestigkeit   Стойкость к изгибу	UNI EN ISO 10545-4	<b>Modulo di rottura</b> Modulus of rupture Module de rupture Bruchlast Предел прочности при изгибе ≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	6,5 mm ≥ 50 N/mm <sup>2</sup> 10 mm ≥ 45 N/mm <sup>2</sup>	<b>Conforme</b>   Compliant   Conforme   Konform   Соответствует	
	<b>Sforzo di rottura</b> Breaking strength Effort de rupture Bruchkraft Разрушающее усилие > 1300 N/mm <sup>2</sup>		≥ 7,5 mm > 1300 N < 7,5 mm > 700 N		<b>Conforme</b>   Compliant   Conforme   Konform   Соответствует	
	<b>Resistenza al gelo</b>   Frost resistance   Résistance au gel Frostbeständigkeit   Морозостойкости	UNI EN ISO 10545-12	<b>Resistente</b>   Resistant   Résistant   Widerstandsfähig   Стойкий	<b>Ingelivo</b>   Frost proof   Ingelif   Frostsicher   Морозостойкость	<b>Conforme</b>   Compliant   Conforme   Konform   Соответствует	
	<b>Resistenza agli sbalzi termici</b>   Resistance to thermal shock   Résistance aux écarts de température   Temperaturwechselbeständigkeit   Стойкость к тепловым перепадам	UNI EN ISO 10545-9	<b>Resistente</b>   Resistant   Résistant   Widerstandsfähig   Стойкий	<b>Resistente</b>   Resistant   Résistant   Widerstandsfähig   Стойкий	<b>Conforme</b>   Compliant   Conforme   Konform   Соответствует	
	<b>Resistenza all'abrasione profonda</b>   Deep abrasion resistance   Résistance à l'abrasion profonde   Tiefenverschleißbeständigkeit   Сопротивление глубокому истиранию	UNI EN ISO 10545-6	≤ 175 mm <sup>3</sup>	6,5 mm ≤ 130 mm <sup>3</sup> 10 mm ≤ 145 mm <sup>3</sup>	<b>Conforme</b>   Compliant   Conforme   Konform   Соответствует	
	<b>Resistenza dei colori alla luce</b>   Colour resistance to light exposure   Résistance des couleurs à la lumière   Farbechtheit unter Lichteinfluss   Светостойкость цветов	DIN 51094	<b>Resistente</b>   Resistant   Résistant   Widerstandsfähig   Стойкий	<b>Resistente</b>   Resistant   Résistant   Widerstandsfähig   Стойкий	<b>Conforme</b>   Compliant   Conforme   Konform   Соответствует	

— 46

Lastre / piastrelle di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL (UNI EN 14411_G)   Porcelain stoneware slabs / tiles - Gruppe Bla UGL (UNI EN 14411_G)   Dalles / carreaux en céramique en grès céram - Group Bla UGL (UNI EN 14411_G)   Keramikplatten / keramikfliesen aus Feinsteinzeug - Groupe Bla UGL (UNI EN 14411_G)   Керамические пластины / Керамическая плитка из керамогранита - Брунна Bla UGL (UNI EN 14411_G)		Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode Метод испытания	Requisiti prescritti Required value Valeur requise Vorgeschriebener Wert Требуемые значения	Risultato Results Résultat Ergebnis Результат	Valutazione Valuation Évaluation Bewertung Оценка
				< 120 cm	≥ 120 cm
	<b>Resistenza allo scivolamento</b>   Skid resistance   Résistance au glissement   Rutschhemmung   Сопротивление проскальзыванию	DIN 51130	<b>Da R9 a R13</b> From R9 to R13 De R9 à R13 Von R9 bis R13 От R9 до R13	<b>R 10</b> Natural <b>R 11</b> Outdoor	<b>Conforme</b>   Compliant   Conforme   Konform   Соответствует
	<b>Resistenza allo scivolamento_D-COF</b>   Skid resistance_D-COF   Résistance au glissement_D-COF   Rutschhemmung_D-COF   Сопротивление проскальзыванию_DCOF	ANSI A 137.1:2012	> 0,42 wet	> 0,42 wet	<b>Conforme</b>   Compliant   Conforme   Konform   Соответствует
		BCRA	> 0,40 dry leather > 0,40 wet rubber	> 0,40 dry > 0,40 wet	<b>Conforme</b>   Compliant   Conforme   Konform   Соответствует
	<b>Resistenza allo scivolamento_PENDULUM</b>   Skid resistance_PENDULUM   Résistance au glissement_PENDULUM   Rutschhemmung_PENDULUM   Сопротивление проскальзыванию_PENDULUM	BS 7976-2	<b>on request ≥ 36</b>	<b>dry rubber 4S: ≥ 36</b> <b>wet rubber 4S: ≥ 36</b>	<b>Conforme</b>   Compliant   Conforme   Konform   Соответствует
		AS 4586	<b>on request P3</b>	<b>P3</b>	<b>Conforme</b>   Compliant   Conforme   Konform   Соответствует
		ENV 12633	<b>on request Class 2</b>	<b>Class 2</b>	<b>Conforme</b>   Compliant   Conforme   Konform   Соответствует
	<b>Resistenza allo scivolamento</b>   Skid resistance   Résistance au glissement   Rutschhemmung   Сопротивление проскальзыванию	DIN 51097	<b>Da A a C</b> From A to C De A à C Von A bis C От A до C	<b>A + B</b> Natural <b>A + B + C</b> Outdoor	<b>Conforme</b>   Compliant   Conforme   Konform   Соответствует
	<b>Resistenza all'attacco chimico</b>   Chemical resistance   Résistance a l'attaque chimique   Beständigkeit gegen chemikalien   Химическая стойкость	UNI EN ISO 10545-13	<b>Valori dichiarati</b>   Declared values   Valeurs déclarées   Erklärte Werte   Заявленные значения	<b>A</b>	<b>Conforme</b>   Compliant   Conforme   Konform   Соответствует
	<b>Detergenti ad uso domestico e additivi per uso piscina</b>   Household detergents and additives for swimming pools   Détergents à usage domestique et additifs pour piscines   Hausreinigungsmittel und Zusatzstoffe für Schwimmbäder   Бытовые моющие средства и добавки для бассейнов		<b>B minimo</b>   B minimum   B minimum   Mind. B   Минимальный B		
	<b>Resistenza all'attacco chimico</b>   Chemical resistance   Résistance a l'attaque chimique   Beständigkeit gegen chemikalien   Химическая стойкость	UNI EN ISO 10545-13	<b>Valori dichiarati</b>   Declared values   Valeurs déclarées   Erklärte Werte   Заявленные значения	<b>A; LA; HA</b>	<b>Conforme</b>   Compliant   Conforme   Konform   Соответствует
	<b>Acidi e basi ad alta e bassa concentrazione</b>   High- and low-concentration acids and bases   Acides et bases à haute et basse concentration   Säuren und Basen mit hoher und niedriger Konzentration   Кислоты и щелочи высокой и низкой концентрации		<b>B minimo</b>   B minimum   B minimum   Mind. B   Минимальный B		
	<b>Resistenza alle macchie</b>   Stain resistance   Résistance aux taches   Fleckenbeständigkeit   Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545-14	<b>Valori dichiarati</b>   Declared values   Valeurs déclarées   Erklärte Werte   Заявленные значения	<b>Valori dichiarati</b>   Declared values   Valeurs déclarées   Erklärte Werte   Заявленные значения	<b>Conforme</b>   Compliant   Conforme   Konform   Соответствует
	<b>Resistenza al fuoco</b>   Fire reaction   Résistance au feu   Feuerfestigkeit   Огнестойкость	EN 13501 (rev. 2005)	<b>Resistente</b>   Resistant   Résistant   Widerstandsfähig   Стойкий	<b>Resistente</b>   Resistant   Résistant   Widerstandsfähig   Стойкий	<b>Conforme</b>   Compliant   Conforme   Konform   Соответствует

— 47

**Maggiori informazioni per consigli di posa e manutenzione del prodotto su: [www.fondovalle.it](http://www.fondovalle.it)**

For more information about laying and product maintenance, please visit: [www.fondovalle.it](http://www.fondovalle.it) | Pour de plus amples informations relatives aux conseils de pose et à l'entretien du produit, visitez le site : [www.fondovalle.it](http://www.fondovalle.it) | Weitere Produktinfos und Verlege- und Wartungsratschläge siehe: [www.fondovalle.it](http://www.fondovalle.it) | Более подробная информация и рекомендации по укладке изделия и уходу за ним на сайте: [www.fondovalle.it](http://www.fondovalle.it)



Ceramics of Italy

AD: Marketing Dept.

05/2020

© Ceramica Fondovalle S.p.A.

**È vietata la riproduzione, totale e parziale del catalogo in tutte le sue forme.**  
Reproduction of this printed catalogue totally or partially, is forbidden.

Ceramica Fondovalle si riserva di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche di natura tecnica o formale ai dati riportati in questo strumento. I colori sono puramente indicativi.  
Ceramica Fondovalle reserves the right, when it deems necessary, to make technical and formal changes to the data included herein. The colours are purely illustrative.

# FONDOVALLE

**Ceramica Fondovalle S.p.A.**

Via Rio Piodo, 12  
41053 Torre Maina, (MO) Italy  
T. +39 0536 934211  
F. +39 0536 934250  
[www.fondovalle.it](http://www.fondovalle.it)