



# ROYAL MARBLE

50x50 20"x20" nat/lapp-rett · 30x60 12"x24" nat/lapp-rett · 33x33 13"x13" nat

Naturale, Lappato Rettificato

Untreated, straightened-edged lapped

Naturel, rodé rectifié

Naturell, geläpft geschliffen

Натуральная, притертая калиброванная

# ROYAL MARBLE



## Dal 1954 storia e tradizione ceramica.

Part of ceramic tile manufacturing history and tradition since 1954 .

Depuis 1954 histoire et tradition de la céramique.

Seit 1954: Geschichte und Tradition der Keramik.

История и традиция керамики с 1954 г.



**Grazie alla combinazione tra tecnologia e senso artistico, la collezione Royal Marble presenta il più classico ed elegante dei materiali in una versione regale, ricca di colori, sfumature e decori. Royal Marble è disponibile in quattro colori, nei formati 50x50, 30x60, 33x33 e con superficie lappata o naturale.**

Through the combination of technology and artistic feeling, the Royal Marble collection presents the most traditional and elegant material in a noble version, rich in colours, shades and patterns.

Royal Marble is available in four colours in the following sizes 50x50, 30x60, 33x33 with a lapped or natural finish.

Grâce à la combinaison de la technologie et d'un esprit artistique, la collection Royal Marble présente le plus classique et élégant des matériaux dans une version majestueuse, riche en couleurs, nuances et motifs.

Royal Marble est disponible en quatre couleurs, dans les formats 50x50, 30x60, 33x33, avec une surface polie ou naturelle.

Auf Grund der Kombination zwischen Technologie und künstlerischem Gespür verkörpert die Kollektion Royal Marble das klassischste und eleganteste der Materialien in einer edlen, an Farben, Nuancen und Dekoren reichen Ausführung.

Royal Marble ist in vier Farben, in den Formaten 50x50, 30x60, 33x33 sowie mit geläppter oder naturell belassener Oberfläche erhältlich.

Благодаря сочетанию технологии и художественного вкуса коллекция Royal Marble представляет самый классический и элегантный из материалов в самой роскошной версии, богатой цветами, оттенками и декорами. Royal Marble имеется четырех цветов, в форматах 50x50, 30x60, 33x33 и с притертой или натуральной поверхностью.



# ROYAL MARBLE

*Noce*



# ROYAL MARBLE

*Noce*

Noce 50x50 lapp/rett, Mosaico Ottagona 33x33 lapp



ROYAL MARBLE

*Beige*

Beige 50x50 lapp/rett, Mosaico Ottagona 33x33 lapp



# ROYAL MARBLE

*Beige*

Beige 50x50 lapp/rett, Mosaico chesterfield beige 33x33



# ROYAL MARBLE

*Almond*



Almond 50x50 lapp/rett, Mosaico chesterfield almond 33x33

# ROYAL MARBLE

*Almond*



Almond 50x50 lapp/rett, Rosone almond-beige 50x50 lapp





# ROYAL MARBLE

*Almond*





# ROYAL MARBLE

*Grigio*

Grigio 50x50 lapp/rett



# ROYAL MARBLE

*Grigio*



ROYAL MARBLE  
*Grigio*



Mosaico chesterfield grigio 33x33

# ROYAL MARBLE

50x50 25"x25" nat/lapp-rett · 30x60 12"x24" nat/lapp-rett · 33x33 13"x13" nat

## Noce



**0170166** noce 30x60 nat  
**0170167** noce 30x60 lapp-rett




**0170160** noce 50x50 nat  
**0170161** noce 50x50 lapp-rett



**0170163** noce 33x33 nat

## MOSAICI

mosaics, mosaïques,  
mosaiks, мозаика



**0170172** mosaico  
5x5 noce 33x33 nat



**0170169** mosaico  
ottagona noce 33x33 lapp



**0170170** mosaico chesterfield  
noce 33x33 nat + lapp

## DECORI



**0170114** fascia almond-beige 16,5x50 lapp



**0170115** ang. fascia almond-beige 16,5x16,5 lapp




**0170113** rosone almond-beige 50x50 lapp

## PEZZI SPECIALI


trims, pièces spéciales, formteile, специальные изделия



*battiscopa, skirting, plinthe, sockelleiste, плинтус*  
**0170178** Noce 9,5x50



*toro lamina, step nosing with contact base, nez de marche avec plaque de fixation, stufenplatte mit laminalbeschichtung, ступень с пластиной*  
**0170176** Noce 5x33



*angolo toro lamina, corner step nosing with contact base, nez de marche d'angle plaque de fixation, eckplatte mit laminalbeschichtung, угловая ступень с пластиной*  
**0170177** Noce 5x33

# ROYAL MARBLE

50x50 25"x25" nat/lapp-rett · 30x60 12"x24" nat/lapp-rett · 33x33 13"x13" nat

## Beige



**0170126** beige 30x60 nat  
**0170127** beige 30x60 lapp-rett



**0170120** beige 50x50 nat  
**0170121** beige 50x50 lapp-rett



**0170123** beige 33x33 nat



### MOSAICI mosaics, mosaïques, mosaiks, мозаика

**0170132** mosaico 5x5  
beige 33x33 nat



**0170129** mosaico ottagonale  
beige 33x33 lapp



**0170130** mosaico chesterfield  
beige 33x33 nat + lapp

## DECORI



**0170115** ang. fascia almond-beige 16,5x16,5 lapp



**0170114** fascia almond-beige 16,5x50 lapp




**0170113** rostone almond-beige 50x50 lapp

## PEZZI SPECIALI


trims, pièces spéciales, formteile, специальные изделия



*battiscopa, skirting, plinthe, sockelleiste, плинтус*  
**0170138** Beige 9,5x50



*toro lamina, step nosing with contact base, nez de marche avec plaque de fixation, stufenplatte mit laminatbeschichtung, ступень с пластиной*  
**0170136** Beige 5x33



*angolo toro lamina, corner step nosing with contact base, nez de marche d'angle plaque de fixation, eckplatte mit laminatbeschichtung, угловая ступень с пластиной*  
**0170137** Beige 5x33

# ROYAL MARBLE

50x50 25"x25" nat/lapp-rett · 30x60 12"x24" nat/lapp-rett · 33x33 13"x13" nat

## Almond



**0170106** almond 30x60 nat  
**0170107** almond 30x60 lapp-



**0170100** almond 50x50 nat  
**0170101** almond 50x50 lapp-rett



**0170103** almond 33x33 nat



**0170112** mosaico 5x5  
almond 33x33 nat



**0170109** mosaico ottagonale  
almond 33x33 lapp



**0170110** mosaico chesterfield  
almond 33x33 nat + lapp

## DECORI



**0170115** ang. fascia almond-beige 16,5x16,5 lapp



**0170114** fascia almond-beige 16,5x50 lapp




**0170113** rosone almond-beige 50x50 lapp

## PEZZI SPECIALI


trims, pièces spéciales, formteile, специальные изделия



*battiscopa, skirting, plinthe, sockelleiste, плинтус*  
**0170118** Almond 9,5x50



*toro lamina, step nosing with contact base, nez de marche avec plaque de fixation, stufenplatte mit laminatbeschichtung, ступень с пластиной*  
**0170116** Almond 5x33



*angolo toro lamina, corner step nosing with contact base, nez de marche d'angle plaque de fixation, eckplatte mit laminatbeschichtung, угловая ступень с пластиной*  
**0170117** Almond 5x33

# ROYAL MARBLE

50x50 25"x25" nat/lapp-rett · 30x60 12"x24" nat/lapp-rett · 33x33 13"x13" nat

## Grigio




**0170146** grigio 30x60 nat  
**0170147** grigio 30x60 lapp-rett



**0170140** grigio 50x50 nat  
**0170141** grigio 50x50 lapp-rett



**0170143** grigio 33x33 nat



## MOSAICI

mosaics, mosaïques,  
mosaiks, мозаика

**0170152** mosaico 5x5  
grigio 33x33 nat



**0170149** mosaico ottagonale  
grigio 33x33 lapp



**0170150** mosaico chesterfield  
grigio 33x33 nat + lapp

## DECORI



**0170115** ang. fascia almond-beige 16,5x16,5 lapp



**0170114** fascia almond-beige 16,5x50 lapp




**0170113** rosone almond-beige 50x50 lapp

## PEZZI SPECIALI


trims, pièces spéciales, formteile, специальные изделия



*battiscopa, skirting, plinthe, sockelleiste, плинтус*  
**0170158** Grigio 9,5x50



*toro lamina, step nosing with contact base, nez de marche avec plaque de fixation, stufenplatte mit lamina beschichtung, ступень с пластиной*  
**0170156** Grigio 5x33



*angolo toro lamina, corner step nosing with contact base, nez de marche d'angle plaque de fixation, eckplatte mit lamina beschichtung, угловая ступень с пластиной*  
**0170157** Grigio 5x33



## Il futuro nasce dal presente.



**RICICLO DEGLI SCARTI CRUDI**  
**RECYCLING OF RAW WASTE**  
**RECYCLAGE DES DÉCHETS CRUS**  
**WIEDERVERWERTUNG DER ROHEN ABFÄLLE**  
Переработка необожженных отходов



**RICICLO DEGLI SCARTI COTTI**  
**RECYCLING OF FIRED WASTE**  
**RECYCLAGE DES DÉCHETS CUIITS**  
**WIEDERVERWERTUNG DER GEBRANNTEN ABFÄLLE**  
Переработка обожженных отходов



**BASSE EMISSIONI ATMOSFRICHE**  
**LOW ATMOSPHERIC EMISSIONS**  
**FAIBLES ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES**  
**NIEDRIGE EMISSIONEN IN DIE ATMOSPHÄRE**  
Низкий уровень выбросов в атмосферу



**RICICLO IMBALLI**  
**RECYCLING OF PACKAGING**  
**RECYCLAGE DES EMBALLAGE**  
**WIEDERVERWERTUNG DER VERPACKUNGEN**  
Переработка упаковки



**RISPARMIO ENERGETICO (POLITICA ENERGETICA)**  
**ENERGY SAVINGS (ENERGY POLICY)**  
**ECONOMIES D'ÉNERGIE (POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE)**  
**ENERGIEEINSPARUNG (ENERGIEPOLITIK)**  
Энергосбережение (энергетическая политика)



**PALLET FAO**  
**FAO PALLET**  
**PALETTES FAO**  
**PALETTEN FAO**  
Поддоны в соответствии со стандартами FAO

### **The future stems from the present.**

Quality is a balance that combines surface aesthetics and high technical performance with love for nature, thereby safeguarding the ecosystem. To achieve this, our products are realized using technologies that reduce the consumption of natural resources, minimize the impact of harmful substances on the environment, while always guaranteeing attractive surfacing materials that help you live your life to the full.

### **Natural... ceramic tiles**

#### **Le futur naît du présent.**

La qualité est un équilibre qui unit l'esthétique des surfaces, de hautes caractéristiques techniques, l'amour pour la nature, tout en sauvegardant l'écosystème. C'est la raison pour laquelle nos produits sont réalisés suivant une technologie qui réduit l'exploitation des ressources, minimise l'impact des substances nocives dans l'environnement et garantit de belles surfaces qui aident à mieux vivre.

### **Naturellement... céramique**

#### **Die Zukunft entsteht aus der Vergangenheit.**

Die Qualität ist ein Gleichgewicht, das die Ästhetik der Oberflächen, hohe technische Eigenschaften Liebe zur Natur zur Geltung bringt, indem der Schutz des Ökosystems gewährleistet wird. Aus diesem Grund werden unsere Produkte mit einer Technologie hergestellt, die die Ausnutzung der Ressourcen mindert, den Einfluss der Schadstoffe auf die Umwelt reduziert sowie schöne Oberflächen gewährleistet, die zu einem besseren Leben beitragen.

### **Natürlich... Keramik**

#### **Будущее рождается из настоящего.**

Качество – это равновесие, состоящее из внешнего вида поверхностей, высоких технических характеристик, любви к природе и охраны экосистемы.

Поэтому наша продукция выпускается с применением технологии, сокращающей ресурсоемкость, сводящей до минимума воздействие вредных веществ на окружающую среду и создающей красивые керамические поверхности, благодаря которым жизнь становится лучше.

### **Натуральность... керамики**

La qualità è un equilibrio che mescola insieme estetica delle superfici, caratteristiche tecniche elevate, amore per la natura salvaguardando l'ecosistema. Per questo i nostri prodotti sono realizzati con una tecnologia che riduce lo sfruttamento delle risorse, minimizza l'impatto delle sostanze nocive nell'ambiente e garantisce superfici belle che aiutano a vivere meglio.

Naturalmente... ceramica





PAVIMENTO  
FLOOR  
PLANCHER  
STOCKER  
ПОЛ



RIVESTIMENTO  
WALL TILES  
REVÊTEMENT  
WANDVERKLEIDUNG  
ОБЛИЦОВКА



SPESSORE  
THICKNESS  
ÉPAISSEUR  
STÄRKE  
ТОЛЩИНА



INGELIVO  
FROST PROOF  
INGELIFE  
FROSTSICHER  
МОРОЗОСТОЙКИЙ



MEDIA VARIAZIONE  
AVERAGE VARIATION  
VARIATION MOYENNE  
MITTLERE VERÄNDERUNG  
СРЕДНЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ

## Imballi

Packaging - Emballages - Verpackungen - Упаковка

FORMATI Sizes - Formats - Formate	Pz x	m <sup>2</sup> x	Kg x	x	m <sup>2</sup> x	kg x
50x50 nat	6	1,5	32,	24	36	788
50x50 lapp	6	1,5	32	24	36	788
30x60 nat	8	1,44	32	32	46,08	1044
30x60 lap	8	1,44	32	32	46,08	1044
33x33 nat	12	1,33	26,55	46	61,18	1241
mosaico ottagonata	4	-	-	-	-	-
mosaico chesterfield	4	-	-	-	-	-
mosaico tozzetti	4	-	-	-	-	-
comp. rosone	4	-	-	-	-	-
fascia rosone	2					
angolo fascia rosone	4	-	-	-	-	-
battiscopa	20					
toro lamina	4	-	-	-	-	-
angolo toro lamina	2					



La nuova tecnologia digitale con la quale Ceramiche Cisa realizza i propri prodotti, permette di ottenere un'ampia quantità di varianti grafiche e riprodurre con fedeltà ogni tipo di texture, colori e superfici. In questo modo Ceramiche Cisa è in grado di offrire prodotti dal grande valore estetico e dall'elevata resistenza tecnica.

The new digital technology which Ceramiche Cisa employs in the manufacture of its products offers a wide range of graphics options and faithful reproductions of all types of textures, colours and surfaces. This means Ceramiche Cisa products are both extremely attractive and highly resistant on all technical levels.

La nouvelle technologie numérique grâce à laquelle Ceramiche Cisa réalise ses produits, permet d'obtenir une grande quantité de variantes graphiques et de reproduire fidèlement tout type de textures, de couleurs et de surfaces. De cette manière, Ceramiche Cisa est en mesure d'offrir des produits d'une grande valeur esthétique et d'une grande résistance technique.

Die neue digitale Technologie, mit der die Firma Ceramiche Cisa ihre Produkte herstellt, erlaubt eine breite Vielfalt graphischer Varianten sowie die getreue Nachbildung aller Arten von Strukturen, Farben und Oberflächen. Auf diese Weise ist Ceramiche Cisa in der Lage, Produkte mit hohem ästhetischen Wert und technischer Widerstandsfähigkeit anzubieten.

**Новая цифровая технология, при помощи которой Ceramiche Cisa создает свою продукцию, позволяет получать многочисленные графические варианты и точно воспроизводить текстуры, цвета и поверхности любого типа. Таким образом, Ceramiche Cisa может предлагать продукцию с большой эстетической ценностью и высокими характеристиками прочности.**

## Consigli per la posa

Per posa monofornato fuga consigliata 3mm - per posa multifornato fuga consigliata di almeno 4mm.

Per ottenere una migliore resa estetica, prelevare il materiale da scatole diverse.

### Laying tips

Recommended joint when laying one tile size only: 3 mm - recommended joint when laying different tile sizes together: at least 4 mm.

For best aesthetic results use material taken from different boxes.

### Conseils pour la pose

Joint conseillé pour la pose monofornat 3mm – joint conseillé pour la pose multifornat, au moins 4 mm.

Pour améliorer le rendement esthétique, prélever le matériel dans des boîtes différentes.

### Empfehlung zur Verlegung

Bei Verlegung in Einzelfornat empfohlene Fugenbreite von 3 mm - bei mehrfornatiger Verlegung empfohlene Fugenbreite von mindestens 4 mm.

Mischen Sie das Material für eine bessere ästhetische Wirkung aus verschiedenen Kartons.

### Рекомендации по укладке

В случае укладки плитки одного и того же формата рекомендуемый шов составляет 3 мм, в случае укладки плитки разных форматов – не менее 4 мм.

Для получения наилучшего эстетического результата следует брать материал из разных коробок.

## Caratteristiche tecniche

Technical features - Caractéristiques techniques - Technische eigenschaften - Технические характеристики

Gres porcellanato colorato in massa - Coloured body porcelain stoneware - Grès cérame coloré dans la masse

In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug - Керамогранит окрашенный в массе

GRUPPO DI APPARTENENZA - SPECIFIC GROUPING - GROUPE D'APPARTENANCE - ZUGEHÖRIGKEITS GROUPE- ГРУППА ПРИНАДЛЕЖНОСТИ - SECONDO EN 14411 BIA

SIMBOLOGIA SYMBOLICS SYMBOLES SYMBOLE ОБОЗНАЧЕНИЯ	CARATTERISTICA FEATURES CARACTERISTIQUES EIGENSCHAFTEN ХАРАКТЕРИСТИКА	UNITÀ DI MISURA UNIT OF MEASUREMENT UNITÉ DE MESURE MASSEINHEIT ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	VALORE MEDIO CISA CISA MEAN VALUE VALEUR MOYENNE CISA DURCHSCHNITTS-WERF-CISA СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ CISA	VALORE PRESCRITTO FIXED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT ТРЕБУЕМОЕ ЗНАЧЕНИЕ	METODO DI PROVA TEST METHOD MÉTHODE D'ESSAI PRÜFMETHODE МЕТОД ИСПЫТАНИЯ
	DIMENSIONE LATI DIMENSIONS LENGHT AND WIDHT - DIMENSIONS LONGUEUR ET LARGEUR MASSE-LÄNGE UND BREITE - РАЗМЕРЫ СТОРОН	%	CONFORME CONFORM - CONFORME GLEICHMÄSSIG - СООТВЕТСТВУЕТ	+/- 0,6 MAX	UNI EN ISO 10545-2
	RETTILINEITÀ DEI LATI SIDE STRAIGHTNESS - RECTITUDE DES ARÊTES GERACTLINIGKEIT DER KANTEN - ПРЯМОЛИНЕЙНОСТЬ СТОРОН	%	CONFORME CONFORM - CONFORME GLEICHMÄSSIG - СООТВЕТСТВУЕТ	+/-0,5 MAX	UNI EN ISO 10545-2
	ORTOGONALITÀ DEGLI SPIGOLI CORNER SQUARENESS - ANGULARITÉ RECHTWINKLIGKEIT DER KANTEN - ОРТОГОНАЛЬНОСТЬ КРОМОК	%	CONFORME CONFORM - CONFORME GLEICHMÄSSIG - СООТВЕТСТВУЕТ	+/-0,6 MAX	UNI EN ISO 10545-2
	PLANARITÀ FLATNESS - PLANÉITÉ EBENFLÄCHIGKEIT - ПЛОСКОСТНОСТЬ	%	CONFORME CONFORM - CONFORME GLEICHMÄSSIG - СООТВЕТСТВУЕТ	+/-0,5 MAX	UNI EN ISO 10545-2
	SPESSORE THICKNESS - ÉPAISSEUR DICKE - ТОЛЩИНА	%	CONFORME CONFORM - CONFORME GLEICHMÄSSIG - СООТВЕТСТВУЕТ	+/-5 MAX	UNI EN ISO 10545-2
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME - ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	%	CONFORME CONFORM - CONFORME GLEICHMÄSSIG - СООТВЕТСТВУЕТ	≤ 0,5	UNI EN ISO 10545-3
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - RÉSISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT - МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	-	RESISTE RESIST - RÉSISTE WIDERSTANDSFÄHIG - ВЫДЕРЖИВАЕ	RICHIESTA REQUEST - DEMANDE ONFRAGE - ТРЕБУЕТСЯ	UNI EN ISO 10545-12
	SFORZO DI ROTTURA BREAKING STRENGHT - CONTRAINTE DE RUPTURE BRUCHKRAFT - РАЗРУШАЮЩЕЕ УСИЛИЕ	N	CONFORME CONFORM - CONFORME GLEICHMÄSSIG - СООТВЕТСТВУЕТ	≥ 1300 se sp ≥ 7,5 mm ≥ 700 se sp < 7,5 mm	UNI EN ISO 10545-4
	MODULO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE - COEFFICIENT DE RUPTURE BRUCHMODUL - МОДУЛЬ ПРОЧНОСТИ	N/MM2	≥ 35	≥ 35	UNI EN ISO 10545-4
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI - THERMAL SHOCK RESISTANCE RÉSISTANCE AUX CHOCs TERMiques - TEMPERATURWECHSEL BESTÄNDIGKEIT - СТОЙКОСТЬ К ТЕПЛОВЫМ ПЕРЕПАДАМ	-	RESISTE RESIST - RÉSISTE WIDERSTANDSFÄHIG - ВЫДЕРЖИВАЕ	METODO DISPONIBILE AVAILABLE METHOD - MÉTHODE DISPONIBILE VERFÜGBARE METHODE - МЕТОД В РАСПОРЯЖЕНИИ	UNI EN ISO 10545-9
	STABILITÀ DEI COLORI COLOUR STABILITY - STABILITÉ DES COLORIS LICHTECHTHEIT DER FÄRBUNG - ЦВЕТСТОЙКОСТЬ	-	RESISTE RESIST - RÉSISTE WIDERSTANDSFÄHIG - ВЫДЕРЖИВАЕ	METODO DISPONIBILE AVAILABLE METHOD - MÉTHODE DISPONIBILE VERFÜGBARE METHODE - МЕТОД В РАСПОРЯЖЕНИИ	DIN 51094

I colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni. The colours and the effects on this catalogue are indicative for the limits allowed by the press; for this reason, they cannot be binding and be the base for possible claims. Les couleurs et les effets figurant dans le catalogue sont fournis à titre indicatif pour les limites admises par l'impression ; ils ne peuvent donc pas être contraignants ni constituer une base pour d'éventuelles contestations. Die in diesem Katalog angegebenen Farben und Effekte sind auf Grund der durch den Druck zugelassenen Möglichkeiten Beispiele. Deshalb können sie nicht als verbindlich angesehen werden und als Grundlage für eventuelle Beanstandungen dienen. Приведенные в этом каталоге цвета и эффекты приближительны ввиду ограниченных возможностей печати. Поэтому, они не могут считаться обязывающими и не могут стать причиной предъявления претензий.

CERTIFICAZIONI  
CERTIFICATES - LES CERTIFICATIONS  
BESTÄTIGUNGEN - СЕРТИФИКАТЫ





Via Statale 99/D  
42013 Dinazzano di Casalgrande (RE)

Tel. +39 0522 773602  
Fax +39 0522 773650 (Italia)  
+39 0522 773649 (Estero)

Info:  
[marketing@ceramichecisa.it](mailto:marketing@ceramichecisa.it)

Site:  
[www.ceramichecisa.it](http://www.ceramichecisa.it)

RICCHETTI GROUP 

