



# SOFT

BATHROOM COLLECTION

★★★★★  
**NAXOS**<sup>®</sup>  
CERAMICHE  
FINCIBEC GROUP



# SOFT


RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA  
PAVIMENTI IN GRES FINE PORCELLANATO

WHITE BODY WALL TILES - FINE PORCELAIN STONEWARE FLOOR TILES

Sette tonalità, neutre e attuali, declinate in eleganti rivestimenti in pasta bianca dalla superficie luminosa e leggermente variegata, incontrano una ricca gamma di decori per progettare ambienti bagno in cui la purezza della materia esalta il design.

Seven neutral and contemporary hues, used in elegant white body wall tiles with a bright and slightly variegated surface, meet a wide range of bathroom environment decorations, where the design is enhanced by the purity of the material.

# COLORI COLORS



Fjord




Mallow



Ottanio



Pepper



Cocoa



Malbec



Belt

# FORMATO SIZE

rivestimenti in pasta bianca  
white body wall tiles

26x60,5

# DECORI DECORS



Alter



Happy



Caprice



Drape



Mosaic



Caprice





# ROMANTIC SPACE

Fascia Alter Mallow 26x60,5  
Mosaico Decò Mallow 32,5x32,5











# HAR MO NIOUS LO OK

Fjord 26x60,5  
Fascia Caprice Line Pepper 26x60,5  
Fascia Caprice Fjord 26x60,5  
Pav. Pepper 45x45





Ambiente realizzato con: | Setting realized with:  
Fjord 26x60,5 | Pepper 26x60,5 | Mosaico Decò Pepper 32,5x32,5 | Fascia Caprice Line Pepper 26x60,5 | Fascia Caprice Fjord 26x60,5  
Pav. Pepper 45x45



# PRE CIOUS MO MEN TS



12 Cocoa 26x60,5 | Belt 26x60,5 | Fascia Caprice Line Belt 26x60,5 | Composizione Caprice Cocoa 52x60,5 | Listello Caprice Belt 9,5x26  
Mosaico Decò Belt 32,5x32,5 | Cornice Lavoro Belt 3x26 | Zoccolo Belt 10x26 | Pav. Belt 45x45







Ambiente realizzato con: | Setting realized with:  
Cocoa 26x60,5 | Belt 26x60,5 | Fascia Caprice Line Belt 26x60,5 | Composizione Caprice Cocoa 52x60,5  
Listello Caprice Belt 9,5x26 | Mosaico Decò Belt 32,5x32,5 | Cornice Lavoro Belt 3x26 | Zoccolo Belt 10x26 | Pav. Belt 45x45





# SWE ET ATMIO SPHE RE

---

Cocoa 26x60,5  
Drape Malbec 26x60,5  
Fascia Flow Malbec 26x60,5  
Mosaico Decò Malbec 32,5x32,5







Ambiente realizzato con: | Setting realized with:  
Cocca 26x60,5 | Malbec 26x60,5 | Drape Malbec 26x60,5 | Fascia Flow Malbec 26x60,5 | Mosaico Decò Malbec 32,5x32,5  
Pav. Fassa 23x100





# ES SEN TIAL GRA CE

Cocoa 26x60,5  
Fascia Alter Belt 26x60,5  
Mosaico Belt 26x60,5  
Pav. Ega 23x100









# EM BRA CING SPA CE

Ottanio 26x60,5  
Fascia Happy Ottanio 26x60,5  
Pav. Selva 23x100











26x60,5 ■ 90  
**85242 FJORD**



52x60,5 ● 189  
**85754 COMP. CAPRICE FJORD (2 PZ.)**



26x60,5 ● 98  
**85750 FASCIA CAPRICE LINE PEPPER**



26x60,5 ● 98  
**85755 FASCIA CAPRICE FJORD**



9,5x26 ● 42  
**85752 LISTELLO CAPRICE PEPPER**




10x26 ● 45  
**87801 ZOCCOLO PEPPER**



3x26 ● 27  
**87797 CORNICE LAVORO PEPPER**




10x1,5 ● 29  
**87806 SPIGOLO ZOCCOLO PEPPER**




3x1,5 ● 18  
**87799 SPIGOLO CORNICE LAVORO PEPPER**



26x60,5 ■ 100  
**85250 PEPPER**



26x60,5 ■ 105  
**85292 MOSAICO PEPPER**



26x60,5 ■ 131  
**85279 DRAPE PEPPER**



26x60,5 ● 79  
**85726 FASCIA HAPPY PEPPER**



26x60,5 ● 95  
**85736 FASCIA ALTER PEPPER**



26x60,5 ● 109  
**87039 FASCIA FLOW PEPPER**




6x60,5 ● 41  
**85731 LISTELLO HAPPY PEPPER**



6x60,5 ● 37  
**85741 LISTELLO ALTER PEPPER**



4x60,5 ● 74  
**87040 LISTELLO SOFT PEPPER**



32,5x32,5 ● 75  
**85760 MOSAICO DECÒ PEPPER**



26x60,5 ■ 90  
**85241 COCOA**



52x60,5 ● 189  
**85753 COMP. CAPRICE COCOA (2 PZ.)**



26x60,5 ● 98  
**85747 FASCIA CAPRICE LINE BELT**



26x60,5 ● 98  
**85756 FASCIA CAPRICE COCOA**



9,5x26 ● 42  
**85751 LISTELLO CAPRICE BELT**




10x26 ● 45  
**87800 ZOCCOLO BELT**



3x26 ● 27  
**87796 CORNICE LAVORO BELT**



10x1,5 ● 29  
**87802 SPIGOLO ZOCCOLO BELT**




3x1,5 ● 18  
**87798 SPIGOLO CORNICE LAVORO BELT**



26x60,5 ■ 100  
**85247 BELT**



26x60,5 ■ 105  
**85291 MOSAICO BELT**



26x60,5 ■ 131  
**85252 DRAPE BELT**



26x60,5 ● 79  
**85723 FASCIA HAPPY BELT**



26x60,5 ● 95  
**85733 FASCIA ALTER BELT**



26x60,5 ● 109  
**85744 FASCIA FLOW BELT**



6x60,5 ● 41  
**85728 LISTELLO HAPPY BELT**



6x60,5 ● 37  
**85738 LISTELLO ALTER BELT**



4x60,5 ● 74  
**85746 LISTELLO SOFT BELT**



32,5x32,5 ● 75  
**85757 MOSAICO DECÒ BELT**

Pavimenti in gres fine porcellanato  
Fine porcelain stoneware floor tiles




45x45 ■ 97  
**85356 PEPPER PAV**



23x100 ■ 99  
**89094 SELVA PAV**




23x100 ■ 99  
**89093 ORTLES PAV**



23x100 pav.


Pavimenti in gres fine porcellanato  
Fine porcelain stoneware floor tiles



45x45 ■ 97  
**85355 BELT PAV**



23x100 ■ 99  
**89091 EGA PAV**




23x100 pav.





26x60,5 ■ 107  
**85251 MALBEC**



26x60,5 ■ 105  
**88637 MOSAICO MALBEC**



26x60,5 ■ 139  
**85281 DRAPE MALBEC**



26x60,5 ● 79  
**85727 FASCIA HAPPY MALBEC**



26x60,5 ● 95  
**85737 FASCIA ALTER MALBEC**



26x60,5 ● 109  
**85743 FASCIA FLOW MALBEC**




6x60,5 ● 41  
**85732 LISTELLO HAPPY MALBEC**



6x60,5 ● 37  
**85742 LISTELLO ALTER MALBEC**




4x60,5 ● 74  
**85745 LISTELLO SOFT MALBEC**



32,5x32,5 ● 75  
**85761 MOSAICO DECÒ MALBEC**



26x60,5 ■ 100  
**85248 MALLOW**



26x60,5 ■ 105  
**88638 MOSAICO MALLOW**



26x60,5 ● 79  
**85724 FASCIA HAPPY MALLOW**



26x60,5 ● 95  
**85734 FASCIA ALTER MALLOW**



6x60,5 ● 41  
**85729 LISTELLO HAPPY MALLOW**



6x60,5 ● 37  
**85739 LISTELLO ALTER MALLOW**



32,5x32,5 ● 75  
**85758 MOSAICO DECÒ MALLOW**



33,3x33,3 ■ 75  
**41344 NYMPHEA PAV**



33,3x33,3 ■ 75  
**53215 SMIRNE PAV**




23x100 ■ 99  
**89091 EGA PAV**



23x100 ■ 99  
**89092 FASSA PAV**

### Pavimenti in gres fine porcellanato Fine porcelain stoneware floor tiles



26x60,5 ■ 100  
**85249 OTTANIO**



26x60,5 ■ 105  
**88641 MOSAICO OTTANIO**



26x60,5 ● 79  
**85725 FASCIA HAPPY OTTANIO**




26x60,5 ● 95  
**85735 FASCIA ALTER OTTANIO**



6x60,5 ● 41  
**85730 LISTELLO HAPPY OTTANIO**



6x60,5 ● 37  
**85740 LISTELLO ALTER OTTANIO**



32,5x32,5 ● 75  
**85759 MOSAICO DECÒ OTTANIO**


### Pavimenti in gres fine porcellanato Fine porcelain stoneware floor tiles



33,3x33,3 ■ 75  
**41345 AZUR PAV**



23x100 ■ 99  
**89094 SELVA PAV**



#### Categorie d'impiego / Use classes

<b>C1</b>	<b>Piastrelle da pavimento consigliate per traffico leggero</b> Floor tiles recommended for light traffic	<b>C2</b>	<b>Piastrelle da pavimento consigliate per traffico medio-leggero</b> Floor tiles recommended for medium-light traffic	<b>C3</b>	<b>Piastrelle da pavimento consigliate per traffico medio</b> Floor tiles recommended for medium traffic
<b>C4</b>	<b>Piastrelle da pavimento consigliate per traffico medio-pesante</b> Floor tiles recommended for medium-heavy traffic	<b>C5</b>	<b>Piastrelle da pavimento consigliate per impieghi con forti sollecitazioni</b> Floor tiles recommended for highly stresses uses		

#### Variazioni cromatiche / Colour variations

<b>V1 Aspetto uniforme</b> Even appearance	<b>V2 Lieve variazione</b> Light variation	<b>V3 Media variazione</b> Medium variation	<b>V4 Intensa variazione</b> Strong variation
---	---	--	--

È indispensabile all'atto della posa, prelevare le piastrelle da più confezioni / It is necessary to take the tiles from several different boxes when laying them.

Pesi e imballi Weights and packaging	26x60,5	26x60,5 FASCIA	26x60,5 MOSAICO	32,5x32,5 MOSAICO DECÒ	LIST. HAPPY - ALTER *	4x60,5 LIST. SOFT *	9,5x26 LIST. CAPRICE *	52x60,5 COMP. CAPRICE 2 PZ.	45x45 PAV.	23x100 PAV.
<b>Pc.</b>	8	2	8	5	4	4	4	1	6	5
<b>m²</b>	1,26	0,314	1,26	0,528	0,145	-	-	-	1,215	1,15
<b>Kg</b>	20,3	5,076	20,3	9,42	2,34	1,9	-	-	23,60	24,50
<b>Colli/Boxes</b>	48	-	-	-	-	-	-	-	36	42
<b>m²</b>	60,48	-	-	-	-	-	-	-	43,74	48,3
<b>Kg</b>	974,4	-	-	-	-	-	-	-	849,6	1029

#### Note / Notes

I prodotti possono essere modificati da Fincibec senza preavviso, respingendo ogni responsabilità su possibili danni diretti o indiretti causati da potenziali modifiche.

Fincibec reserves the right to modify its products without prior notice and cannot be held liable for direct or indirect damage caused by such modifications.

Verificare sempre la correttezza delle informazioni e dei dati relativi a codici, imballaggi e pesi, consultando il listino prezzi in vigore.

Always refer to the price list in force to ensure correct information and data on codes, packaging, and weight.










Le tonalità dei colori riportate nel catalogo sono indicative / The colours shades, reported on the catalogue, are indicative.



# CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical data  
Caractéristiques techniques  
Technische Daten  
Características técnicas

Rivestimenti in pasta bianca // White body and double fired wall tiles // Revêtements en pâte blanche  
Weißscherbige Wand - und Bodenfliesen // Revestimientos en pasta blanca

 <b>ISO 13006BIII EN 14411/L</b>	<b>Caratteristiche tecniche</b> Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten Características técnicas	<b>Tipo di prova</b> Standard of test Norme du test Testnorm Tipo de prueba 	<b>Valore Naxos</b> Naxos standards Valeur Naxos Ergebnis Naxos Valor de Naxos
	<b>Dimensioni</b> Sizes Dimensions Abmessungen Dimensiones	<b>ISO 10545.2</b>	<b>A norma</b> According to norm Selon la norme Nach Norm Conforme
	<b>Assorbimento d'acqua</b> Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción del agua	<b>ISO 10545.3</b>	<b>&gt; 10%</b>
	<b>Resistenza a flessione</b> Breaking strength Resistance a la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión	<b>ISO 10545.4</b>	<b>spessore ≥ 7,5 mm</b> thickness - epaisseur - stärke - espesor <b>≥ 12 N/mm<sup>2</sup></b>  <b>spessore &lt; 7,5 mm</b> thickness - epaisseur - stärke - espesor <b>≥ 15 N/mm<sup>2</sup></b>
	<b>Coefficiente di dilatazione termica lineare</b> Thermal expansion coefficient Coefficient de dilatation thermique lineare Wärmeausdehnungskoeffizient Coeficiente de dilatación termica lineal	<b>ISO 10545.8</b>	<b>A norma</b> According to norm Selon la norme Nach Norm Conforme
	<b>Resistenza al cavillo</b> Crazing resistance Resistance à la craquelure Widerstand gegen haarriss Resistencia al cuarteado	<b>ISO 10545.11</b>	<b>Garantita</b> Guaranteed Garantie Garantiert Garantizada
	<b>Resistenza all'attacco chimico</b> Chemical resistance Resistance chimique Beständigkeit gegen Chemicalien Resistencia al ataque químico	<b>ISO 10545.13</b>	<b>A norma</b> According to norm Selon la norme Nach Norm Conforme
	<b>Resistenza alle macchie</b> Stains resistance Resistance aux taches Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas	<b>ISO 10545.14</b>	<b>A norma</b> According to norm Selon la norme Nach Norm Conforme

**Escluso pezzi speciali ed elementi decorativi**












With the exception of special pieces and decors | A l'exception de pièces spéciales et éléments décoratifs  
Ausschließlich Formstücke und Dekorteile | Excluido piezas especiales y elementos decorativos

Per ulteriori informazioni consultare le schede tecniche dal sito [www.century-ceramica.it](http://www.century-ceramica.it)  
For further inquiries, refer to the data sheets on the web-site [www.century-ceramica.it](http://www.century-ceramica.it)

# CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical data  
Caractéristiques techniques  
Technische Daten  
Características técnicas

Pavimenti in gres fine porcellanato // Fine porcelain stoneware floor tiles // Sols en grès cérame fin Feinsteinzeug Bodenfliesen //  
Pavimentos en gres fine porcelánico

 <b>ISO 13006BIIa EN 14411/G</b>	<b>Caratteristiche tecniche</b> Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten Características técnicas	<b>Tipo di prova</b> Standard of test Norme du test Testnorm Tipo de prueba 	<b>Valore Naxos</b> Naxos standards Valeur Naxos Ergebnis Naxos Valor de Naxos
	<b>Dimensioni</b> Sizes Dimensions Abmessungen Dimensiones	<b>ISO 10545.2</b>	<b>A norma</b> According to norm Selon la norme Nach Norm Conforme
	<b>Assorbimento d'acqua</b> Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción del agua	<b>ISO 10545.3</b>	<b>≤ 0,5%</b>
	<b>Resistenza a flessione</b> Breaking strength Resistance a la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión	<b>ISO 10545.4</b>	<b>≥ 35 N/mm<sup>2</sup></b>
	<b>Resistenza agli shock termici</b> Resistance to thermal shock Resistance aux chocs thermique Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia a los cambios térmicos	<b>ISO 10545.9</b>	<b>Garantita</b> Guaranteed Garantie Garantiert Garantizada
	<b>Resistenza al gelo</b> Frost resistance Resistance au gel Frostbeständigkeit Resistencia a la helada	<b>ISO 10545.12</b>	<b>Garantita</b> Guaranteed Garantie Garantiert Garantizada
	<b>Coefficiente di dilatazione termica lineare</b> Thermal expansion coefficient Coefficient de dilatation thermique lineare Wärmeausdehnungskoeffizient Coeficiente de dilatación termica lineal	<b>ISO 10545.8</b>	<b>A norma</b> According to norm Selon la norme Nach Norm Conforme
	<b>Resistenza all'attacco chimico</b> Chemical resistance Resistance chimique Beständigkeit gegen Chemicalien Resistencia al ataque químico	<b>ISO 10545.13</b>	<b>A norma</b> According to norm Selon la norme Nach Norm Conforme
	<b>Resistenza alle macchie</b> Stains resistance Resistance aux taches Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas	<b>ISO 10545.14</b>	<b>A norma</b> According to norm Selon la norme Nach Norm Conforme
	<b>Resistenza allo scivolamento</b> Slip Resistance Resistance au glissement Rutschfestigkeit Resistencia del resbalon	<b>ANSI A 137.1 - DCOF</b> (Coefficiente di attrito dinamico) (Coefficient of kinetic friction)  <b>DIN 51130</b>	<b>WET &gt; 0,42</b> 23x100 pav.  <b>R9</b> 23x100 pav.

**Escluso pezzi speciali ed elementi decorativi**

With the exception of special pieces and decors | A l'exception de pièces spéciales et éléments décoratifs  
Ausschließlich Formstücke und Dekorteile | Excluido piezas especiales y elementos decorativos

Per ulteriori informazioni consultare le schede tecniche dal sito [www.century-ceramica.it](http://www.century-ceramica.it)  
For further inquiries, refer to the data sheets on the web-site [www.century-ceramica.it](http://www.century-ceramica.it)





FINCIBEC S.P.A

**Uffici Comm.li, Stabilimento:**

Strada Statale 569, 169  
41014 Solignano (MO) Italy  
Tel. +39 059.748811  
Fax Export +39 059.797376  
Fax Italia +39 059.748841  
[www.naxos-ceramica.it](http://www.naxos-ceramica.it)  
[info@naxos-ceramica.it](mailto:info@naxos-ceramica.it)

**Magazzino:**

Strada Statale 569, 187  
41014 Solignano (MO) Italy

**Amministrazione:**

Via Valle D'Aosta, 47  
41049 Sassuolo (MO) Italy  
Tel. +39 0536.861300  
Fax +39 0536.861351  
[www.fincibec.it](http://www.fincibec.it)  
[info@fincibec.it](mailto:info@fincibec.it)

GRUPPO FIRE – Fire S.r.l

