

Rezult.



Parquet
/ паркетная доска



REZULT Quality

/ Качество Result

Engineering multilayer flooring board is the new product of Rezult company. The three-layer engineering board is manufactured at the modern plant of Ukrainian Holding Sawmill Company (UHLK), which was built on the territory of Ukraine's largest woodworking cluster in Korosten (Zhytomyr region).

The engineering three-layer board Rezult received the prestigious "REAL WOOD" badge from European Federation of the Parquet Industry FEP (license number RW33-01). Only European enterprises that produce multi-layer parquet boards using modern non-waste and environmentally friendly technologies exclusively from legally purchased wood can belong to FEP.

All technological processes of Rezult parquet boards production are checked by experts of the European Federation of the Parquet Industry FEP and this product fully complies with all strict requirements.

RU: Многослойная паркетная инженерная доска – это новника, представленная компанией «Rezult». Трехслойная инженерная доска производится на современном заводе Украинской холдинговой лесопильной компании (УХЛК), которая была учреждена на территории крупнейшего в Украине деревообрабатывающего предприятия в г. Коростень (Житомирская область).

Паркетная инженерная трехслойная доска TM Rezult получила престижный знак «REAL WOOD» «настоящее дерево» от Европейской Федерации Производителей Паркета FEP (номер лицензии RW33-01).



RW33-01

www.realwood.eu

SPECIFICATION / СПЕЦИФИКАЦИЯ

Parquet Line technology

/ Производство паркетной линии

is implemented on a non-waste basis and is safe for the environment and based on the automatic lines produced in: Austria, Germany, Italy, Poland and etc.

The top layer of the engineering board has a wide variety of selections and is covered with a modern acrylic (health-safe) varnishes and special environmental oils. This allows producing an engineering board to satisfy the most demanding customer needs. The engineering board is an environmentally friendly and safe product with stable operating characteristics, and allows the commissioning of residential premises immediately after installation.

осуществляется по принципу безотходной технологии, безопасной для окружающей среды, и основано на автоматических линиях из Австрии, Германии, Италии, Польши и др. европейских стран. Существует несколько вариантов отделки верхнего слоя инженерной доски. Его покрывают современными акриловыми (безопасными для здоровья) лаками либо специальными экологическими маслами. Инженерная доска является экологически чистым и безопасным продуктом со стабильными эксплуатационными характеристиками, что позволяет инсталлировать продукцию сразу после ее производства.

1 TOP LAYER / ВЕРХНИЙ СЛОЙ

Natural wood with a thickness 3 mm (+-0,2 mm)
/ Натуральная древесина толщиной 3 мм (+-0,2)


2 THE MIDDLE LAYER / СРЕДНИЙ СЛОЙ

High density HDF plate. (more than 900 kg/m³)
Thickness approx. 7 mm / Высокоплотный лист ХДФ. (более чем 900 кг/м³), толщина 7 мм.

3 THE BOTTOM LAYER / НИЖНИЙ СЛОЙ

Softwood with a thickness thickness approx. 2 mm / Хвойные породы древесины толщиной 2 мм

Width / Ширина: 110 mm - 240 mm (+ - 0,2 mm)
Length / Длина: 550 mm - 2 400 mm (+ - 0,2 mm)
Total thickness / Общая толщина: 12,2 mm



*Keep in mind that wood is a natural material. The products you purchase may differ from the images presented in this catalog and materials on the site.

/ Следует помнить, что дерево – это натуральный материал. Следовательно, товары, которые вы приобретаете, могут отличаться от тех, которые вы видите в данном каталоге или от тех, которые представлены на сайте result.pro.

UNIFIT X ® fold-down technologies

/ Замковая система UNIFIT X


UNIFIT X are UNILIN's technologies for the fold down installation of flooring panels. In addition to their versatility, the UNIFIT connections are extremely simple and efficient to produce and to install. The technologies work in all kind of materials. UNIFIT PLUS has the additional advantage of having pretension in the profile pushing the panels towards each other once assembled.

This makes it possible to create waterproof fold-down connections. UNIFIT X gives installers access to an endless variety of installation patterns thanks to the long-short side compatibility of the clic connections.


/ UNIFIT X представляет собой технологию, разработанную компанией UNILIN для укладки напольных покрытий. Помимо своей универсальности, соединения UNIFIT X чрезвычайно просты и эффективны в установке. Данная замковая система относится к типу full down, что позволяет производить инсталляцию поочередно укладывая каждую планку.

1 DROP DOWN / ОПУСТИТЕ ВНИЗ


For quickly installing a large area / Для быстрой установки на большой площади

**2 ANGLING / УСТАНОВКА ПОД УГЛОМ**

For installing the first row of planks / Для установки первого ряда

**3 INSERT HORIZONTALLY / ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ УКЛАДКА**

for places where it is difficult to tilt the planks. / в местах, где сложно устанавливать планки под углом



laying patterns

/ Варианты укладки паркетной доски

UNIFIT X® is UNILIN's fold down solution creating endless laying patterns for the installer. Given that the short side clic connection of the panel is compatible with the long side clic connection of the panel, patterns as for example herringbone, chevron and even different types of basket patterns are possible. UNIFIT's well known 3 installation options remain possible (fold-down, angling and snapping).

/ UNIFIT X® – это замковое соединение компании UNILIN, создающее бесконечные схемы укладки путем соединения досок как по короткой, так и длинной сторонам. Возможны такие узоры укладки, как английская елка, корзина и классический прямоугольный.




UNIFIT X®
PATENTED TECHNOLOGY

- State-of-the-art fold-down technology for locking the short sides of the panels / Современная замковая система для фиксации коротких сторон планок;
- Fast and simple installation in all possible ways (fold-down, angling and snapping) / Быстрая и простая установка различными способами (складывание, установка под углом и защелкивание)
- Best technical performance of all fold-down locking systems/Высокие технические характеристики;

1 HERRINGBONE
/ АНГЛИЙСКАЯ ЕЛКА



2 SHORT ON LONG SIDE
/ ПЛЕТЕНКА



3 ALTERNATIVE LAYOUTS / АЛЬТЕРНАТИВНАЯ СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ



- Short side clic connection compatible with long side clic connection / Замковое соединение легко совместимо по короткой и длинной сторонам;
- Vertical locking along the entire width of the profile / Вертикальная фиксация по всей ширине профиля;
- Fast and easy installation (saves up to 60% installation time) / Быстрая и легкая установка (экономит до 60% времени).




Peak New collection


/ новая коллекция «Пик»

дуб Дюфур


/ OAK Dufour




Easy to clean
Легкий уход



Wood products
Продукция из древесины



High strength construction
Высокопрочная конструкция



Compatible with underfloor heating
Рекомендовано для полов с подогревом



Rezult.

Parquet

Wood flooring engineering board
Паркетная инженерная доска



Collection
Коллекция



Decor
Декор



Oak Dufour
Дуб Дюфур

Color
Окрас



White
Белый

Finishing
Отделка



Semi-matt lacquer,
белёный UV, лакир.
Глянцевый пол.
Лакированная фанера, прозрачное

Easy to clean
 Wood protection
 High strength construction
 Completely safe surface finishing

www.rezult.pro



Rezult.

Parquet

Wood flooring engineering board
Паркетная инженерная доска



Collection
Коллекция



Decor
Декор



Oak Kamet
Дуб Камет

Color
Окрас



Light coloured
Светлый

Finishing
Отделка



Semi-matt lacquer,
белёный UV, лакир.
Глянцевый пол.
Лакированная фанера, прозрачное

www.rezult.pro



Peak
Дуб
Камет
/ OAK Kamet

A living room interior featuring a light-colored oak parquet floor. In the foreground, a grey sofa with wooden armrests is partially visible. A stack of books, including one titled "MAKING IT", is leaning against the sofa. The background shows a large window with a view of a forest.



ДУБ Ганнетт

/ OAK Gannett



Rezult.

Parquet

Wood flooring engineering board
Паркетная инженерная доска



Collection	PEAK
Decor	Oak Gannett Дуб Ганнетт
Color	Light-coloured Светлый
Finishing	Semi-matt lacquer, bevelled 4S Глянцеватый лак, 4-сторонний фаска, брушировано



www.rezult.ru

R.

Rezult.

Parquet

Wood flooring engineering board
Паркетная инженерная доска



Collection	PEAK
Decor	Oak Kailash Дуб Кайлас
Color	Natural wood Натуральное дерево
Finishing	Semi-matt lacquer, bevelled 4S Глянцеватый лак, 4-сторонний фаска, брушировано



www.rezult.ru

R.

Peak

Дуб

Кайлас

/ OAK Kailash

PEAK collection

15

R.

ДУБ Броуд

/ OAK Broad



Rezult.

Parquet

Wood flooring engineering board

Паркетная инженерная доска



Collection Коллекция	PEAK
Decor Декор	Oak Broad Дуб Броуд
Color Цвет	Light gray Светло-серый
Finishing Отделка	Semi-matt lacquer, brushed UV treated. Полуматовый лак, 4-х стороннее браширование



www.rezult.pro

R.

Rezult.

Parquet

Wood flooring engineering board

Паркетная инженерная доска



Collection Коллекция	PEAK
Decor Декор	Oak Eiger Дуб Эйгер
Color Цвет	Dark-grey Темно-серый
Finishing Отделка	Semi-matt lacquer, brushed UV treated. Полуматовый лак, 4-х стороннее браширование



www.rezult.pro

R.

Peak

Дуб

Эйгер

/ OAK Eiger



R.

ДУБ Янгра

/ OAK Yangra



Rezult.

Parquet

Wood flooring engineering board
Паркетная инженерная доска



Collection	Коллекция	PEAK
Decor	Декор	Oak Yangra Дуб Янгра
Color	Окрас	Light brown Светло-коричневый
Finishing	Отделка	Semi-matt lacquer, brushed 4V, brash Полуматовый лак, 4-стороннее пескоструйное брешение



R.

Rezult.

Parquet

Wood flooring engineering board
Паркетная инженерная доска



Collection	Коллекция	PEAK
Decor	Декор	Oak Trivor Дуб Тривор
Color	Окрас	Deep-brown Темно-коричневый
Finishing	Отделка	Semi-matt lacquer, brushed 4V, brash Полуматовый лак, 4-стороннее пескоструйное брешение



R.




Peak
Дуб
Тривор
/ OAK Trivor

R.

ДУБ Макалу

/ OAK Makalu



Rezult.

Parquet

Wood flooring engineering board
Паркетная инженерная доска

Collection	Коллекция	PEAK
Decor	Декор	Oak Makalu Дуб Макалу
Color	Окрас	Dark Темный
Finishing	Отделка	Semi-matt lacquer, bevelled 4V, brushed Полуматовый лак, 4-х сторонней фаске, брюширование



R.

www.rezult.pro

Rezult.

Parquet

Wood Flooring engineering board
Паркетная инженерная доска

Collection	Коллекция	PEAK
Decor	Декор	Oak Jannu Дуб Жанну
Color	Окрас	Light Светлая
Finishing	Отделка	Semi-matt lacquer, bevelled 4V, brushed Полуматовый лак, 4-х сторонней фаске, брюширование



R.

www.rezult.pro



Peak

Дуб Жанну

/ OAK Jannu



PEAK collection

R.



Peak Herringbone

/ английская елка

дуб Кайлас

/ Oak Kailash



Easy to
clean
Легкий
уход



Wood
products
Продукция из
древесины



High
strength
construction
Высокопрочная
конструкция



Compatible with
underfloor heating
Рекомендовано для
полов
с подогревом



Rezult.

Parquet

Wood flooring engineering board
Паркетная инженерная доска



Collection	PEAK
Decor	Oak Kailash Дуб Кайлас
Color	Natural wood Натуральное дерево
Finishing	Semi-matt lacquer, bevelled 4V, brushed Полуматовый лак, 4-стороннее фаска, браширование



www.rezult.pro

R.

Rezult.

Parquet

Wood flooring engineering board
Паркетная инженерная доска



Collection	PEAK
Decor	Oak Kailash Дуб Кайлас
Color	Natural wood Натуральное дерево
Finishing	Semi-matt lacquer, bevelled 4V, brushed Полуматовый лак, 4-стороннее фаска, браширование



www.rezult.pro

R.



Rezult.

Parquet

Wood flooring engineering board

Паркетная инженерная доска



Collection	Коллекция	PEAK
Decor	Дизер	Oak Dufour Дуб Дюфор
Color	Орас	Light-grey Светло-серый
Finishing	Офініш	Semi-matt lacquer, bevelled 4x, brushed Полуматовая лак, 4-сторонний бордюр Лакированный пол, 4-сторонний бордюр, брашировано



www.rezult.pro

R.



Rezult.

Parquet

Wood flooring engineering board

Паркетная инженерная доска



Collection	Коллекция	PEAK
Decor	Дизер	Oak Dufour Дуб Дюфор
Color	Орас	Light-grey Светло-серый
Finishing	Офініш	Semi-matt lacquer, bevelled 4x, brushed Полуматовая лак, 4-сторонний бордюр Лакированный пол, 4-сторонний бордюр, брашировано



www.rezult.pro

R.

Rezult.

Parquet

Wood flooring engineering board
Паркетная инженерная доска



Collection	PEAK
Decor	Oak Gannett Дуб Ганнет
Color	Light beige Светло-бежевый
Finishing	Semi-matt lacquer, brushed & UV Полуматовая лак, 4-сторонний финиш, брашинг



www.rezult.pro

R.

Rezult.

Parquet

Wood flooring engineering board
Паркетная инженерная доска



Collection	PEAK
Decor	Oak Gannett Дуб Ганнет
Color	Light beige Светло-бежевый
Finishing	Semi-matt lacquer, brushed & UV Полуматовая лак, 4-сторонний финиш, брашинг



www.rezult.pro

R.



Rezult.

Parquet

Wood flooring engineering board
Паркетная инженерная доска



Collection
Коллекция



PEAK

Decor
Декор

Oak Broad

Дуб Броуд

Color
Окрас

Dark-grey

Темно-серый

Finishing
Отделка

Semi-matt lacquer,
bevelled 4x, brushed

Полуматовая лак;
4-х сторонний фас, браширование



www.rezult.pro

R.

Rezult.

Parquet

Wood flooring engineering board
Паркетная инженерная доска



Collection
Коллекция



PEAK

Decor
Декор

Oak Broad

Дуб Броуд

Color
Окрас

Dark-grey

Темно-серый

Finishing
Отделка

Semi-matt lacquer,
bevelled 4x, brushed

Полуматовая лак;
4-х сторонний фас, браширование



www.rezult.pro

R.



Rezult.

Parquet

Wood flooring engineering board

Паркетная инженерная доска



Collection	PEAK
Decor	Oak Manaslu Дуб Манаслу
Color	Light beige Светло-бежевый
Finishing	Semi-matt lacquer, bevelled 4V, brushed Полуматовый лак, 4-х сторонний брашинг



www.rezult.pro

R.

Rezult.

Parquet

Wood flooring engineering board

Паркетная инженерная доска



Collection	PEAK
Decor	Oak Eiger Дуб Эйгер
Color	Dark-grey Темно-серый
Finishing	Semi-matt lacquer, bevelled 4V, brushed Полуматовый лак, 4-х сторонний брашинг



www.rezult.pro

R.



Rezult.

Parquet

Wood flooring engineering board
Паркетная инженерная доска



Collection Коллекция	PEAK
Decor Декор	Oak Yangga Дуб Янгга
Color Цвет	Light brown Светло-коричневый
Finishing Отделка	Semi-matt lacquer, bevelled 4x, brushed Полуматовая лак, 4-стороннее фаска, браширование



View details

R.

Rezult.

Parquet

Wood flooring engineering board
Паркетная инженерная доска



Collection Коллекция	PEAK
Decor Декор	Oak Trivor Дуб Тривор
Color Цвет	Deep brown Темно-коричневый
Finishing Отделка	Semi-matt lacquer, bevelled 4x, brushed Полуматовая лак, 4-стороннее фаска, браширование



View details

R.




70 ha
Area of the factory
/ Площадь завода



2 mln. m²
Annual parquet output
/ Годовой объем производства



6 000 m²
Daily capacity
Суточный объем производства



over 50
stock keeping unit
более 50 единиц складского хранения

Rezult Ukraine LLC
Ukraine, 04070,
Kyiv, Petra Sahaidachnogo str., 11

T / F +380 44 277 15 90
E-mail info@rezult.pro

www.rezult.pro

® Rezult, The "Rezult" logo, "R" device and "Rezult" caption are all trade marks of RESULT INTERNATIONAL Limited, a company incorporated in England and operating from Greater Manchester, as the registered owner in the UK and in many other countries together with International Trade Marks. The owner has duly licenced RESULT UKRAINE LLC of Kyiv to use its trade marks for display in an approved manner in agreed territories and markets.