



EXTRA
ORDINARY SIZE

I M A R M I



UNA GRANDE VERSATILITÀ PER OGNI CAMPO DI APPLICAZIONE

Great versatility in all fields of application
 Une grande polyvalence pour tout domaine d'application
 Eine grosse Vielseitigkeit für jeden Anwendungsbereich
 Una gran versatilidad para cada campo de aplicación
 Высокая универсальность в любой сфере применения
 在任何应用场合广泛的适用性

Con i grandi formati si possono realizzare tagli di qualunque forma e dimensione, per ampliare ulteriormente le possibilità di utilizzo della lastra andando dal pavimento per arrivare al rivestimento di pareti, mobili, tavoli, piani, ante.

With large sizes, you can make cuts of any shape and size, to further extend the possibilities of use of the slab covering floors, walls, furniture, tables and doors.

Avec les grands formats on peut réaliser des coupes de toute forme et toute dimension, pour élargir ultérieurement la gamme d'utilisations de la plaque, en partant du revêtement de sol pour arriver au revêtement de parois, meubles, tables, plans et portes.

Mit Großformaten sind beliebig große Schnitte in unterschiedlichsten Formen möglich und die Anwendungsmöglichkeiten der Platte werden noch umfangreicher, von Böden bis hin zur Verkleidung von Wänden, Möbeln, Tischen, Flächen und Türen.

Con los grandes formatos se pueden realizar cortes de cualquier forma y dimensión para ampliar ulteriormente las posibilidades de uso de la losa, que abarca desde el pavimento hasta llegar al revestimiento de paredes, muebles, mesas, superficies y puertas.

Из больших форматов всегда можно создавать меньшие форматы любых форм и размеров, все более расширяя возможности применения плиты: от пола до облицовки стен, мебели, поверхностей, створок.

采用大规格的板材，可以随意切割成各种形状和尺寸的板材，进一步扩大板材的应用范围，可应用在地板、墙面装饰、家具、桌面、平台和窗板。

WALL & FLOOR

PAVIMENTO E RIVESTIMENTO

Floor and covering. Revêtement sols et murs.
 Boden und Verkleidungen. Pavimento y revestimiento.
 Полы и облицовка. 地板及墙面。




I MARMI / CREMA MARFIL

BUSINESS TO BUSINESS

CONTRACT

Контрактные поставки.
 协议。




I MARMI / CALACATTA

BUSINESS TO BUSINESS

FACCIAE VENTILATE E INCOLLATE

Adhesive-Mounted Curtain Walls. Façades ventilées et collées.
 Hinterlüftete und verklebte Fassaden. Fachadas ventiladas y encoladas.
 Вентилируемые и наклеенные фасады. 胶合通风外墙。



COPACABANA / DUKE

BUSINESS TO BUSINESS

INDUSTRIA NAVALE

Shipping industry. Industrie navale.
 Schiffbauindustrie. Industria naval.
 Кораблестроение. 船舶工业。




AESTHETICA / HEGEL

BUSINESS TO BUSINESS

PISCINE

Swimming pools. Piscines.
 Schwimmbäder. Piscinas.
 бассейны. 泳池



I MARMI / CALACATTA
 SKYLINE / ANTRACITE

FURNITURE AND DESIGN

TOP E RIVESTIMENTI COORDINATI

Coordinated top and covering. Top et revêtements coordonnés.
 Tops und koordinierte Verkleidungen. Encimeras y revestimientos coordinados.
 Комплекты столешниц и облицовок. 顶面及辅助装饰。



I MARMI / CALACATTA

FURNITURE AND DESIGN

ARREDAMENTO E DESIGN

Furnishings. Ameublement.
 Einrichtung. Decoración.
 Оформление помещений. 装修。



I MARMI / BIANCO BERNINI

FURNITURE AND DESIGN

PORTE E ANTE





Shutters and doors. Portes et battants.
 Türen und Schranktüren. Puertas y hojas.
 Двери и створки. 门和窗板。



I MARMI / CALACATTA

EXTRA
ORDINARY SIZE


SHADE
SPECTRUM



COEFFICIENT
OF FRICTION



100% DESIGN
AND PRODUCTION
OF ITALY



I MARMI STATUARIO

LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATE A SECCO

Dry-pressed porcelain stoneware slabs.

Dalles en grès cérame pressées à sec.

Trockengepresste Platten aus Feinsteinzeug.

Planchas en gres porcelánico prensadas en seco.

Керамогранитные плиты сухого прессования.

干压陶瓷砖

Spessore. **6mm - 10mm**

Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. 厚度



160x320cm. 63"x126"
thickness 6mm

Slab A 160x320cm. 63"x126" **Slab B 160x320cm.** 63"x126"
thickness 6mm thickness 6mm




160x160cm. 63"x63"
thickness 6mm



80x160cm. 31 1/2"x63"
thickness 6mm



80x80cm. 31 1/2"x31 1/2"
thickness 6mm




120x240cm. 48"x96"
thickness 6mm

Slab A 120x240cm. 48"x96" **Slab B 120x240cm.** 48"x96"
thickness 6mm thickness 6mm



120x120cm. 48"x48"
thickness 6mm



60x120cm. 24"x48"
thickness 10mm



60x60cm. 24"x24"
thickness 10mm



STATUARIO

Slab A e B

Due grafiche identiche ma speculari per creare nuovi elementi decorativi.

ESEMPI DI COMPOSIZIONI

Layout examples. Des exemples de compositions. Gestaltungsbeispiele. Ejemplos de composición. Примеры композиций. 地板及墙面。

Two identical graphics with a mirror image concept to create new decorative elements.
Deux graphismes identiques mais spéculaires pour créer de nouveaux éléments décoratifs.
Zwei identische, aber spiegelbildliche Graphiken, um neue Dekorelemente zu schaffen.
Dos gráficas idénticas pero especulares para crear nuevos elementos decorativos.
Два идентичных, но зеркально противоположных варианта графики для создания новых декоративных элементов.
两块相同的镜面图案以产生新的装饰元素

160x320cm. 63"x126"

Esempio 1 / Example 1

Esempio 2 / Example 2

Esempio 3 / Example 3

Esempio 4 / Example 4




120x240cm. 48"x96"

Esempio 1 / Example 1

Esempio 2 / Example 2

Esempio 3 / Example 3

Esempio 4 / Example 4






I MARMISTATUARIO SLABA-B 160x320 - 63"x126" LAP. RET.

I MARMISTATUARIO 160x320 - 63"x126" LAP. RET. / 160x160 - 63"x63" LAP. RET.



EXTRA
ORDINARY SIZE


SHADE
SPECTRUM



COEFFICIENT
OF FRICTION



100% DESIGN
AND PRODUCTION
OF ITALY



I MARMI CALACATTA

LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATE A SECCO

Dry-pressed porcelain stoneware slabs.

Dalles en grès cérame pressées à sec.

Trockengepresste Platten aus Feinsteinzeug.

Planchas en gres porcelánico prensadas en seco.

Керамогранитные плиты сухого прессования.

干压陶瓷砖

Spessore. **6mm - 10mm**

Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. 厚度



160x320cm. 63"x126"
thickness 6mm

Slab A 160x320cm. 63"x126" **Slab B 160x320cm.** 63"x126"
thickness 6mm thickness 6mm



160x160cm. 63"x63"
thickness 6mm



80x160cm. 31 1/2"x63"
thickness 6mm



80x80cm. 31 1/2"x31 1/2"
thickness 6mm



120x240cm. 48"x96"
thickness 6mm

Slab A 120x240cm. 48"x96" **Slab B 120x240cm.** 48"x96"
thickness 6mm thickness 6mm




120x120cm. 48"x48"
thickness 6mm



60x120cm. 24"x48"
thickness 10mm



60x60cm. 24"x24"
thickness 10mm



CALACATTA

Slab A e B

Due grafiche identiche ma speculari per creare nuovi elementi decorativi.

ESEMPI DI COMPOSIZIONI

Layout examples. Des exemples de compositions. Gestaltungsbeispiele. Ejemplos de composición. Примеры композиций. 地板及墙面。

Two identical graphics with a mirror image concept to create new decorative elements.
Deux graphismes identiques mais spéculaires pour créer de nouveaux éléments décoratifs.
Zwei identische, aber spiegelbildliche Graphiken, um neue Dekorelemente zu schaffen.
Dos gráficas idénticas pero especulares para crear nuevos elementos decorativos.
Два идентичных, но зеркально противоположных варианта графики для создания новых декоративных элементов.
两块相同的镜面图案以产生新的装饰元素


160x320cm. 63"x126"

Esempio 1 / Example 1

Esempio 2 / Example 2

Esempio 3 / Example 3

Esempio 4 / Example 4





120x240cm. 48"x96"

Esempio 1 / Example 1

Esempio 2 / Example 2

Esempio 3 / Example 3

Esempio 4 / Example 4



I MARMICALACATTA SLABA-B 160x320 - 63"x126" LAP. RET.
I MARMICALACATTA 160x320 - 63"x126" LAP. RET.
SKYLINE ANTRACITE 160x320 - 63"x126" NAT. RET.









PAVIMENTO / FLOOR SKYLINE ANTRACITE 160x320 - 63"x126" NAT. RET.
MOBILE RIVESTITO CON / FORNITURE CLAD WITH I MARM CALACATTA LAP. RET.



PAVIMENTO / FLOOR SKYLINE ANTRACITE 60x120 - 24"x48" NAT. RET.
MOBILE RIVESTITO CON / FORNITURE CLAD WITH I MARM CALACATTA LAP. RET.
TOP CON / TOP WITH SKYLINE ANTRACITE NAT. RET.

EXTRA
ORDINARY SIZE


SHADE
SPECTRUM



COEFFICIENT
OF FRICTION



100% DESIGN
AND PRODUCTION
OF ITALY



I MARMI CREMA MARFIL

LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATE A SECCO

Dry-pressed porcelain stoneware slabs.

Dalles en grès cérame pressées à sec.

Trockengepresste Platten aus Feinsteinzeug.

Planchas en gres porcelánico prensadas en seco.

Керамогранитные плиты сухого прессования.

干压陶瓷砖

Spessore. **6mm - 10mm**

Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. 厚度



160x320cm. 63"x126"
thickness 6mm



160x160cm. 63"x63"
thickness 6mm



80x160cm. 31 1/2"x63"
thickness 6mm



80x80cm. 31 1/2"x31 1/2"
thickness 6mm



120x240cm. 48"x96"
thickness 6mm



120x120cm. 48"x48"
thickness 6mm



60x120cm. 24"x48"
thickness 10mm



60x60cm. 24"x24"*
thickness 10mm

* Articolo disponibile per progetti (ordine minimo circa 2.000mq). Article available for large-scale projects (minimum order: approximately 2.000 m²). Article disponible pour les projets (commande minimale environ 2000 m²). Für Projekte verfügbarer Artikel (Mindestbestellung ca. 2.000 qm). Artículo disponible para proyectos (pedido mínimo aproximadamente 2.000 m²). Этот артикул поставляется для крупных проектов (минимальный заказ - около 2000 кв.м.). 依项目而定的产品 (最小订单约2000平米)。

CREMA MARFIL

I MARMICREMA MARFIL 120x120 - 48"x48" LAP. RET.
WALLPAPER LUXWORD IN STRIPES








I MARMICREMA MARFIL 60x120 - 24"x48" LAP.RET.

EXTRA
ORDINARY SIZE


SHADE
SPECTRUM



COEFFICIENT
OF FRICTION



100% DESIGN
AND PRODUCTION
OF ITALY



I MARMI BIANCO BERNINI

LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATE A SECCO

Dry-pressed porcelain stoneware slabs.

Dalles en grès cérame pressées à sec.

Trockengepresste Platten aus Feinsteinzeug.


Planchas en gres porcelánico prensadas en seco.

Керамогранитные плиты сухого прессования.

干压陶瓷砖

Spessore. **6mm - 10mm**

Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. 厚度



160x320cm. 63"x126"
thickness 6mm



160x160cm. 63"x63"
thickness 6mm



80x160cm. 31 1/2"x63"
thickness 6mm



80x80cm. 31 1/2"x31 1/2"
thickness 6mm



120x240cm. 48"x96"
thickness 6mm



120x120cm. 48"x48"
thickness 6mm



60x120cm. 24"x48"
thickness 10mm



60x60cm. 24"x24"*
thickness 10mm

* Articolo disponibile per progetti (ordine minimo circa 2.000mq). Article available for large-scale projects (minimum order: approximately 2.000 m²). Article disponible pour les projets (commande minimale environ 2000 m²). Für Projekte verfügbarer Artikel (Mindestbestellung ca. 2.000 qm). Artículo disponible para proyectos (pedido mínimo aproximadamente 2.000 m²). Этот артикул поставляется для крупных проектов (минимальный заказ – около 2000 кв.м.). 依项目而定的产品 (最小订单约2000平米)。

BIANCO BERNINI




I MARMIBIANCO BERNINI 80x80 - 31 1/2"x31 1/2" LAP. RET. . 80x160 - 31 1/2"x63" LAP. RET.



EXTRA

ORDINARY SIZE


SHADE SPECTRUM



COEFFICIENT OF FRICTION



100% DESIGN
AND PRODUCTION
OF ITALY



○ Lappato e rettificato.
Honed and rectified.
Semi-poli et rectifié.
Teilpoliert und kalibriert.
Lapeado y rectificado.

Полуполированный ректифицированный.
亚光和抛光。

□ Naturale e rettificato.
Natural and rectified.
Naturel et rectifié.
Natur Oberfläche und kalibriert.
Natural y rectificado.

Натуральный ректифицированный.
天然和抛光。

LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATE A SECCO

Dry-pressed porcelain stoneware slabs.
Dalles en grès cérame pressées à sec.
Trockengepresste Platten aus Feinsteinzeug.
Planchas en gres porcelánico prensadas en seco.
Керамогранитные плиты сухого прессования. 干压陶瓷砖

UNI EN 14411-ISO 13006 appendice C gruppo BIa - UGL

Grande varietà nelle grafiche per un pavimento o rivestimento sempre vario a effetto "naturale"

The collection is available in a wide variety of graphics for varied floor or wall solutions with a "natural" effect.
Grande varietà des graphiques pour un carrelage de sol ou un revêtement mural toujours différent et un effet "naturel".
Große Vielfalt der Graphiken für einen ständig unterschiedlichen Boden- oder Wandbelag mit "natürlichem" Effekt.
Gran variedad en las gráficas para un pavimento o revestimiento siempre diferente de efecto "natural".
Предлагается большое разнообразие рисунков для укладки всегда меняющегося пола или облицовки с натуральным эффектом.
多样的图案让地板和涂层具有不同的“天然”色彩。



			160x320 63"x126" 6 mm	120x240 48"x96" 6 mm	160x160 63"x63" 6 mm	120x120 48"x48" 6 mm	80x160 31 1/2"x63" 6 mm	80x80 31 1/2"x31 1/2" 6 mm	60x120 24"x48" 10 mm	60x60 24"x24" 10 mm
Bianco Bernini	○ Lappato Rettificato 6mm	083001	083011	083021	083031	083041	083051	-	-	-
	□ Naturale Rettificato 6mm	083002	083012	083022	083032	083042	083052	-	-	-
	○ Lappato Rettificato 10mm	-	-	-	-	-	-	-	083061	*083081
	□ Naturale Rettificato 10mm	-	-	-	-	-	-	-	*083062	*083082
Calacatta	○ Lappato Rettificato 6mm	083005	083015	083025	083035	083045	083055	-	-	-
	□ Naturale Rettificato 6mm	083006	083016	083026	083036	083046	083056	-	-	-
	○ Lappato Rettificato 10mm	-	-	-	-	-	-	-	083065	083085
	□ Naturale Rettificato 10mm	-	-	-	-	-	-	-	083066	083086
Slab A	○ Lappato Rettificato 6mm	083093	083112	-	-	-	-	-	-	-
Slab B	○ Lappato Rettificato 6mm	083094	083113	-	-	-	-	-	-	-
Crema Marfil	○ Lappato Rettificato 6mm	083009	083019	083029	083039	083049	083059	-	-	-
	□ Naturale Rettificato 6mm	083010	083020	083030	083040	083050	083060	-	-	-
	○ Lappato Rettificato 10mm	-	-	-	-	-	-	-	083069	*083087
	□ Naturale Rettificato 10mm	-	-	-	-	-	-	-	083070	*083088
Statuario	○ Lappato Rettificato 6mm	083003	083013	083023	083033	083043	083053	-	-	-
	□ Naturale Rettificato 6mm	083004	083014	083024	083034	083044	083054	-	-	-
	○ Lappato Rettificato 10mm	-	-	-	-	-	-	-	083063	083083
	□ Naturale Rettificato 10mm	-	-	-	-	-	-	-	083064	083084
Slab A	○ Lappato Rettificato 6mm	083091	083110	-	-	-	-	-	-	-
Slab B	○ Lappato Rettificato 6mm	083092	083111	-	-	-	-	-	-	-

* Articolo disponibile per progetti (ordine minimo circa 2.000mq).
Article available for large-scale projects (minimum order: approximately 2,000 m²).
Article disponible para proyectos (pedido mínimo aproximadamente 2.000 m²).
Article disponible pour les projets (commande minimale environ 2000 m²).

Für Projekte verfügbarer Artikel (Mindestbestellung ca. 2.000 qm).
Artículo disponible para proyectos (pedido mínimo aproximadamente 2.000 m²).
Этот артикул поставляется для крупных проектов (минимальный заказ - около 2000 кв.м.). 依项目而定的产品 (最小订单约2000平米)。


* PEZZI SPECIALI .

Trims . Pièces spéciales . Formstücke . Piezas especiales . Специальные элементы . 特別部件

DECORI

Decors . Décors . Dekore . Decoraciones . Декоры . 飾

COSTA RETTA: Straight nose:




Scuretto
Rabbeted
riser

Gradino
costa retta
Straight
nosed stair

Gradino
costa retta angolo
Straight nosed
corner step

BORDO DRITTO: Straight edge:



Battiscopa
Skirting

Gradino
bordo dritto
Straight-edge
step

Gradino
bordo dritto angolo
Straight-edge
corner step

		Mosaico 30x30 12"x12" 6mm	Battiscopa 120x6,5 48"x2 1/2" 10mm	Battiscopa 80x8 31 1/2"x3" 6mm	Scuretto 160x20 63"x8" 6mm	Scuretto 120x20 48"x8" 10mm	Scuretto 80x20 31 1/2"x8" 6mm							
								Gradino Costa Retta - DX e SX 160x33x3,2h 63"x13"x1 1/4"h 6mm	Gradino Costa Retta - DX e SX 120x33x3,2h 48"x13"x1 1/4"h 6-10mm	Gradino Costa Retta - DX e SX 80x33x3,2h 31 1/2"x13"x1 1/4"h 6mm	Gradino Bordo Dritto - DX e SX 160x30x4h 63"x12"x1 1/2"h 6mm	Gradino Bordo Dritto - DX e SX 120x30x4h 48"x12"x1 1/2"h 6-10mm	Gradino Bordo Dritto - DX e SX 80x30x4h 31 1/2"x12"x1 1/2"h 6mm	
Bianco Bernini	<input type="radio"/> Lap. Ret.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	<input type="checkbox"/> Nat. Ret.	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Statuario	<input type="radio"/> Lap. Ret.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	<input type="checkbox"/> Nat. Ret.	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Calacatta	<input type="radio"/> Lap. Ret.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	<input type="checkbox"/> Nat. Ret.	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Crema Marfil	<input type="radio"/> Lap. Ret.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	<input type="checkbox"/> Nat. Ret.	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Lappato e rettificato. Honed and rectified. Semi-poli et rectifié. Teilpoliert und kalibriert. Lapeado y rectificado.
Полуполированный ректифицированный. 亚光和抛光。

Naturale e rettificato. Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado.
Натуральный ректифицированный. 天然和抛光。

A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg.
Available upon request only. Delivery terms: 30 days.
Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours.
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage.
Disponible sólo bajo pedido. Plazo de entrega: 30 días.
Изготавливается только по специальной заявке.
Срок поставки: 30 дней.
仅依订购。交货时间: 30日。

IMBALLI

Package . Emballage . Verpackung . Embalajes . Упаковка . 涂料

ARTICOLI IN 10 mm. ARTICLES 10 mm			IMBALLO STANDARD. STANDARD PACKING						
FORMATO cm. Size	SPESSORE. Thickness	TIPOLOGIA IMBALLO. Type of packing	PZ. X SCAT. Pieces x Box	MQ. X SCAT. Sqm x Box		KG X SCAT. Weight x Box	SCAT. X PAL. Boxes x Pal.	MQ. X PAL. Sqm x Pal.	KG X PAL. Weight x Pal.
60x120	10 mm	Europallet 80x120	2	1,44		33,41	30	43,20	1.025
60x60	10 mm	Europallet 80x120	3	1,08		24,80	40	43,20	1.012

ARTICOLI IN 6 mm. ARTICLES 6 mm			IMBALLO STANDARD. STANDARD PACKING						
FORMATO cm. Size	SPESSORE. Thickness	TIPOLOGIA IMBALLO. Type of packing	PZ. X SCAT. Pieces x Box	MQ. X SCAT. Sqm x Box		KG X SCAT. Weight x Box	SCAT. X PAL. Boxes x Pal.	MQ. X PAL. Sqm x Pal.	KG X PAL. Weight x Pal.
80x80	6 mm	Europallet 80x120	3	1,92		27,90	40	76,80	1.141

ARTICOLI IN 6 mm. ARTICLES 6 mm			IMBALLO STANDARD. STANDARD PACKING				
FORMATO cm. Size	SPESSORE. Thickness	TIPOLOGIA IMBALLO. Type of packing	LASTRE/PALLET Slabs/Pallet		MQ./PALLET Sqm/Pallet	KG/PALLET Kg/Pallet	PALLET VUOTO/KG Empty Pallet (kg)
80x160	6 mm	Pallet speciale con sponde Special pallet with sides 80x160	30		38,40	605	45,00

ARTICOLI IN 6 mm. ARTICLES 6 mm			IMBALLO IN CASSA. CRATE PACKING				
FORMATO cm. Size	SPESSORE. Thickness	TIPOLOGIA IMBALLO. Type of packing	LASTRE/CASSA Slabs/Crate		MQ/CASSA Sqm/Crate	KG/CASSA PIENA Kg/Full crate	CASSA VUOTA/KG Empty crate (kg)
160x320	6 mm	Cassa Crate	14		71,68	1.166	122,00
160x160	6 mm	Cassa Crate	28		71,68	1.162	122,00
240x120	6 mm	Cassa Crate	20		57,60	936	95,50
120x120	6 mm	Cassa Crate	40		57,60	934	95,50

ARTICOLI IN 6 mm. ARTICLES 6 mm			IMBALLO IN CAVALLETTO. A-FRAME PACKING				
FORMATO cm. Size	SPESSORE. Thickness	TIPOLOGIA IMBALLO. Type of packing	LASTRE/CAVALLETTO Slabs/A-Frame		MQ/CAVALLETTO Sqm/A-Frame	KG/CAVALLETTO PIENO Kg/Full A-Frame	CAVALLETTO VUOTO/KG Empty A-Frame (kg)
160x320	6 mm	Cavalletto A-Frame	44		225,28	3.494	217,50
160x160	6 mm	Cavalletto A-Frame	88		225,28	3.494	217,50
240x120	6 mm	Cavalletto A-Frame	44		126,72	2.008	162,60

I pesi riportati in tabella sono indicativi in quanto possono subire leggere variazioni per motivi produttivi.

The weights stated in the chart are approximate as some changes may be necessary for production reasons.

Les poids figurant dans le tableau sont fournis à titre indicatif car ils peuvent subir de légères variations pour des raisons de production.

Die in der Tabelle aufgeführten Gewichte sind nicht bindend, da sie aus Produktionsgründen leichte Änderungen aufweisen können.

Los pesos señalados en la tabla son aproximados ya que pueden experimentar ligeras variaciones por motivos productivos.

Указанный в таблице вес является приблизительным, так как ввиду производственных необходимостей, он может слегка измениться.

表格记载的重量只具有提示意义, 因为可能在生产过程中产生轻微的偏差。

Le condizioni generali di vendita, gli schemi ed i consigli di posa sono consultabili sul sito www.avaceramica.it.

The general conditions of sale, together with the laying diagrams and tips are available on the website www.avaceramica.it.

Les conditions générales de vente, les schémas et les conseils de pose peuvent être consultés sur le site www.avaceramica.it.

Die allgemeinen Verkaufsbedingungen, die Schemen und die Verlegeratschläge befinden sich in der Website www.avaceramica.it.

Las condiciones generales de venta, los esquemas y los consejos para la colocación pueden ser consultados en el sitio www.avaceramica.it.

На сайте www.avaceramica.it вы можете ознакомиться с общими условиями продажи, схемами и рекомендациями по укладке.

般销售条件, 参数和建议量参见网站www.avaceramica.it.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical features . Caracteristiques techniques . Technische Eigenschaften . Caracteristicas tecnicas . Технические характеристики . 技术特点

LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATE A SECCO. Classificazione secondo UNI EN 14411-ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UGL

Dry-pressed porcelain stoneware slabs. Classificazione secondo UNI EN 14411-ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UGL












Dalles en grès cérame pressées à sec. Classificazione secondo UNI EN 14411-ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UGL

Trockengepresste Platten aus Feinsteinzeug. Classificazione secondo UNI EN 14411-ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UGL

Planchas en gres porcelánico prensadas en seco. Classificazione secondo UNI EN 14411-ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UGL

Керамогранитные плиты сухого прессования. Classificazione secondo UNI EN 14411-ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UGL

干燥压制瓷制砖

	CARATTERISTICA Specification Caracteristique Eigenschaft Característica Характеристика 功能	METODO DI PROVA Test methods Methode d'essai Testverfahren Prueba Стандарт испытаний 方法测试	VALORE PRESCRITTO Fixed value Valeur prescrite Vorgeschriebener Wert Valor prescrito Требуемых значений 指引	
	Caratteristiche dimensionali - Dimensional characteristics - Dimensions - Dimensionale Eigenschaften Características dimensionales - Пространственные характеристики - 尺寸特性	ISO 10545-2		Conforme Compliant - Conforme - Erfüllt - Cuple Соответствует - 符合性
	Assorbimento d'acqua - Water absorbtion - Absortion d'eau - Wasseraufnahme Absorción de agua - Водопоглощение - 吸水率	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	≤ 0,05 %
	Resistenza alla flessione - Breaking modulus - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexión - прочность на изгиб - 弯曲强度		≥ 35 N/mm ²	Conforme Compliant - Conforme - Erfüllt - Cuple Соответствует - 符合性
	Sforzo di rottura - Modulus of rupture - Charge de rupture - Bruchlast - Esfuerzo de rotura Стойкость на изгиб - 断裂应力	ISO 10545-4	≥ 7,5 mm = ≥ 1300 N < 7,5 mm = ≥ 700 N	Conforme Compliant - Conforme - Erfüllt - Cuple Соответствует - 符合性
	Resistenza alla abrasione profonda - Deep abrasion resistance - Resistance a l'abrasion profonde Beständigkeit gegen Tiefenverschleiß - 深层磨损耐性	ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	< 175 mm ³
	Coefficiente di dilatazione termica lineare - Thermal expansion coefficient - Coefficient de dilatation thermique lineaire - Wärmeausdehnungskoeffizient - Coefficiente de dilatación térmica lineal zkoэффицент теплового линейного расширения - 线性热膨胀系数	ISO 10545-8	Metodo disponibile Available on request - Methode disponible Verfügbares Verfahren - Método disponible Определяется производителем - 可行方法	≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
	Resistenza agli sbalzi termici - Thermal shock resistance - Resistance aux ecarts de temperature Temperaturwechselbeständigkeit - Resistencia a choque térmico Устойчивость к темпратурным перепадам - 抗热震性	ISO 10545-9	Metodo disponibile Available on request - Methode disponible Verfügbares Verfahren - Método disponible Определяется производителем - 可行方法	Resistenti Resistant - Résistants - Widerstandsfahig Resiste - устойчивы - 耐性
	Resistenza al gelo - Frost resistance - Resistance au gel - Frostbestaendigkeit - Resistencia al hielo Морозостойкость - 抗冻性	ISO 10545-12	Richiesta Always tested - Exigee - Notwendig - Pedido требования - 申请	Resistenti Resistant - Résistants - Widerstandsfahig Resiste - устойчивы - 耐性
	Resistenza ai prodotti chimici - Chemical resistance - Resistance aux produits chimiques Chemische Beständigkeit - Resistencia a los productos quimicos - Химическая устойчивость - 耐化学腐蚀	ISO 10545-13	min. UB	Resistenti Resistant - Résistants - Widerstandsfahig Resiste - устойчивы - 耐性
	Prodotti chimici ad uso domestico ed additivi per piscina - Household chemicals and swimming pool water cleansers - Produits chimiques courants et additifs pour piscine - Chem.Produkte für den Haushaltsgebrauch und Zusatz für Schwimmbäder - Productos quimicos para uso doméstico y con aditivos para piscina - бытовые химические средства и средства для бассейнов - 家用化学产品和游泳池添加剂			
	Acidi ed alcali a bassa concentrazione - Acids and low concentration alkalis - Acides et alcali a faible concentration - Säuren und Alkali in geringer Konzentration - Ácidos y álcalis en baja concentración Низкоконцентрированные кислоты и щёлочи - 低浓度下酸碱度			
	Resistenza alle macchie - Stain resistance - Resistance aux taches - Fleckbeständigkeit Resistencia a las manchas - Устойчивость к загрязнению - 耐油污	ISO 10545-14	Metodo disponibile Available on request - Methode disponible Verfügbares Verfahren - Método disponible Определяется производителем - 可行方法	min. 4
	Stabilità dei colori alla luce - Colour stability to light - Stabilité des couleurs a la lumiere Lichtechtheit der Farben - Estabilidad de los colores - Устойчивость цвета - 光照色牢度	DIN 51094	Metodo disponibile Available on request - Methode disponible Verfügbares Verfahren - Método disponible Определяется производителем - 可行方法	Conforme Compliant - Conforme - Erfüllt - Cuple Соответствует - 符合性



La Fabbrica S.p.A

Via Emilia Ponente, 925 - 48014 Castel Bolognese (RA) Italy
Tel. +39 0546 - 659911 - Fax +39 0546 - 656223
www.lafabbrica.it - info@lafabbrica.it

 DAFIN GROUP



www.avaceramica.it



www.lafabbrica.it



www.ibspa.it

Follow us

