

GENERAL CATALOGUE

2018-2019





ЗМІСТ

ВСТУП.....	2
БЕТОН ТА ІНШІ КОЛЕКЦІЇ У СТИЛІ ЛОФТ.....	10-47
МОНОКОЛОРИ.....	48-53
МАРМУР ТА КАМІННЯ.....	54-75
ДЕРЕВО.....	76-83
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	84

АЛФАВІТНИЙ ПОКАЗЧИК КОЛЕКЦІЙ

БРУКЛІН БЕЖЕВИЙ.....	36	МОНОКОЛОП ФУЛБОДІ.....	50
БРУКЛІН СІРИЙ.....	39	ОНІКС.....	62
БРІЛЛІАНТ БІЛИЙ.....	53	ОНІКС БЛУ.....	65
ГЕОСТОУН.....	57	РОКШЕЛЛ.....	75
ДУБРАВА.....	83	СТАТУАРІО.....	55
КАЛАКАТТА.....	59	СТОУНХЕНДЖ.....	30
КОНКРИТ.....	18	СТРІТ ЛАЙН.....	41
КРЕМА.....	73	ТРАВЕРТИН.....	67
КРЕМА МАРФІЛ.....	71	ТІМБЕР.....	79
КРИСТАЛ.....	69	ХАЙДЕЛЬБЕРГ.....	46
ЛАЙМСТОУН БЕЖЕВИЙ.....	15	ШЕДОВ.....	24
ЛАЙМСТОУН СІРИЙ.....	11	ІКСОРА.....	81
ЛАЙТВУД.....	77		

INDEX

INTRODUCTION.....	2
CONCRETE AND OTHER LOFT STYLE COLLECTIONS.....	10-47
MONOCOLORS.....	48-53
MARBLE AND STONES.....	54-75
WOOD.....	76-83
TECHNICAL SPECIFICATIONS.....	84

ALPHABETICAL INDEX OF COLLECTIONS

BRILLIANT WHITE.....	53	LIMESTONE BEIGE.....	15
BROOKLYN BEIGE.....	36	LIMESTONE GREY.....	11
BROOKLYN GREY.....	39	MONOCOLOR FULLBODY.....	50
CALACATTA.....	59	ONYX.....	62
CONCRETE.....	18	ONYX BLUE.....	65
CREMA.....	73	ROCKSHELL.....	75
CREMA MARFIL.....	71	SHADOW.....	24
CRYSTAL.....	69	STATUARIO.....	55
DUBRAVA.....	83	STONEHENGE.....	30
GEOSTONE.....	57	STREET LINE.....	41
HEIDELBERG.....	46	TIMBER.....	79
IXORA.....	81	TRAVERTINE.....	67
LIGHTWOOD.....	77		

ВСТУП

Керамічна Група «Golden Tile Ceramic Group» - це вертикально-інтегрована група компаній, що забезпечує повний цикл виробництва та дистрибуції керамічної плитки. До складу Керамічної Групи входять:

ТОВ «Голден Тайл» (Україна, м. Київ) - керуюча компанія і офіційний дистриб'ютор продукції Керамічної Групи.

Компанія Голден Тайл також займається маркетингом і логістикою, координуючи і керуючи регіональними дистрибуційними центрами по всьому світу.

В структуру Голден Тайл входять 13 регіональних дистрибуційних центрів (РДЦ) в Україні та за кордоном, у тому числі компанії "Golden Tile Polska" в Польщі та "Golden Tile Distribution UK" - у Великобританії. Сьогодні географія продажів Голден Тайл охоплює 28 країн Європи, Азії та Перської затоки, Північної Америки.

До складу компанії Голден Тайл також входить власна дизайн-студія, яка розробляє трендові колекції для українського та глобального ринків.

Головне завдання компанії Голден Тайл - забезпечити чітку і злагожену доставку продукції замовникам по всьому світу, а також вихід на нові перспективні ринки.

ПрАТ «Харківський Плитковий Завод» (Україна, м. Харків) - найбільший в Україні виробник керамічної плитки та керамограніту. Сьогодні легендарне підприємство з 70-річною історією повністю модернізоване та оснащене кращим у світі обладнанням з виробництва кераміки. На Харківському Плитковому Заводі встановлено дев'ять виробничих ліній. Загальна виробнича потужність підприємства становить 24 млн. м² готової продукції в рік.


Крім того, з 2012 року на Харківському Плитковому Заводі налагоджено єдине в Україні власне виробництво основного компонента для виготовлення керамічної глазурі - фрити.

ХПЗ випускає більше 120-ти колекцій керамічної плитки і керамограніту в розмірах від 186x186 мм до 1200x600 мм. На підприємстві введена і функціонує система контролю якості, ефективність якої підтверджується сертифікатами ISO EN 14411: 2012.

Соціальні стандарти на ХПЗ відповідають найвищим європейським вимогам, що отримало підтвердження під час регулярних аудитів, які проводять міжнародні партнери Керамічної Групи.

ТОВ «Майдан-Вильський кар'єр» (Україна, Хмельницька обл.) - є найбільшим постачальником польового шпату (пегматиту) на території Східної Європи. Загальні запаси родовища оцінюються в більш ніж 19 млн. тон польового шпату. Компанія займає 3% світового ринку польового шпату і продовжує нарощувати свої позиції. Сьогодні на підприємстві встановлені єдині в Україні високотехнологічні виробничі системи шведської компанії SANDVIK - світового лідера в галузі обладнання для гірничо-видобувних компаній. Системи призначені для очищення та подрібнення польового шпату до фракції 1-5 мм.

ПО «Шахтобуд» (Україна, Донецька область) - одне з найбільших підприємств в Україні з видобутку вогнетривких глин. Загальні запаси родовища оцінюються в більш ніж 10 млн. тон глини. Річний обсяг реалізації сировини становить близько 300 тис. тон, частина якого експортується на провідні керамічні заводи в Україні, Італії та Іспанії. На підприємстві функціонує сучасна лабораторія з сертифікованим обладнанням провідних виробників.



В портфоліо Керамічної групи представлено 3 бренди, кожен з яких втілює поєднання новітніх технологій керамічного виробництва та сучасних вимог до дизайну

- *Golden Tile – широка гамма колекцій керамічної плитки для стін та підлоги. Різноманіття форматів, стилів та текстур у поєднанні з широким асортиментом декоративних елементів стають основою сучасного та індивідуального інтер'єру наших споживачів.*
- *Terragres – керамограніт великих форматів з відмінними технічними характеристиками для широкої сфери застосування всередині та зовні приміщень. Вентильовані фасади, підлога у комерційних та офісних приміщеннях, дизайнерське стінове оздоблення – можливості використання керамограніту Terragres.*
- *Brickstyle – морозостійкий керамограніт формату 250x60 мм для облицювання поверхонь ззовні та всередині приміщень. Новий технологічний погляд на оздоблення під цеглу. Надзвичайно низьке водопоглинення, висока морозостійкість, механічна міцність та привабливий зовнішній вигляд дозволяють його з успіхом використовувати як для облаштування фасадів, так і для дизайнерських інтер'єрних рішень.*



INTRODUCTION

Golden Tile Ceramic Group is a vertically-integrated group of companies that provides a complete cycle of production and distribution of ceramic and porcelain tiles.

Golden Tile Ceramic Group includes:

GOLDEN TILE LLC (Ukraine, Kyiv) is an official distributor of ceramic group products. In addition, GOLDEN TILE is engaged in marketing and logistics, coordinating and managing regional distribution centers around the world.

The structure of Golden Tile includes 13 regional distribution centres globally.

The geography of Golden Tile sales covers 28 countries in Europe, Asia, North America and the Persian Gulf.

The main goal of the company is to provide an accurate and coordinated delivery of products to customers all over the world, as well as access to new potential markets.

KHARKIV TILE PLANT PJSC (Ukraine, Kharkiv) is the largest manufacturer of ceramic tiles and porcelain stoneware in Ukraine. KTP is the legendary enterprise with 70 years history. It is completely modernised and equipped with the world's best technology. KTP is equipped with nine production lines.

The total production capacity of the enterprise is 24 million sqm of finished products per annum.

Since 2012, KTP is the only one producer of frits in Ukraine.

Kharkov Tile Plant produces more than 120 collections of ceramic and porcelain tiles in various sizes from 186x186 to 1200x600 mm. The company operates using a quality control system, the effectiveness of which is confirmed by the ISO and EN 14411:2012 certificates.

The social standards of KPT meet the highest European standards, which were confirmed during regular audits conducted by the international partners.

MAYDAN-VILSKY QUARRY LLC (Ukraine, Khmelnytsky region) is the largest Eastern European supplier of feldspar. The total reserves of which are estimated at more than 19 million tons. The company occupies 3% of the world market of feldspar and continues to build up its position.

MVQ (Maidan - Vilsky Quarry) is equipped with a high-tech production system SANDVIK from Sweden which is the only one in Ukraine. It is designed to clean a feldspar, crushing it to a fraction of 1-5 mm.

SHAKHTOSTROY PA (Ukraine, Donetsk Region) is one of the largest enterprises in Ukraine for the extraction of clay. Total reserves of the deposit are estimated at more than 10 million tons of clay. The annual volume of sales of the raw materials are about 300 thousand tons, part of which is exported to the leading ceramic factories in Ukraine, Italy and Spain.

The company is equipped with a modern laboratory which has certified equipment from leading manufacturers.

Ceramic Group is represented in three brands, each of which is a combination of the latest production technology and modern design trends.

- "Golden Tile brand" is a wide range of ceramic tile collections for walls and floors. The variety of collections, styles and textures combined with a wide range of decorative elements are the basis of contemporary and individual interior of our consumers.

- "Terragres brand" contains a wide range of porcelain collections with a choice of usage inside and outside of the premises. Ventilated facades, commercial premises, wall decorations are main fields of using Terragres porcelain tiles.

- "Brickstyle brand" is a cold-resistant porcelain tile of 250x60 format for usage of outside and inside the premises. Brickstyle porcelain tiles have extremely low water absorption, high frost resistance with mechanical strength and attractive appearance.





РОЗМІРИ / DIMENSIONS



РОЗМІРИ / DIMENSIONS



КЛЮЧОВІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ / KEY SPECIFICATIONS*

Водопоглинання /
Water absorption
E < 0,5%

Стойкість до стирання /
Abrasion resistance
клас / class 4

Морозостійкість /
Frost resistance
100 циклів / cycles

Стойкість до забруднень /
Resistance to staining
5 клас / 5 class

*за виключенням полірованої та лапатованої продукції
*excluding polished and lappato products

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ / PLACES OF APPLICATION

SHOPPING MALLS	COMMERCIAL SITES	HOTELS	HOSPITALS	SPORTS CENTRES	AEROPORTS	ENTERTAINMENTS CENTRES	RESIDENTIAL AREAS	CAFE AND RESTAURANTS	SACRED PLACES	EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS	VENTILATED FACADES
ТОРГОВІ ЦЕНТРИ	ПРОМИСЛОВІ ПЛОЩАДКИ	ГОТЕЛІ	ЛІКАРНІ	СПОРТИВНІ КОМПЛЕКСИ	ЛЕТОВИЦЯ	РОЗВАЖАЛЬНІ КОМПЛЕКСИ	ЖИТЛОВІ ПРИМІЩЕННЯ	КАФЕ ТА РЕСТОРАНИ	МІСЦЯ РЕЛІГІЙНОГО ПОКЛОНІННЯ	НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ	ВЕНТИЛЬОВАНІ ФАСАДИ



Світло-сірий / Light grey



600 x 1200 mm **R**

23G900


Світло-сірий / Light grey



300 x 600 mm **R**

23G630


Світло-сірий / Light grey



600 x 600 mm **R**

23G520

Антрацитовий / Anthracite



600 x 1200 mm **R**

23Y900

Антрацитовий / Anthracite



300 x 600 mm **R**

23Y630

Антрацитовий / Anthracite



600 x 600 mm **R**

23Y520

Вінтаж 1 / Vintage 1
Мікс / Mix



Декор / Decor
600 x 600 mm **R**

23B540

Вінтаж 1 / Vintage 2
Мікс / Mix



Декор / Decor
600 x 600 mm **R**

23B560



Бежевий / Beige



600 x 1200 mm **R**

231900

Бежевий / Beige



300 x 600 mm **R**

231630

Бежевий / Beige



600 x 600 mm **R** | 607 x 607 mm
231520 | 231510



CONCRETE

Айс / Ice



600 x 1200 mm **R**

18I900

Айс / Ice



300 x 600 mm **R** | 307 x 607 mm
18I630 | 18I940

Айс / Ice



600 x 600 mm **R** | 607 x 607 mm
18I520 | 18I510

Димчастий / Smoke



600 x 1200 mm **R**

18B900

Димчастий / Smoke



300 x 600 mm **R** | 307 x 607 mm
18B630 | 18B940

Димчастий / Smoke



600 x 600 mm **R** | 607 x 607 mm
18B520 | 18B510

Попелястий / Dust



600 x 1200 mm **R**

³⁰⁰⁰ 18I900

Попелястий / Dust



300 x 600 mm **R** | 307 x 607 mm
18I1630 ³⁰⁰⁰ | 18I1940 ³⁰⁰⁰

Попелястий / Dust



600 x 600 mm **R** | 607 x 607 mm
18I1520 ³⁰⁰⁰ | 18I1510 ³⁰⁰⁰

Петчворк / Patchwork
Айс / Ice



Декор / Decor
600 x 600 mm **R**

18I540

Петчворк / Patchwork
Димчастий / Smoke



Декор / Decor
600 x 600 mm **R**

18B540



WOODHITS

Айс / Ice



600 x 1200 mm R

3000 211900

Айс / Ice



300 x 600 mm R | 307 x 607 mm
211630 | 211940 3000

Айс / Ice



600 x 600 mm R

211520

Димчастий / Smoke



600 x 1200 mm R

3000 21B900

Димчастий / Smoke



300 x 600 mm R | 307 x 607 mm
21B630 | 21B940 3000

Димчастий / Smoke



600 x 600 mm R

21B520

Айс / Ice



300 x 600 mm R

3000 211490

Геометрія / Geometry
Айс / Ice



300 x 600 mm R

211990

Димчастий / Smoke



300 x 600 mm R

3000 21B490

Попелястий / Dust



600 x 1200 mm

21I1900

Попелястий / Dust



300 x 600 mm | 307 x 607 mm
21I1630 | 21I1940

Попелястий / Dust



600 x 600 mm

21I1520

Антрацитовий / Anthracite



600 x 1200 mm

21Y900

Антрацитовий / Anthracite



300 x 600 mm | 307 x 607 mm
21Y630 | 21Y940

Антрацитовий / Anthracite



600 x 600 mm

21Y520

Попелястий / Dust



300 x 600 mm

21I1490



LONGHEFENS
NOTIS


Айвори / Ivory



600 x 1200 mm **R**

(3000) 44A900

Айвори / Ivory



300 x 600 mm **R** | 307 x 607 mm
44A530 **(3000)** | 44A940 **(3000)**

Айвори / Ivory



600 x 600 mm **R** | 607 x 607 mm
44A520 **(3000)** | 44A510 **(3000)**

Світло-сірий / Light grey



600 x 1200 mm **R**

(3000) 44G900

Світло-сірий / Light grey



300 x 600 mm **R** | 307 x 607 mm
44G530 **(3000)** | 44G940 **(3000)**

Світло-сірий / Light grey



600 x 600 mm **R** | 607 x 607 mm
44G520 | 44G510

Сірий / Grey



600 x 1200 mm **R**

(3000) 442900

Сірий / Grey




300 x 600 mm **R** | 307 x 607 mm
442530 **(3000)** | 442940 **(3000)**

Сірий / Grey



600 x 600 mm **R** | 607 x 607 mm
442520 | 442510

Мод / Mod
Айвори / Ivory



Декор / Decor
600 x 600 mm **R** | 607 x 607 mm
44A540 | 44A690

Мод / Mod
Світло-сірий / Light grey



Декор / Decor
600 x 600 mm **R** | 607 x 607 mm
44G540 | 44G570

Мод / Mod
Сірий / Grey



Декор / Decor
600 x 600 mm **R**

442540



BROOKLYN BEIGE

Білий / White



600 x 1200 mm **R**

270900

Білий / White



600 x 600 mm **R**

270520

Бежевий / Beige



600 x 1200 mm **R**

271900

Бежевий / Beige



600 x 600 mm **R**

271520

Орнамент / Ornament
Бежевий / Beige



Декор / Decor
600 x 600 mm **R**

271540



BROOKLYN GREY

Сірий / Grey



600 x 1200 mm R

272900

Сірий / Grey



600 x 600 mm R

272520



STREET LINE

Бежевий / Beige



600 x 600 mm

1S1520


Коричневий / Brown



600 x 600 mm

1S7520

Бежевий / Beige



300 x 600 mm

1S1530


Коричневий / Brown



300 x 600 mm

1S7530

Світло-сірий / Light grey



600 x 600 mm

1SG520

Сірий / Grey



600 x 600 mm

1S2520

Антрацитовий / Anthracite



600 x 600 mm

1SY520

Світло-сірий / Light grey



300 x 600 mm

1SG530

Сірий / Grey



300 x 600 mm

1S2530

Антрацитовий / Anthracite



300 x 600 mm

1SY530



HEIDELBERG

Антрацитовий / Anthracite



600 x 600 mm

A2Y520


Сірий / Grey



600 x 600 mm

A22520

Коричневий / Brown



600 x 600 mm

A27520


Антрацитовий / Anthracite



300 x 600 mm

A2Y530

Сірий / Grey



300 x 600 mm

A22530

Коричневий / Brown




300 x 600 mm

A27530



MONOCOLOR FULLBODY

Голден тайл / Golden tile matt PEI III R11



600 x 600 mm R (3000) 2MT500

Голден тайл / Golden tile polished PEI III



600 x 600 mm R (3000) 2MT580

Сірий / Grey matt PEI III R11



600 x 600 mm R (3000) 2M2500

Сірий / Grey polished PEI III



600 x 600 mm R (3000) 2M2580

Голден тайл / Golden tile matt PEI III R11



300 x 600 mm R (3000) 2MT480

Голден тайл / Golden tile polished PEI III



300 x 600 mm R (3000) 2MT490

Сірий / Grey matt PEI III R11



300 x 600 mm R (3000) 2M2480

Сірий / Grey polished PEI III




300 x 600 mm R (3000) 2M2490




БРІЛЛІАНТ БІЛИЙ

Білий / White

lappato



600 x 600 mm 
L 90
A -0.37
B +3.8

 420580



STATUARIO

Білий / White

lappato    



600 x 600 mm 

 B50520



Білий / White

lappato    



600 x 600 mm 

 430520

Сірий / Grey

lappato    



600 x 600 mm 

 432520



Золотистий / Golden

lappato    



600 x 600 mm 

 H9E520



Бежевий / Beige



600 x 1200 mm

87E900

Бежевий / Beige



600 x 600 mm | 607 x 607 mm
871520 | 871510

Золотистий / Golden



600 x 1200 mm

87E900

Золотистий / Golden



600 x 600 mm | 607 x 607 mm
87E520 | 87E510



ОНІКС БЛУ

Блакитний / Blue



300 x 600 mm 

 7A3530

Блакитний / Blue



607 x 607 mm

 7A3510



TRAVERTINE

Світло-бежевий / Light beige



600 x 1200 mm **R**

3000 H3V900

Світло-бежевий / Light beige



600 x 600 mm **R** | 607 x 607 mm
H3V520 | H3V510



CRYSTAL

Бежевий / Beige



600 x 1200 mm **R**

921900

Бежевий / Beige



300 x 600 mm **R**

921530

Бежевий / Beige



600 x 600 mm **R** | 607 x 607 mm
921520 | 921510



CREMA MARFIL

Бежевий / Beige



600 x 1200 mm **R**

H51900

Бежевий / Beige



600 x 600 mm **R** | 607 x 607 mm
H51520 | H51510



КРЕМА / CREMA

Креманий / Creamy



607 x 607 mm

3000 3AГ510

CREMA



ROCKS

РОКШЕЛЛ / ROCKSHELL

Бежевий / Beige



Декор / Decor
300 x 600 mm

381550

Бежевий / Beige



300 x 600 mm **R**

³⁰⁰⁰ 381630

Бежевий / Beige



600 x 600 mm **R** | 607 x 607 mm
381520 | 381510



Бежевий / Beige



198 x 1198 mm

511120

Айс / Ice



198 x 1198 mm

511120

Бежевий / Beige



150 x 612 mm

511570

Айс / Ice



150 x 612 mm

511570



TIMBER / TIMBER

Бежевий / Beige



198 x 1198 mm

371120

Попелястий / Dust



1198 x 198 mm

371120

Бежевий / Beige



150 x 612 mm

371570

Попелястий / Dust



150 x 612 mm

371570



IXORA

Бежевий / Beige



198 x 1198 mm **R**

361120

Коричневий / Brown



198 x 1198 mm **R**

367120

Бежевий / Beige



150 x 612 mm **R**

361570

Коричневий / Brown



150 x 612 mm **R**

367570



ДУБРАВА / DUBRAVA

Бежевий / Beige



607 x 607 mm

4A1510

Коричневий / Brown



607 x 607 mm

4A7510

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
КЛАСИФІКАЦІЯ ВІДПОВІДНО ДО СТАНДАРТУ EN 14411:2012

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОД ТЕСТУВАННЯ	ПАРАМЕТРИ СТАНДАРТУ	ДОСЯЖНІ ПАРАМЕТРИ ПЛИТКА ДЛЯ СТІН (група ВІІІ)	ПАРАМЕТРИ СТАНДАРТУ	ДОСЯЖНІ ПАРАМЕТРИ ПЛИТКА ДЛЯ ПІДЛОГИ (група В1а)	ПАРАМЕТРИ СТАНДАРТУ	ДОСЯЖНІ ПАРАМЕТРИ ПЛИТКА ДЛЯ ПІДЛОГИ (група В1b)
ЯКІСТЬ ЛІНІЙНИХ РОЗМІРІВ І ПОВЕРХНІ							
Довжина і ширина	ISO 10545 -2	відхилення середнього розміру від робочого: ± 0,5 % ± 2,0 mm	відхилення від середнього розміру: ± 0,1% відхилення від робочого об'єму: ± 0,25%	відхилення середнього розміру від робочого: ± 0,6% ± 2,0 mm	відхилення від середнього розміру: ± 0,1% відхилення від робочого об'єму: ± 0,4% ± 1,8 mm	відхилення середнього розміру від робочого: ± 0,6% ± 2,0 mm	відхилення від середнього розміру: ± 0,1% відхилення від робочого об'єму: ± 0,4% ± 1,8 mm
Товщина	ISO 10545 -2	± 10 % ± 0,5 mm	± 0,6 % max 0,5 %	± 5 % ± 0,5 mm	± 0,4 %	± 5 % ± 0,5 mm	± 0,4 %
Прямолінійність граней	ISO 10545 -2	± 0,3 % ± 1,5 mm	± 0,15 %	± 0,5 % ± 1,5 mm	± 0,25 %	± 0,5 % ± 1,5 mm	± 0,25 %
Прямокутність	ISO 10545 -2	± 0,3 % ± 1,5 mm	± 0,3 %	± 0,5 % ± 1,5 mm	± 0,35 %	± 0,5 % ± 2 mm	± 0,35 %
Площинність:							
Опуклість/угнутість по центру		+ 0,5 % ± 2,0 mm - 0,3 % - 1,5 mm	+ 0,25 % - 0,1 %	± 0,5 % ± 2,0 mm	+ 0,25 % - 0,1 %	± 0,5 % ± 2,0 mm	+ 0,25 % - 0,1 %
Опуклість/угнутість граней	ISO 10545 -2	+ 0,5 % ± 2,0 mm - 0,3 % - 1,5 mm	+ 0,25 % - 0,1 %	± 0,5 % ± 2,0 mm	+ 0,25 % - 0,1 %	± 0,5 % ± 2,0 mm	+ 0,25 % - 0,1 %
Перекіс відносно діагоналі		± 0,5 % ± 2,0 mm	± 0,25 %	± 0,5 % ± 2,0 mm	± 0,25 %	± 0,5 % ± 2,0 mm	± 0,25 %
ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ							
Водопоглинання	ISO 10545 -3	> 10 %	10% < E ≤ 17%	E ≤ 0,5%	E ≤ 0,5%	0,5% < E ≤ 3%	0,5% < E ≤ 3%
Руйнівне навантаження	ISO 10545 -4	≥ 600 N (th-s ≥ 7,5m) ≥ 200 N (th-s < 7,5m)	1346,4 N в середньому	≥ 1300 N (> 7,5mm) ≥ 700 N (> 7,5mm)	2800 N в середньому	≥ 1300 N (> 7,5mm) ≤ 700 N (> 7,5mm)	2900 N в середньому
Границя міцності при згині	ISO 10545 -4	≥ 12 N/mm² (th-s ≥ 7,5m) ≥ 15 N/mm² (th-s < 7,5m)	26,7 N/mm² в середньому	min 35 N/mm²	51,0 N/mm² в середньому	min 35 N/mm²	51,0 N/mm² в середньому
Зносостійкість	ISO 10545 -7	клас стирання і к-сть циклів		клас стирання і к-сть циклів	клас 2 - 4 750 - 6000 циклів	клас стирання і к-сть циклів	клас 3 1500 циклів
Стойкість до розтріскування	ISO 10545 -11		немає розтріскування		немає розтріскування		немає розтріскування
Коефіцієнт тертя ковзання:							
глянцева поверхня			не визначалась		16 / 107		19 / 80
матова поверхня	ISO 10545 -17		не визначалась	показник (Волога поверхня / Суха поверхня)	18 / 82	показник (Волога поверхня / Суха поверхня)	18 / 82
поверхня з граніллю			не визначалась		33 / 65		33 / 65
Реакція на вогонь	Decision 96/603/ EEC		клас А1		клас А1		клас А1
ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ							
Стойкість до забруднень	ISO 10545 -14	мін. клас 3	матові глазури – 3-4 клас, гляцеві глазури – 5 клас	мін. клас 3	матові глазури – 3-4 клас, гляцеві глазури – 5 клас	мін. клас 3	клас 5
Хімічна стійкість:							
стійкість до кислот і лугів низької концентрації		показник	клас А	показник	клас А	показник	клас А
стійкість до кислот і лугів високої концентрації	ISO 10545 -13	показник	клас А	показник	клас А	показник	клас А
стійкість до побутових хімічних засобів і засобів для басейнів		мін. клас В	клас А	мін. клас В	клас А	мін. клас В	клас А
Наявність небезпечних речовин:							
свинець		показник	< 0,10 mg/l; < 0,10 mg/dm²	показник	<0,01mg/dm²	показник	<0,01mg/dm²
кадмій	ISO 10545-15	показник	< 0,02 mg/l; < 0,01 mg/dm²	показник	<0,001mg/dm²	показник	<0,001mg/dm²
РАДІАЦІЙНИЙ КОНТРОЛЬ							
Радіоактивність	Ceramica Acta				0,3 - 1 mSv		0,7 mSv

CHARACTERISTICS:
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE TO EN 14411:2012

TECHNICAL CHARACTERISTICS	STANDARD TEST METHOD	STANDARD REQUIREMENTS	ACTUAL PARAMETERS WALL TILES (group BIII)	STANDARD REQUIREMENTS	ACTUAL PARAMETERS FLOOR TILES (group B1a)	STANDARD	ACTUAL PARAMETERS FLOOR TILES (group B1b)
DIMENSIONS AND SURFACE QUALITY							
Length and width	ISO 10545 -2	deviation of average size from work size ± 0,5 % ± 2,0 mm	deviation from average ± 0,1 % deviation from work size ± 0,25 %	deviation of average size from work size ± 0,6 % ± 2,0 mm	deviation from average ± 0,1 % deviation from work size ± 0,4 % ± 1,8 mm	deviation of average size from work size ± 0,6 % ± 2,0 mm	deviation from average ± 0,1 % deviation from work size ± 0,4 % ± 1,8 mm
Thickness	ISO 10545 -2	± 10 % ± 0,5 mm	± 0,6 % max 0,5 %	± 5 % ± 0,5 mm	± 0,4 %	± 5 % ± 0,5 mm	± 0,4 %
Straightness of sides	ISO 10545 -2	± 0,3 % ± 1,5 mm	± 0,15 %	± 0,5 % ± 1,5 mm	± 0,25 %	± 0,5 % ± 1,5 mm	± 0,25 %
Rectangularity	ISO 10545 -2	± 0,3 % ± 1,5 mm	± 0,3 %	± 0,5 % ± 1,5 mm	± 0,35 %	± 0,5 % ± 2 mm	± 0,35 %
Surface flatness							
center curvature		+ 0,5 % ± 2,0 mm - 0,3 % - 1,5 mm	+ 0,25 % - 0,1 %	± 0,5 % ± 2,0 mm	+ 0,25 % - 0,1 %	± 0,5 % ± 2,0 mm	+ 0,25 % - 0,1 %
edge curvature	ISO 10545 -2	+ 0,5 % ± 2,0 mm - 0,3 % - 1,5 mm	+ 0,25 % - 0,1 %	± 0,5 % ± 2,0 mm	+ 0,25 % - 0,1 %	± 0,5 % ± 2,0 mm	+ 0,25 % - 0,1 %
warpage		+ 0,5 % ± 2,0 mm	± 0,25 %	± 0,5 % ± 2,0 mm	± 0,25 %	± 0,5 % ± 2,0 mm	± 0,25 %
PHYSICAL PROPERTIES							
Water absorption	ISO 10545 -3	> 10 %	10% < E ≤ 17%	E ≤ 0,5%	E ≤ 0,5%	0,5% < E ≤ 3%	0,5% < E ≤ 3%
Breaking strength	ISO 10545 -4	> 600 N (th-s > 7,5m) ≥ 200 N (th-s < 7,5m)	1346,4 N average	> 1300 N (> 7,5mm) ≥ 700 N (> 7,5mm)	2800 N average	≥ 1300 N (> 7,5mm) ≤ 700 N (> 7,5mm)	2900 N average
Modulus of rupture	ISO 10545 -4	≥ 12 N/mm² (th-s > 7,5m) ≥ 15 N/mm² (th-s < 7,5m)	26,7 N/mm² average	min 35 N/mm²	51,0 N/mm² average	min 35 N/mm²	51,0 N/mm² average
Abrasion resistance	ISO 10545 -7	abrasion class and cycles passed		abrasion class and cycles passed	Class 2 - 4 750 - 6000 cycles	abrasion class and cycles passed	class 3 1500 cycles
Crazing resistance	ISO 10545 -11		no crazing		no crazing		no crazing
Slipperiness							
glossy surface			NPD		16 / 107		19 / 80
matt surface	ISO 10545 -17		NPD	declared value (wet surface/dry surface)	18 / 82	declared value (wet surface/dry surface)	18 / 82
granite surface			NPD		33 / 65		33 / 65
Reaction to fire	Decision 96/603/ EEC		class A1		class A1		class A1
CHEMICAL PROPERTIES							
Resistance to staining	ISO 10545 -14	мін. клас 3	matt glaze – 3-4 class, glossy glaze – 5 class	мін. клас 3	matt glaze – 3-4 class, glossy glaze – 5 class	мін. клас 3	class 5
Resistance to chemicals							
low concentrations of acids and alkalis		declared value	class A	declared value	class A	declared value	class A
high concentrations of acids and alkalis	ISO 10545 -13	declared value	class A	declared value	class A	declared value	class A
household chemicals and swimming pool salts		мін. клас В	class A	мін. клас В	class A	мін. клас В	class A
Release of dangerous substances							
lead		declared value	< 0,10 mg/l; < 0,10 mg/dm²	declared value	<0,01mg/dm²	declared value	<0,01mg/dm²
cadmium	ISO 10545 -15	declared value	< 0,02 mg/l; < 0,01 mg/dm²	declared value	<0,001mg/dm²	declared value	<0,001mg/dm²
RADIOACTIVITY MEASUREMENTS							
Radioactivity	Ceramica Acta				0,3 - 1 mSv		0,7 mSv

Characteristics Параметри	Quantity of tiles in a box (m ²) К-сть плитки в упаковці (м ²)	Quantity of tiles in a box (pcs) К-сть плитки в упаковці (шт)	Quantity of tiles on the pallet (m ²) К-сть плитки на піддоні (м ²)	Quantity of boxes on the pallet (pcs) К-сть упаковок на піддоні (шт)	Weight of 1 box of tiles (kg) Вага однієї упаковки брутто (кг)	Weight of a pallet brutto (kg) Вага одного піддона брутто (кг)		
Tetrages	245x75x9	1,095	6	59,13	54	23,52	1290,28	(Wall/Floor) / (Стіна/Підлога)
	307x607x8,5	1,49	8	47,68	32	29,00	947,85	
	300x600x8,5	1,44	8	46,08	32	28,68	937,91	
	300x600x10	1,08	6	34,56	32	25,16	861,45	
	600x1200x10	1,44	2	43,2	30	33,65	1069,94	Floor / Підлога
	198x1198x10	0,95	4	28,5	30	22,57	724,66	
	607x607x10	1,105	3	44,2	40	25,64	1045,44	
	600x600x10	1,08	3	43,2	40	24,90	1016,19	
	600x600x11	1,08	3	36,72	34	27,64	996,36	
	595x595x11	1,06	3	42,4	40	26,82	1092,72	
	186x186x8	1,04	30	79,04	76	28,9	1497,26	
	150x612x8,5	1,285	14	64,25	50	25,26	1283,16	
	150x600x8,5	1,26	14	63,00	50	24,83	1261,73	
	150x900x10	1,08	8	51,84	48	24,60	1200,92	
Golden Tile	300x600x9,2	1,44	8	46,08	32	23,01	756,36	Wall / Стіна
	300x600x9	1,44	8	46,08	32	23,01	756,36	
	250x400x8	1,5	15	81,00	54	20,30	1115,93	
	250x330x7,5	1,65	20	84,15	51	21,91	1137,51	
	200x500x8,5	1,3	13	62,40	48	19,76	968,48	
	200x300x7	1,44	24	92,16	64	17,19	1120,39	
	100x200x7	0,88	44	73,92	84	11,73	1005,35	Floor / Підлога
	400x400x8	1,12	7	80,64	72	19,87	1450,55	
	307x607x8,5	1,49	8	47,68	32	29,00	947,85	
	300x600x8,5	1,44	8	46,08	32	28,31	925,93	
Brickstyle	300x300x8	1,35	15	62,1	46	23,46	1099,30	Floor / Підлога
	250x60x10	0,48	32	48,0	100	10,76	1096,16	

ЗНАЧЕННЯ СИМВОЛІВ

Плитка для стін	Плитка для підлоги	Глянцева поверхня	Матова поверхня	Wall tile	Floor tile	Glossy surface	Matt surface
Люстр	Може відрізнятися відтінком	Рельєфна поверхня	Морозостійка	Luster	Shade Variation	Relief surface	Frost resistant
Зносостійкість	Коефіцієнт тертя ковзання	Ректифікована	Abrasion resistance	Slipperiness	Rectified		

SYMBOLIC NOTATION

КЛАСИФІКАЦІЯ СТУПЕНЯ ТЕРТЯ КОВЗАННЯ CLASSIFICATION OF DEGREE OF SLIPPERINESS

Коефіцієнт тертя ковзання Slip resistance rating	Кут нахилу Angle of slope	Сфера застосування Field of application
R9	6° ≤ a ≤ 10°	 Вітальні, заводські та домашні їдальні, ресторани, аптеки, лабораторії; перукарні; пральні; приміщення для відпочинку, класи в школах і дитячих садах, тощо Living room, factory and home dining, restaurants, pharmacies, laboratories; hairdressing saloons, laundries; rest rooms, classes in schools and kindergartens, etc.
R10	10° < a ≤ 19°	 Торгові зони під відкритим небом; склади для зберігання продуктів; відкриті склади; криті та підземні гаражі; майстерні або цехи, в яких використовується ручна праця; зони відпочинку під відкритим небом, тощо Open-air trading zones; products storage warehouse, open warehouses; indoor and underground garages; workshops or factory workshops in which manual labor is used; open air recreation zone, etc.
R11	19° < a ≤ 27°	 Приміщення для виробництва, приміщення для обробки сировинних матеріалів; кухні ресторанів; фарбувальні; відкриті склади; криті та підземні гаражі, в які проникають атмосферні опади; заводські прохідні, тощо Premises for production, premises for raw materials processing; kitchens of restaurants; dye shop, outdoor warehouses; indoor and underground garages into which atmosphere precipitation fall; factory entrance checkpoints, etc.

КЛАСИФІКАЦІЯ ЗНОСОСТІЙКОСТІ CLASSIFICATION OF ABRASION RESISTANCE

Клас зносостійкості Class of abrasion resistance	Сфера застосування Field of application
II	Плитка на підлогу для приміщень, в яких ходять у взутті з м'якою або звичайною підшовою і в яких зрідка є мала кількість абразивного бруду (напр., вітальні приватних квартир, але не кухні, передпокої або кімнати з великою інтенсивністю руху). Floor tile for premises in which people walk in shoes with soft or regular soles and in which rarely there is a small amount of abrasive dirt (for example, living room of private apartments, but not kitchens, entrance halls or rooms with high traffic intensity).
III	Плитка на підлогу для приміщень, в яких ходять в звичайному взутті та в яких часто присутня невелика кількість абразивного бруду (напр., домашні кухні, зали, коридори, балкони, лоджії). Floor tile for premises in which people walk in regular shoes and which often contain a small amount of abrasive dirt (e.g., kitchens, halls, corridors, balconies, loggias).
IV	Плитка на підлогу для приміщень зі звичайною інтенсивністю руху, в яких присутня абразивний бруд і в яких підлоги схильні до більш інтенсивної експлуатації, ніж підлоги класу 3 (напр., передпокої, кухні ресторанів і кафе, готелі, магазини). Floor tiles for premises with a regular traffic intensity, in which there is an abrasive dirt and in which the floor is subject to bigger intensity of operation than the floor of class 3 (for example, halls, kitchens of restaurants and cafes, hotels, shops).

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

В умовах різної освітленості відтінки кольору на плитці може виглядати по-різному. Колір плитки, яка зображена в каталозі, може відрізнятися від відтінків продукції в готовому вигляді. Замовляючи плитку, враховуйте зони її застосування. Слід уважно вивчати інструкції сторонніх виробників, продукція яких використовується в технологічному процесі укладання плитки (клейових сумішей,

затирки, засобів догляду за плиткою та керамогранітом), і слідувати даним інструкціям.

Виробник залишає за собою право в будь-який момент і без попереднього попередження змінити зазначені в даному Каталозі відомості і технічні характеристики, що не повинні розглядатися як безумовно обов'язкові.

PLEASE NOTE

In various illumination conditions the color shade of a tile may look different. The tile color displayed in the catalogue may differ from the actual product colors. When ordering tiles, please consider their application environment. Also, please carefully study and follow instructions of the third-party manufacturers, whose products are used in the tile cladding process, such as adhesives, grouts, ceramic and porcelain tile care products.

The manufacturer reserves the right to change any information and technical data displayed in this Catalogue at any time and without prior notice, whereas the information and technical data indicated should not be regarded as absolutely unalterable.



03067 Україна, м. Київ, вул. Машинобудівна 50
03067 Украина, г. Киев, ул. Машиностроительная 50
50 Mashynobudivna str., Kyiv 03067, Ukraine

+38 (044) 408 0900
WWW.GOLDENTILE.COM.UA