



CAPRAIA



75x150 R
29½"x59" R



120x120 R
47¼"x47¼" R



60x120 R
23¾"x47¼" R

KERATILE

Capraia

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE
ACABADO PULIDO / POLISHED FINISH

KERATILE LUX

60x120 R / 120x120 R / 75x150 R
23³/₄"x47¹/₄" R / 47¹/₄"x47¹/₄" R / 29¹/₂"x59" R



Capraia White Pul 120x120 R




Capraia

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE
ACABADO PULIDO / POLISHED FINISH

KERATILE LUX

60x120 R / 120x120 R / 75x150 R
23³/₄"x47¹/₄" R / 47¹/₄"x47¹/₄" R / 29¹/₂"x59" R



Capraia White Pul 60x120 R



Capraia

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE
ACABADO PULIDO / POLISHED FINISH

KERATILE LUX

60x120 R / 120x120 R / 75x150 R
23¾"x47¼" R / 47¼"x47¼" R / 29½"x59" R



Capraia White Pul
P460R

60x120 R



Capraia White Pul

75x150 R



Capraia White Pul
P440R

120x120 R

Capraia

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE
ACABADO SATINADO / SATIN FINISH

60x120 R / 120x120 R / 75x150 R
23³/₄"x47¹/₄" R / 47¹/₄"x47¹/₄" R / 29¹/₂"x59" R



Capraia White Sat 120x120 R



Capraia

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE
ACABADO SATINADO / SATIN FINISH

60x120 R / 120x120 R / 75x150 R
23³/₄"x47¹/₄" R / 47¹/₄"x47¹/₄" R / 29¹/₂"x59" R



Capraia White Sat 60x120 R



Capraia


PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE
ACABADO SATINADO / SATIN FINISH

60x120 R / 120x120 R / 75x150 R
23³/₄"x47¹/₄" R / 47¹/₄"x47¹/₄" R / 29¹/₂"x59" R




Capraia White Sat
G461R

60x120 R



Capraia White Sat
G473R

75x150 R



Capraia White Sat
G443R

120x120 R

Capraia White Sat. 75x150 R



Rodapié: Disponible bajo pedido.
Skirting: Available on request.
Mosaic 30x30 (5x5)
Disponible en todos los colores bajo pedido.
Available in all colors on request.

Technical Characteristics

Características técnicas

CAPRAIA

ANEXO G: GRUPO B1a
UNE- EN 14411: 2016 Anexo / Annex G
ISO 13006: 2018 Anexo / Annex G

CARACTERÍSTICAS	CHARACTERISTICS	NORMA/STANDARD	EVALUACIÓN/ EVALUATION
Características dimensionales y Aspecto superficial.	Dimensions and Surface quality.	UNE-EN ISO 10545- 2	Cumple / Complies
Absorción de agua.	Water Absortion.	UNE-EN ISO 10545- 3	≤ 0,5%
Resistencia a la flexión / Módulo de rotura.	Modulus of rupture.	UNE- EN ISO 10545-4	≥ 35 N/ mm 2
Fuerza de rotura.	Breaking Strength.	UNE- EN ISO 10545-4	≥ 1300N
Resistencia al choque térmico.	Resistance to thermal shock.	UNE- EN ISO 10545-9	Resistente / Resistant
Resistencia al cuarteo.	Crazing resistance.	UNE- EN ISO 10545-11	Resistente / Resistant
Resistencia a la helada.	Frost resistance.	UNE- EN ISO 10545-12	Resistente / Resistant
Resistencia química: Ácidos y bases a baja concentración.	Chemical resistance: High concentration of acids and alkalis.	UNE- EN ISO 10545-13	Clase LA
Resistencia química: Ácidos y bases a alta concentración.	Chemical resistance: Low concentration of acids and alkalis.	UNE- EN ISO 10545-13	Clase HA
Resistencia química: Productos domésticos y sales para piscinas.	Chemical resistance: Household chemicals and swimming pool salts.	UNE- EN ISO 10545-13	Clase A
Resistencia a las manchas.	Stain resistance.	UNE- EN ISO 10545- 14	Clase 5

CAPRAIA PULIDO / POLISHED

Abrasión superficial.	Surface abrasion.	UNE-EN-ISO 10545-7	Según modelo / According to model
Resistencia química: Resistencia a los ácidos.	Chemical resistance: Acid resistance.	UNE- EN ISO 10545-13	Mínimo clase LB / Minimum class LB
Resistencia química: Resistencia a las bases.	Chemical resistance: Alkaline resistance.	UNE- EN ISO 10545-13	Mínimo clase LB / Minimum class LB
Resistencia química: Productos domésticos y de piscina.	Chemical resistance: Domestic & Swimming pool products.	UNE- EN ISO 10545-13	Mínimo clase B / Minimum class B
Resistencia a las manchas.	Stain resistance.	UNE- EN ISO 10545- 14	Mínimo clase 3 / Minimum class 3
Resistencia al rayado.	Hardness (mohs).	En-101	Según modelo / According to model

Symbology

Simbología / Symbologie



NOVEDAD
NEW SERIES



PORCELÁNICO
ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN
TILES



RECTIFICADO
RECTIFIED



MÁRMOL
by KERATILE
MARBLE
by KERATILE



ANTIHIELO
ANTIFREEZE



LIGERA
VARIACIÓN
LIGHT
VARIATION



GRAN FORMATO
BIG FOMAT



SATINADO
SATIN



PULIDO
POLISHED



DIFERENTES
GRÁFICAS
DIFFERENT
GRAPHICS

Packing List

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE

Formato	Pzas/Cj	m ² /Cj	Kg/Cj	Kg/m ²	Pzs/Epl	Cjas/Epl	m ² /Epl	Kg/Epl
60x120 R (59,5x120)	2	1,4280	31,25	21,00	80	40	57,12	1.270,00
60x120 R (59X119) PULIDO	2	1,4100	34,44	24,12	72	36	50,55	1.260,00
75x150 R (74,5x149,5)	1	1,1140	26,30	23,61	48	48	53,47	1.280,40
75x150 R (73,5x148,5) PULIDO	1	1,0910	25,76	23,61	48	48	52,37	1.260,00
120x120 R (120x120)	1	1,4400	34,00	23,61	36	36	51,84	1.300,00
120x120 R (119X119) PULIDO	1	1,4161	33,30	23,61	36	36	50,98	1.290,00

© Copyright KERATILE, S.L.U.

Reservados todos los derechos.

Keratile se reserva el derecho de modificar las características de sus productos sin preaviso de ningún tipo.

Los acabados se dan a título indicativo, quedando bajo reserva los ajustes de los colores consecuencia de las técnicas de impresión. Por ello las fotografías de los productos expuestos no son contractuales.

All rights reserved.

Keratile reserves the right to change the characteristics of its products without prior notice.

Information about the finishes of the goods is only provided as a guide. As a result of the printing techniques there might be differences between the colours printed in this catalogue and these of the real products. Colours shown in this catalogue are not contractual.

KERATILE

Partida Casablanca nº 6 / 12593 Moncofar, Castellón. Spain

Phone: +34 964 584 069 / e-mail: info@keratile.es / web: www.keratile.es