


CANYON


DECOR




FORMATS.FORMATI.FORMATOS



100X100
99,55x99,55 cm - 39.19"x39.19"



50X100
49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19"



60x60
59,55x59,55 cm - 23.45"x23.45"

COLOURS COLORI COLORES



Grey



Brown




Purple

SPECIAL PIECES.PEZZI SPECIALI.PIEZAS ESPECIALES




7,5X100 rodapié
7,3x99,55 cm - 2.87"x39.19"




7,5X60 rodapié
7,3x59,55 cm - 2.87"x23.44"



7,5X50 rodapié
7,3x49,75 cm - 2.87"x19.59"



30X30 mosaico natural 5x5
29,75x29,75 cm - 11.71"x11.71"



29X29 mosaico 3D
28,75x28,75 cm - 11.32"x11.32"

FINISHES FINITURI ACABADOS



Natural

THICKNESS.SPESSORE.ESPESORES

1 cm / 0.39" approx. 100x100 cm / 50x100 cm / 60x60 cm FORMATS

*Canyon. Content of recycled material. Contenuto di materiale riciclato. Contenido de material reciclado.

CANYON

CANYON GREY

BASE TILES.BASE.BASES


CLASE 2 R10 DCOF>0.42
UNE - ENV 12633 DIN 51130 ANSI A 137.1 - 2012



Canyon grey natural*
99,55x99,55 cm - 39.19x39.19"
G-6284



Canyon grey natural***
49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19"
G-6170



Canyon grey natural**
59,55x59,55 cm - 23.45"x23.45"
G-6170


SPECIAL PIECES.PEZZI SPECIALI. PIEZAS ESPECIALES



Canyon grey natural mosaico 5x5
29,75x29,75 cm - 11.71"x11.71"
G-6558



Canyon grey mosaico 3D 29x29
28,75x28,75 cm - 11.32"x11.32"
G-6870



Canyon grey natural rodapié 100
7,3x99,55 cm - 2.87"x39.19"
G-5117



Canyon grey natural rodapié 60
7,3x59,55 cm - 2.87"x23.45"
G-5075



Canyon grey natural rodapié 50
7,3x49,75 cm - 2.87"x19.59"
G-5075

STEPS.GRADINI.PELDAÑOS

		natural	
SIMPLE	=>	peldaño simple-50 (50x100 cm)	5337
		peldaño simple áng (50x100 cm)	5375
		peldaño simple-60 (60x60 cm)	5195
		peldaño simple áng (60x60 cm)	5281
		peldaño simple-100 (100x100 cm)	5559
		peldaño simple áng (100x100 cm)	5623
GRADONE	=>	peldaño grad-50 (50x100 cm)	5655
		peldaño grad. áng (50x100cm)	5723
		peldaño grad.-60 (60x60 cm)	5559
		peldaño grad. áng (60x60 cm)	5609
		peldaño grad.-100 (100x100 cm)	5723
		peldaño grad. áng (100x100 cm)	5772

*12 DIFFERENT ALEATORY PATTERNS.
*12 DECORACIONES DIFERENTES ALEATORIAS.

**16 DIFFERENT ALEATORY PATTERNS.
**16 DECORACIONES DIFERENTES ALEATORIAS.

***24 DIFFERENT ALEATORY PATTERNS.
***24 DECORACIONES DIFERENTES ALEATORIAS.



CANYON

Canyon grey natural 99,55x99,55 cm - Canyon grey mosaico 3D

CANYON BROWN

CLASE 2 R10 DCOF>0.42
 UNE - ENV 12633 DIN 51130 ANSI A 137.1 - 2012

BASE TILES.BASE.BASES



Canyon brown natural*
 99,55x99,55 cm - 39.19x39.19"
 G-6284



Canyon brown natural***
 49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19"
 G-6170




Canyon brown natural**
 59,55x59,55 cm - 23.45"x23.45"
 G-6170


SPECIAL PIECES.PEZZI SPECIALI. PIEZAS ESPECIALES



Canyon brown natural mosaico 5x5
 29,75x29,75 cm - 11.71"x11.71"
 G-6558



Canyon brown mosaico 3D 29x29
 28,75x28,75 cm - 11.32"x11.32"
 G-6870



Canyon brown natural rodapié 100
 7,3x99,55 cm - 2.87"x39.19"
 G-5117



Canyon brown natural rodapié 60
 7,3x59,55 cm - 2.87"x23.45"
 G-5075



Canyon brown natural rodapié 50
 7,3x49,75 cm - 2.87"x19.59"
 G-5075

STEPS.GRADINI.PELDAÑOS

		natural
SIMPLE	peldaño simple-50 (50x100 cm)	5337
	peldaño simple áng (50x100 cm)	5375
	peldaño simple-60 (60x60 cm)	5195
	peldaño simple áng (60x60 cm)	5281
	peldaño simple-100 (100x100 cm)	5559
	peldaño simple áng (100x100 cm)	5623
GRADONE	peldaño grad-50 (50x100 cm)	5655
	peldaño grad. áng (50x100cm)	5723
	peldaño grad.-60 (60x60 cm)	5559
	peldaño grad. áng (60x60 cm)	5609
	peldaño grad.-100 (100x100 cm)	5723
	peldaño grad. áng (100x100 cm)	5772

*12 DIFFERENT ALEATORY PATTERNS.
 *12 DECORACIONES DIFERENTES ALEATORIAS.

**16 DIFFERENT ALEATORY PATTERNS.
 **16 DECORACIONES DIFERENTES ALEATORIAS.

***24 DIFFERENT ALEATORY PATTERNS.
 ***24 DECORACIONES DIFERENTES ALEATORIAS.



CANYON

Canyon brown natural 49,75x99,55 cm_ Canyon brown natural mosaico 5x5


CANYON PURPLE

CLASE 2 R10 DCOF>0.42
 UNE - ENV 12633 DIN 51130 ANSI A 137.1 - 2012


BASE TILES.BASE.BASES



Canyon purple natural*
 99,55x99,55 cm - 39.19x39.19"
 G-6284




Canyon purple natural***
 49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19"
 G-6170



Canyon purple natural**
 59,55x59,55 cm - 23.45"x23.45"
 G-6170


SPECIAL PIECES.PEZZI SPECIALI. PIEZAS ESPECIALES



Canyon purple natural mosaico 5x5
 29,75x29,75 cm - 11.71"x11.71"
 G-6558



Canyon purple natural mosaico 3D 29x29
 28,75x28,75 cm - 11.32"x11.32"
 G-6870



Canyon purple natural rodapié 100
 7,3x99,55 cm - 2.87"x39.19"
 G-5117



Canyon purple natural rodapié 60
 7,3x59,55 cm - 2.87"x23.45"
 G-5075



Canyon purple natural rodapié 50
 7,3x49,75 cm - 2.87"x19.59"
 G-5075


STEPS.GRADINI.PELDAÑOS

		natural	
SIMPLE	=>	peldaño simple-50 (50x100 cm)	5337
		peldaño simple áng (50x100 cm)	5375
		peldaño simple-60 (60x60 cm)	5195
		peldaño simple áng (60x60 cm)	5281
		peldaño simple-100 (100x100 cm)	5559
		peldaño simple áng (100x100 cm)	5623
GRADONE	=>	peldaño grad-50 (50x100 cm)	5655
		peldaño grad. áng (50x100cm)	5723
		peldaño grad.-60 (60x60 cm)	5559
		peldaño grad. áng (60x60 cm)	5609
		peldaño grad.-100 (100x100 cm)	5723
		peldaño grad. áng (100x100 cm)	5772

*12 DIFFERENT ALEATORY PATTERNS.
 *12 DECORACIONES DIFERENTES ALEATORIAS.

**16 DIFFERENT ALEATORY PATTERNS.
 **16 DECORACIONES DIFERENTES ALEATORIAS.

***24 DIFFERENT ALEATORY PATTERNS.
 ***24 DECORACIONES DIFERENTES ALEATORIAS.



Floor: Canyon purple natural 59,55x59,55 cm
 Wall: Canyon purple mosaico 3D

CANYON

TECHNICAL CHARACTERISTICS.CARATTERISTICHE TECNICHE.CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MEASUREMENTS AND SURFACES APPEARANCE DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE MEDIDAS Y ASPECTO SUPERFICIAL	STANDARD TEST METHOD METODO DELLA NORMA MÉTODO DE ENSAYO	STANDARD PRESCRIBED VALUES VALORE PRESCRITTO VALORES STANDARD NORMA	CANYON collection*
Length and width. <i>Lunghezza e larghezza.</i> Longitud y anchura. Länge und Breite	ISO 10545-2	± 0,6% max.	± 0,2%
Orthogonality. <i>Ortogonalità.</i> Ortogonalidad. Rechtwinkligkeit	ISO 10545-2	± 0,5% max.	± 0,2%
Straightness of sides. <i>Rettilinearità dei lati.</i> Rectitud de lados. Kantengeradigkeit	ISO 10545-2	± 0,5% max.	± 0,2%
Surfaces flatness. <i>Planarità.</i> Planitud. Ebenflächigkeit	ISO 10545-2	± 0,5% max.	± 0,5%
PHYSICAL PROPERTIES PROPIETÀ FISICHE PROPIEDADES FÍSICA			
Water absorption. <i>Assorbimento d'acqua.</i> Absorción de agua. Wasseraufnahme	ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,2%
Breaking strength, in N. <i>Carica di rottura, en N.</i> Carga de rotura, en N. Bruchlast, in N	ISO 10545-4	≥ 1300 N	2400 N
Modulus of rupture. <i>Resistenza alla flessione.</i> Resistencia a la flexión. Biegefestigkeit	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	40 N/mm ²
Resistance to thermal shock. <i>Resistenza agli sbalzi termici.</i> Resistencia al choque térmico. Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-9	No surface defects should be visible Non deve presentare difetti visibili No debe presentar defectos superficiales visibles	Resistant. Resistente. Resistente
Frost resistance. <i>Resistenza al gelo.</i> Resistencia a la helada. Frostbeständigkeit	ISO 10545-12	No surface defects or cracks should be visible Non deve presentare difetti visibili No debe presentar defectos ni grietas superficiales visibles	Frost resistant Anghiaccio Resistente a la Helada
Coefficient of friction. <i>Resistenza allo scivolamento.</i> Coeficiente de fricción. Rutschfestigkeit	DIN 51130 UNE-ENV 12633 DCOF - ANSI A 137.1 BS 7976	-	R 10** CLASE 2** Natural Finish DCOF > 0.42 PTV > 36
Colour resistance to light. <i>Resistenza dei colori alla luce.</i> Resistencia del color a la luz. Lichtbeständigkeit der Farben	DIN 51094	There should be no colour variations No debe presentar variaciones de color	
CHEMICAL PROPERTIES PROPIETÀ CHIMICHE PROPIEDADES QUÍMICAS			
Chemical resistance. <i>Resistenza agli agenti chimici.</i> Resistencia química. Chemikalienbeständigkeit	ISO 10545-13	Resistance to household cleaning products and swimmingpools salts. Resistencia a productos de limpieza y sales para piscinas.	Min. UB
Resistance to staining. <i>Resistenza alle macchie.</i> Resistencia a las manchas. Fleckenbeständigkeit	ISO 10545-14	Declared Value Valor Declarado	5

*The Land values are the average of different production consignments. For further detail information, please check with our commercial network.
I valori dichiarati sono ottenuti da una media di prove effettuate su diverse produzioni. Per avere informazioni dettagliate consultare la rete commerciale
Los valores declarados son el promedio obtenido a través de ensayos de diferentes producciones. Para la obtención de una información detallada consultar a la red comercial.

** Clase 2 - Tested in natural finish (It depends on the consignment). Test realized in internal laboratory / Provere realizzato in laboratorio interno / Ensayo realizado en laboratorio interno.

**** Dry Test, according to document DA DB-SUA/3 (Código Técnico de la Edificación) M° de Fomento. Average test result value, on May 2012.
Ensayo realizado, según documento DA DB-SUA/3 (Código Técnico de la Edificación) M° de Fomento. Valor medio a fecha Mayo 2012.



CANYON

Canyon purple natural 99,55x99,55 cm - Canyon purple mosaico 3D