

INDIC CUBIK

Monoporosa Rectificado

Rectified Wall Tiles



PERFIL / PERFIL

1.5 cm x 45 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 17 3/4"
INDIC 100253566 - V7590611 - G92
INDIC GLOSS 100253592 - V7590607 - G92



INDIC

45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"
100244485 · V3080068 · G270
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



INDIC GLOSS

45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"
100244502 · V3080073 · G270
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



INDIC

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior

Please see the arrows on the back



EMBALAJE PACKAGING	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO*
	Modelo Model	Piezas	M ² (1)	Kg (1)	Caja	M ² (1)	
Indic 45 cm x 120 cm	3	1.62	29.61	40	64.80	1184	One-flex Premium / Fr-one n
Perfil 1.5 cm x 45 cm	20	0.27	3.64	56	15.12	204	

(1)Valores aproximados. *Approximated values*

*Recomendación para soporte de mortero en interiores. **Interior installation over cement mortar substrate*


INDIC CUBIK

Monoporosa Rectificado
Rectified Wall Tiles



CUBIK INDIC

45 cm x 120 cm (x 12.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"
100244471 · V3080077 · G274
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



CUBIK INDIC GLOSS

45 cm x 120 cm (x 12.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"
100244498 · V3080074 · G274
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258

CUBIK

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior

Please see the arrows on the back

colocación vertical
laid vertically

colocación horizontal
laid horizontally

EMBALAJE PACKAGING	CAJA BOX			PALET			ADHESIVO*
	Modelo Model	Piezas	M ² (1)	Kg (1)	Caja	M ² (1)	Kg (1)
Cubik 45 cm x 120 cm	3	1.62	27.23	36	58.32	980	One-flex Premium / Fr-one n

(1)Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores. *Interior installation over cement mortar substrate

INDIC CUBIK

Monoporosa

Wall Tiles



MATE
MATT




PERFIL / PERFIL

1.5 cm x 45 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 17 3/4"

INDIC 100253566 - V7590611 - G92

INDIC GLOSS 100253592 - V7590607 - G92



V3
DESTONIFICACIÓN
TONAL VARIATION

INDIC

33.3 cm x 59.2 cm (x 9.5 mm) 13" x 23 1/4"

100278172 - V1349867 - G226

Butech: Recomienda junta / Recommends joint

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



DIRECCIÓN FLECHAS
DIRECTION ARROWS



V2
DESTONIFICACIÓN
TONAL VARIATION

CUBIK INDIC

33.3 cm x 59.2 cm (x 9.5 mm) 13" x 23 1/4"

100278181 - V1349866 - G233

Butech: Recomienda junta / Recommends joint

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258

INDIC & CUBIK

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior

Please see the arrows on the back



colocación vertical
laid vertically



colocación horizontal
laid horizontally

EMBALAJE PACKAGING	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO*
	Modelo Model	Piezas	M ² (1)	Kg (1)	Caja	M ² (1)	
Indic 33.3 cm x 59.2 cm	6	1.18	18.18	48	56.78	873	Tixocem + / Superflex s2
Cubik 33.3 cm x 59.2 cm	6	1.18	18.18	48	56.78	873	
Perfil 1.5 cm x 45 cm	20	0.27	3.64	56	15.12	204	

(1) Valores aproximados. Approximated values


*Recomendación para soporte de mortero en interiores. *Interior installation over cement mortar substrate

INDIC CUBIK

Monoporosa
Wall Tiles



MATE
MATT



INDIC

25 cm x 44.3 cm (x 8.5 mm) 9 7/8" x 17 1/2"
100271629 · V5760008 · G211

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



CUBIK INDIC

25 cm x 44.3 cm (x 9.5 mm) 9 7/8" x 17 1/2"
100271628 · V5760006 · G230

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



PERFIL / PERFIL

1.5 cm x 45 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 17 3/4"
INDIC 100253566 - V7590611 - G92
INDIC GLOSS 100253592 - V7590607 - G92

MARBLES

EMBALAJE PACKAGING	CAJA BOX			PALET			ADHESIVO*
	Modelo Model	Piezas	M ² (1)	Kg (1)	Caja	M ² (1)	Kg (1)
Indic 25 cm x 44.3 cm	12	1.33	19.84	68	90.37	1349	Tixocem + / Superflex s2
Cubik 25 cm x 44.3 cm	77	1.11	16.64	68	75.31	1124	
Perfil 1.5 cm x 45 cm	20	0.27	3.64	56	15.12	204	

(1)Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate

INDIC CUBIK

Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



STON-KER



ZÓCALO / SKIRTING BOARDS
9 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 3 1/2" x 31 1/2"
INDIC 100255375 - V7590627 - G63



HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)
31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"
INDIC 100253576 - V7710142 - G130

INDIC
100 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 39 1/2" x 39 1/2"
100278782 - V9102875 - G377
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258

(2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See *Technical Guide*.

Not in stock.

Check conditions

INDIC

Utilizar materiales de colocación específicos para Gres Porcelánico
Use specific Porcelain Tiles setting materials

EMBALAJE PACKAGING Modelo Model	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO* Butech
	Piezas	M ² (1)	Kg (1)	Caja	M ² (1)	Kg (1)	
Indic 100 cm x 100 cm	1	1.00	27.63	33	33.00	912	One-flex Premium / Super-flex S2
Zócalo 9 cm x 80 cm	12	0.86	22.36	42	36.28	939	
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1) Valores aproximados. *Approximated values*

*Recomendación para soporte de mortero en interiores. *Interior installation over cement mortar substrate*

INDIC CUBIK



MATE
MATT

INDIC

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"
100244492 - V5700074 - G369

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid GRISN 100236834 - B21522258



ABRILLANTADO
BRIGHT

INDIC GLOSS

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"
100244439 - V5700071 - G389

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid GRISN 100236834 - B21522258

Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 3 1/2" x 31 1/2"
INDIC 100255375 - V7590627 - G63
INDIC GLOSS 100255714 - V7590625 - G70



HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"
INDIC 100253576 - V7710142 - G130
INDIC GLOSS 100253620 - V7710132 - G133

(2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.
No disponible en stock.
Consultar condiciones.
See Technical Guide.
Not in stock.
Check conditions

INDIC

Utilizar materiales de colocación específicos
para Gres Porcelánico
Use specific Porcelain Tiles setting materials

EMBALAJE PACKAGING	CAJA BOX			PALET			ADHESIVO* Butech
	Modelo Model	Piezas	M ² (1)	Kg (1)	Caja	M ² (1)	
Indic 80 cm x 80 cm	2	1.28	32.63	40	51.20	1305	One-flex Premium / Super-flex S2
Zócalo 9 cm x 80 cm	12	0.86	22.36	42	36.28	939	
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1)Valores aproximados. *Approximated values*
*Recomendación para soporte de mortero en interiores. *Interior installation over cement mortar substrate*

INDIC CUBIK

Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 23 1/2"

INDIC 100255374 - V4460094 - G30

INDIC GLOSS 100255386 - V4460093 - G42



HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

INDIC 100253576 - V7710142 - G130

INDIC GLOSS 100253620 - V7710132 - G133

(2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

INDIC

Utilizar materiales de colocación específicos

para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials



MATE
MATT

INDIC

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100244491 - V2609906 - G354

Butech: Recomienda junta / Recommends joint

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



ABRILLANTADO
BRIGHT

INDIC GLOSS

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100244445 - V5590900 - G369

Butech: Recomienda junta / Recommends joint

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258


EMBALAJE PACKAGING	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO*
	Modelo Model	Piezas	M ² (1)	Kg (1)	Caja	M ² (1)	
Indic 59.6 cm x 59.6 cm	4	1.42	32.71	32	45.47	1046	One-flex Premium / Fr-one n
Zócalo 9 cm x 59.6 cm	18	0.96	22.70	56	54.06	1271	
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1) Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores. *Interior installation over cement mortar substrate

INDIC CUBIK

Gres Porcelánico
Porcelain Tiles



INDIC

44.3 cm x 44.3 cm (x 94.0 mm) 17 1/2" x 17 1/2"
100278759 - V5460088 - G311
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 23 1/2"
INDIC 100255374 - V4460094 - G30



HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"
INDIC 100253576 - V7710142 - G130

(2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

INDIC

Utilizar materiales de colocación específicos
para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials

EMBALAJE PACKAGING	CAJA BOX			PALET			ADHESIVO*
	Modelo Model	Piezas	M ² (1)	Kg (1)	Caja	M ² (1)	Kg (1)
Indic 44.3 cm x 44.3 cm	7	1.37	29.25	52	71.43	1521	Tixocem + / Superflex s2
Zócalo 9 cm x 59.6 cm	18	0.96	22.70	56	54.06	1271	
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1)Valores aproximados. *Approximated values*

*Recomendación para soporte de mortero en interiores **Interior installation over cement mortar substrate*



