

TERRAZZO COLLECTION

SCAGLIE

60x60




Крихти мarmуру, каменю і скла в бетонній масі - блискуче рішення в дусі венеціанської культури.

Marble, stone and glass crumbs in the concrete pour are a brilliant decision in a spirit of the Venetian culture.



M 57 072





Мозаїка / Mosaic ст. 73



60x60

Колір
Colour

6060 57 072  

Сірий темний
Gray dark

57 072
GRAY DARK
60x60

ТЕХНІЧНІ ДАНІ / TECHNICAL DATA

Найменування показників керамограніту <i>Index title for glaze ceramic tiles</i>	Значення згідно ДСТУ Б В.2.7-282:2011 Таблиця И група Іа; E≤0,5	600 x 600 mm	1200 x 600 mm	2400 x 1200 mm	1200 x 200 mm	148 x 600 mm
Допустиме відхилення середньої довжини межі кожної плитки від технологічного розміру, % <i>The deviation of the average length value for each tile from the work size, %</i>	±0,5	±0,2	±0,2	±0,2	±0,2	±0,2
Допустиме відхилення середньої товщини плитки від виробничого розміру, % <i>The deviation of the average thickness of each tile from the work size thickness, %</i>	±5	< 0,1	< 0,1	<0,1	<0,1	< 0,1
Максимальне відхилення по ортогональності щодо відповідного технологічного розміру, % <i>The maximum deviation from orthogonality related to the corresponding work sizes, %</i>	±0,6	±0,1	±0,1	±0,2	±0,1	±0,1
Максимальне відхилення прямолінійності граней щодо відповідного технологічного розміру, % <i>The maximum deviation from rectangularity related to the corresponding work sizes, %</i>	±0,5	±0,1	±0,1	±0,1	±0,1	±0,1
Максимальне відхилення по площинності: кривизна по центру щодо діагоналі, розрахованої згідно з технологічним розміром, % <i>The maximum deviation from flatness: centre curvature related to diagonal calculated from the work sizes, %</i>	±0,5	+0,25/ -0,05	+0,2/ -0,05	+0,15/ -0,05	+0,25/ -0,05	+0,25/ -0,05
Водопоглинання для групи Іа, % <i>Water absorption for Іа, %</i>	≤ 0,5	≤ 0,1	≤ 0,1	≤ 0,1	≤ 0,1	≤ 0,1
Стійкість до розтріскування глазури <i>Glaze cracking resistance</i>	стійка	стійка	стійка	стійка	стійка	стійка
Межа міцності на вигин, Н/мм ² <i>Ultimate bending strength, N/mm²</i>	35	42—50	42—50	42—50	42—50	42—50
Ступінь зносостійкості <i>Abrasion resistance</i>	1—5	2—4	2—4	2—3	2—4	2—4
Хімічна стійкість глазури, клас <i>Glaze chemical resistance</i>	Мінімум DB / Максимум UB	КЛАС GHA	КЛАС GHA	КЛАС GHA	КЛАС GHA	КЛАС GHA
Морозостійкість, кількість циклів, не менше <i>Frost resistance, number of cycles, not less</i>	>100	>100	>100	>100	>100	>100

ПАКУВАЛЬНІ ДАНІ / PACKAGING INFORMATION

Формат, см <i>Size, cm</i>	600 x 600 mm	1200 x 600 mm	1200 x 2400 mm	1200 x 200 mm	148 x 600 mm	298 x 298 mm
Кількість в коробці, шт. <i>Quantity in box, pcs</i>	4	2		7	16	11
Кількість в коробці, м ² <i>Quantity in box, m²</i>	1,44	1,44		1,68	1,42	0,99
Середня вага коробки (брутто), кг <i>Average weight of box (gross), kg</i>	29	29		31,5	24,2	17,5
Кількість коробок на палеті, шт. <i>Boxes on pallet, pcs</i>	24	33		36	50	33
Кількість на палеті, м ² <i>Quantity on pallet, m²</i>	43,2	47,52	43,2	60,48	71,04	32,67
Середня вага палети (брутто), кг <i>Average weight of pallet (gross), kg</i>	880	975	950	1160	1240	525
Розмір палети, мм <i>Pallet size, mm</i>			2495 x 1250			
Кількість на палеті, шт. <i>Quantity on pallet, pcs</i>			15			

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ (ГРУПА ВІА)



СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ (ГРУПА ВІВ)



СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ (ГРУПА ВІА)



ДЛЯ НОТАТОК

Blank lined area for taking notes.

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ (ГРУПА ВІІІ)



РАДІАЦІЙНІ СЕРТИФІКАТИ

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «НАЦІОНАЛЬНИЙ РАДІАЦІЙНИЙ ЦЕНТР»

МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

УГОДЖЕНО

Директор

О.І.ПІЩА

18 лютого 2019р.

РАДІАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ №67

(згідно з актом про його видачу)

Виданий Прямому Акціонерному Товариству «Інтерпрам» з індивідуальною адресою «ІНТЕРПРАМ» за адресою: м. Київ, вул. Сабурова, 4, каб. 204, код ЄДРПОУ 31184723

Удогожено погодження спеціальної процедури в разі об'єкта та вилучити:

№ п/п	Номенклатура об'єкта / або роздільного контейнера (СРК) згідно з ДВН В.1.6-2:01-07	Об'єм	Клас	Використання	Використання
1	1	2	3	4	5
1	Курячий папірос 2 в 1 в, II кл., 40 шт.	4,5 кг, м ³	4	1	1

Клас використання продукції визначається із зазначенням класу / та/або категорії/розміру/класу /

Технічний директор

М.Г. Назаренко

САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ І ІНТАНЬ

КАТЕГОРІЯ

Голова Держсанепідемслужби

Директор

ІНСЕКТОЛОГ

зупинено санітарно-епідеміологічної експертизи

від 24.02.2017р.

№060-523-20-17-00000000

Об'єкт експертизи: Папіроси курячі

використовують у місцевості в м. Київ, вул. Сабурова, 4, каб. 204, код ЄДРПОУ 31184723

Клас за ДВН В.1.6-2:01-07: 060

Сфера використання за радіаційної безпеки: використання

Виробник: ПРАТ «Інтерпрам», Україна, 02003, Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район, с.п.т. Сабурівський, вул. Сабурова, 2/4, код ЄДРПОУ: 0561760-08-16, e-mail: info@interpra.com.ua, web-site: www.interpra.com.ua

Власник підприємства: ПРАТ «Інтерпрам», Україна, 02003, Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район, с.п.т. Сабурівський, вул. Сабурова, 2/4, код ЄДРПОУ: 0561760-08-16, e-mail: info@interpra.com.ua, web-site: www.interpra.com.ua, код за ЄДРПОУ: 31184723

Дія про експертизу по місцевості об'єкта в Україні. Процедура визначення виробництва

Між іншим експертів підозрює використання невідомої марки папіроси / використання папіроси, виготовленої виробником папіроси Аю - за адресою 139 Іллієвський ст. 1957-87 "Піпаки російської безпеки України. Державний санітарний експерт"

Необхідно уникати контактування з виробником, імпортером, урядовим, місцевим, національним.

При використанні спеціальної процедури аналізувати документацію історичної діяльності.




В разі повторення експертизи санітарно-епідеміологічної експертизи Папіроси курячіми експертів у місцевості в м. Київ, вул. Сабурова, 4, каб. 204, код ЄДРПОУ 31184723, необхідно виконати записки санітарно-епідеміологічної експертизи України і в разі неможливості отримати знову зразки аналізу бути використані в майбутньому експертизі.

Термін експертизи: триває до вичерпання



ТОВ «ІНТЕРКЕРАМА»
УКРАЇНА, 52005, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ.,
ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, СМТ. СЛОБОЖАНСЬКЕ,
ВУЛ. БАЙКАЛЬСЬКА, БУД. 2Б OFFICE@INTERCERAMA.DP.UA

LLC «INTERCERAMA»
2B, BAIKALSKA ST., SLOBOZHANSKE, DNIPROPETROVSK DISTRICT,
DNIPROPETROVSK REGION, UKRAINE, 52005

 [inter_cerama](#)
 [intercerama.official](#)
 [intercerama](#)

[INTERCERAMA.UA](#)