



SIGNATURE

MIRAGE[®]
Porcelain. Design. Sustainability



SIGNATURE

- ARTICO_SI 01 pag. 24
- MAGNOLIA_SI 02 pag. 25
- ALPINE_SI 03 pag. 26
- HAVANA_SI 04 pag. 27
- DAKOTA_SI 05 pag. 28

I campioni fotografati servono a dare un'idea indicativa del prodotto, colori e strutture non hanno nessun valore impegnativo. The samples photographed are intended to give an approximate idea of the product; the colours and textures shown are not binding. Die abgebildeten Muster sollen eine Vorstellung von dem Produkt vermitteln, Farben und Formen sind nicht verbindlich. Les échantillons sur photos servent à transmettre une idée du produit, des couleurs et des structures. Ils ne sont donnés qu'à titre indicatif et n'engagent pas le producteur. Las muestras fotografiadas sirven para dar una idea indicativa del producto, por lo que ni los colores ni las estructuras son vinculantes. Представленные на фотографии образцы служат исключительно в качестве примера продукта, цвета и структура не имеют никакого обязывающего значения.



REPLACE
FEAR OF
THE UNKNOWN
WITH
CURIOSITY

M

Beyond fashion trends, changing styles and evolution in tastes:

Signature takes inspiration from the past to innovate in the present: unique and eclectic, the collection recalls the feel of ancient surfaces in venues that exalt its absolutely classic-contemporary style.

Jenseits von Moden, des Wechsels von Stilrichtungen, der Entwicklung des Geschmacks.

Signature schöpft aus der Vergangenheit, um die Gegenwart zu erneuern: einzigartig und vielseitig, hier lebt ein Hauch von antiken Oberflächen auf oder es entstehen Ambienzen, deren absolute Modernität hervorgehoben wird.

Au-delà des modes, le changement des styles, l'évolution des goûts,

Signature puise dans le passé pour innover dans le présent. Unique et éclectique dans sa façon d'évoquer le charme des surfaces antiques ou de se proposer dans des contextes qui en exaltent la contemporanéité absolue : un style classique-contemporain.

Más allá de las modas, de los cambios de estilo, de la evolución del gusto:

Signature se sirve del pasado para innovar en el presente: única y ecléctica, por como nos traslada al calor de suelos antiguos, o por como se presenta en ámbitos que exaltan su contemporaneidad absoluta.

Больше, чем мода, изменение стилей, смена вкусов.

Signature приносит с собой аромат прошлого, чтобы вдохнуть новую энергию в настоящее. Ее уникальность и эклектичность заключается именно в способности напоминать старинные отделки и в то же время звучать стильно и актуально: современная классика.

OLTRE LE MODE, IL CAMBIAMENTO DEGLI STILI,
L'EVOLUZIONE DEI GUSTI:

SIGNATURE ATTINGE DAL PASSATO PER INNOVARE NEL
PRESENTE:

UNICA ED ECLETTICA, PER COME RIMANDA AL SAPORE
DI SUPERFICI ANTICHE O SI PROPONE IN AMBITI CHE NE
ESALTANO L'ASSOLUTA CONTEMPORANEITÀ.



SFUMATURE, NODI E SENSAZIONI TATTILI DEI PAVIMENTI IN LEGNO SONO FEDELMENTE RIPRODOTTI IN UN GRÈS PORCELLANATO DALLE CARATTERISTICHE TECNICHE DI ASSOLUTA ECCELLENZA.

Nuances, knots and tactile feel of natural wood floors are faithfully reproduced in porcelain stoneware with excellent technical features.

Maserungen, Knoten und taktile Empfindungen von Holzböden sind naturgetreu in Feinsteinzeug mit hervorragenden technischen Eigenschaften nachgebildet.

Nuances, nœuds et sensations tactiles des parquets en bois massif sont fidèlement reproduits dans un grès cérame aux caractéristiques techniques d'excellence.

Se reproducen fielmente tanto el diseño, como los nudos y la sensación táctil, de los suelos de madera en el gres porcelánico de Mirage, con características técnicas de absoluta excelencia.

Рисунок, сучки, фактура дерева точно воспроизведены в непревзойденном по техническим качествам керамограните.

ARTICO

Artico S1 01 200x1200/8" x48" NAT SQ



HAVANA

Havana SI 04 200x1200/8"x48" NAT SQ



ARTICO

Artico S1 01 200x1200/8" x48" NAT SQ - 30x120/12" x48" NAT SQ





INDEFORMABILE E NON SOGGETTA A UMIDITÀ O EFFLORESCENZA, SIGNATURE PRESENTA UN'ELEVATA RESISTENZA AI GRAFFI ED AGLI AGENTI CHIMICI DI COMUNE USO DOMESTICO.

INOLTRE NON NECESSITA DI ALCUN TRATTAMENTO SPECIFICO DURANTE E DOPO LA POSA: PRATICITÀ ED AFFIDABILITÀ PER UN PRODOTTO UNICO.

HAVANA

Havana SI 04 200x1200/8" x48" NAT SQ



Non-deformable, inert to heat and moisture, Signature is extremely scratch-resistant and impervious to common household chemicals.

Moreover, it does not need any specific treatment either during or after installation: functionality and reliability.

Signature ist formstabil, resistent gegen Feuchtigkeit und gegen Ausblühungen und weist ebenso eine hohe Beständigkeit gegen Kratzer und Chemikalien des Hausgebrauchs auf.

Darüber hinaus erfordern die Fliesen keine spezielle Behandlung während und nach der Verlegung: Zweckmäßigkeit und Zuverlässigkeit.

Indéformable, inerte à l'humidité ou à l'efflorescence, Signature offre une haute résistance aux rayures et aux agents chimiques à usage domestique.

Par ailleurs, elle n'exige d'aucun traitement spécifique pendant et après la pose : praticité et fiabilité.

Indeformable y no sujeta a la humedad o a la eflorescencia, Signature presenta una resistencia elevada ante los arañazos y ante los agentes químicos de uso doméstico común.

Además, no precisa de ningún tratamiento específico antes o después de la pavimentación: practicidad y fiabilidad.

Signature не деформируется, устойчива к воздействию высоких температур и образованию солевых налетов, не царапается и не разрушается под воздействием мощных средств, используемых в быту.

Кроме того, не нуждается ни в какой обработке во время и после укладки. Эта плитка практична, надежна и долговечна.

HAVANA

Havana SI 04 200x1200/8" x48" NAT SQ



ALPINE

Alpine SI 03 300x1200/12"x48" NAT SQ




MAGNOLIA

Dakota SI 05 300x1200/12"x48" RD SQ 20 mm EVO_2/E™




ARTICO

Artico S1 01 300x1200/12" x48" RD SQ E 20 mm EVO_2/E™




ARTICO

Artico SI 01 300x1200/12"x48" RD SQ E 20 mm EVO_2/E™



DAKOTA

Dakota SI 05 200x1200/8" x48" NAT SQ



200x1200 / 8"x48"
NAT SQ \varnothing 9 mm

300x1200 / 12"x48"
NAT SQ \varnothing 9 mm

300x1200 / 12"x48"
RD SQ \varnothing 20 mm
EVO_2/E™

ARTIGO SI 01

DECORI Decors Dekore Decors Decoros Декоры



SI 01 NAT Stick
300x600 / 12"x24"



SI 01 NAT Mattoncino
300x300 / 12"x12"
Tessere 24x48 / 1"x2"


Stucchi consigliati - Recommended grouts



STICK, MATTONCINO:
Decoro su rete - Mesh-backed decoration - Dekor auf netz
Décor sur filet - Decoración en red - Декор в сети

NAT: Naturale:
Natural - Natur/unpoliert - Naturelle - Natural - Натуральный

RD: Radiale



200x1200 / 8"x48"
NAT SQ \varnothing 9 mm


300x1200 / 12"x48"
NAT SQ \varnothing 9 mm

MAGNOLIA SI 02

DECORI Decors Dekore Decors Decoros Декоры



SI 02 NAT Stick
300x600 / 12"x24"



SI 02 NAT Mattoncino
300x300 / 12"x12"
Tessere 24x48 / 1"x2"


Stucchi consigliati - Recommended grouts



STICK, MATTONCINO:
Decoro su rete - Mesh-backed decoration - Dekor auf netz
Décor sur filet - Decoración en red - Декор в сети

NAT: Naturale:
Natural - Natur/unpoliert - Naturelle - Natural - Натуральный

RD: Radiale



200x1200 / 8"x48"
NAT SQ \varnothing 10 mm


300x1200 / 12"x48"
NAT SQ \varnothing 10 mm

ALPINE SI 03

DECORI Decors Dekore Decors Decoros Декоры



SI 03 NAT Stick
300x600 / 12"x24"



SI 03 NAT Mattoncino
300x300 / 12"x12"
Tessere 24x48 / 1"x2"

Stucchi consigliati - Recommended grouts

KERAKOLL

MAPEI

LATICRETE



03 Grigio Perla



110 Manhattan




89 Smoke Grey

STICK, MATTONCINO:
Decoro su rete - Mesh-backed decoration - Dekor auf netz
Décor sur filet - Decoración en red - Декор в сети

NAT: Naturale:
Natural - Natur/unpoliert - Naturelle - Natural - Натуральный

RD: Radiale




200x1200 / 8"x48"
NAT SQ \varnothing 9 mm

300x1200 / 12"x48"
NAT SQ \varnothing 9 mm


300x1200 / 12"x48"
RD SQ \varnothing 20 mm
EVO_2/E™

HAVANA SI 04

DECORI Decors Dekore Decors Decoros Декоры



SI 04 NAT Stick
300x600 / 12"x24"



SI 04 NAT Mattoncino
300x300 / 12"x12"
Tessere 24x48 / 1"x2"

Stucchi consigliati - Recommended grouts

KERAKOLL

MAPEI

LATICRETE



04 Grigio Ferro



112 Grigio Medio




78 Sterling Silver

STICK, MATTONCINO:
Decoro su rete - Mesh-backed decoration - Dekor auf netz
Décor sur filet - Decoración en red - Декор в сети

NAT: Naturale:
Natural - Natur/unpoliert - Naturelle - Natural - Натуральный

RD: Radiale




200x1200 / 8"x48"
NAT SQ \varnothing 9 mm

300x1200 / 12"x48"
NAT SQ \varnothing 9 mm

300x1200 / 12"x48"
RD SQ \varnothing 20 mm
EVO_2/E™

DAKOTA SI 05

DECORI Decors Dekore Decors Decoros Декоры



SI 05 NAT Stick
300x600 / 12"x24"



SI 05 NAT Mattoncino
300x300 / 12"x12"
Tessere 24x48 / 1"x2"

Stucchi consigliati - Recommended grouts

KERAKOLL



05 Antracite

MAPEI



114 Antracite

LATICRETE



45 Raven


STICK, MATTONCINO:
Decoro su rete - Mesh-backed decoration - Dekor auf netz
Décor sur filet - Decoración en red - Декор в сети

NAT: Naturale:
Natural - Natur/unpoliert - Naturelle - Natural - Натуральный

RD: Radiale

SUPERFICI

Surfaces Oberflächen Surfaces Superficies Поверхности



RADIALE RD SQ



	\varnothing 20 mm
FORMATI - SIZES	300x1200 12"x48"



NATURALE NAT SQ










	\varnothing 9 mm	
FORMATI - SIZES	200x1200 8"x48"	300x1200 12"x48"



RIASSUNTIVO FORMATI E IMBALLI






Summary of sizes and packaging - Übersicht über Formate und Verpackungen - Récapitulatif formats et emballages
Sinóptico de formatos y embalajes - Краткая информация о форматах и упаковках






SIGNATURE






		
	300x1200 / 12"x48"	200x1200 / 8"x48"
SPESORE - THICKNESS	9 mm	9 mm
SUPERFICIE - SURFACE	NAT SQ	NAT SQ
ARTICO_SI 01	TX22	TX17
MAGNOLIA_SI 02	TX23	TX18
ALPINE_SI 03	TX24	TX19
HAVANA_SI 04	TX25	TX20
DAKOTA_SI 05	TX26	TX21

 Peso lordo per scatola Gross weight per box Bruttogewicht pro Karton Poids brut par boîte Peso bruto por caja Вес брутто коробки	29,48	30,72
 Pezzi per scatola Pieces for box Stück pro Karton Pièces pour boîte Piezas por caja Штук в коробке	4	6
 mq. scatola mq. box mq. Karton mq. boîte mq. caja кв.м в коробке	1,44	1,44
 Scatole / full pallet Boxes / full pallet Stuck / volle Palette Pièces / palette complete Cajas / pallet completo Коробки в паллете	36	32
 mq./pallet	51,84	46,08

	
	300x1200 / 12"x48"
SPESORE - THICKNESS	20 mm EVO_2/E™
SUPERFICIE - SURFACE	RD SQ
ARTICO_SI 01	OH14
MAGNOLIA_SI 02	-
ALPINE_SI 03	-
HAVANA_SI 04	OH15
DAKOTA_SI 05	OH16

 Peso lordo per scatola Gross weight per box Bruttogewicht pro Karton Poids brut par boîte Peso bruto por caja Вес брутто коробки	32,75
 Pezzi per scatola Pieces for box Stück pro Karton Pièces pour boîte Piezas por caja Штук в коробке	2
 mq. scatola mq. box mq. Karton mq. boîte mq. caja кв.м в коробке	0,72
 Scatole / full pallet Boxes / full pallet Stuck / volle Palette Pièces / palette complete Cajas / pallet completo Коробки в паллете	36
 mq./pallet	25,92

				
Stick* 300x600 / 12"x24"	Mattoncino* 300x300 / 12"x12"	Battiscopa 40x600 / 1 3/8"x24"	Battiscopa** 72x600 / 2 1/8"x24"	Gradino A** 300x1200 / 12"x48"
PEZZI SPECIALI - SPECIAL PIECES				
SPESORE - THICKNESS				
SUPERFICIE - SURFACE	NAT	NAT	NAT	NAT
ARTICO_SI 01	0138	0133	0123	0019
MAGNOLIA_SI 02	0139	0134	0124	0020
ALPINE_SI 03	0140	0135	0125	0021
HAVANA_SI 04	0141	0136	0126	0022
DAKOTA_SI 05	0142	0137	0127	0023


 Peso lordo per scatola Gross weight per box Bruttogewicht pro Karton Poids brut par boîte Peso bruto por caja Вес брутто коробки	8,68	12,40	5,40	11,00	36,92
 Pezzi per scatola Pieces for box Stück pro Karton Pièces pour boîte Piezas por caja Штук в коробке	2	6	10	10	4
 mq. scatola mq. box mq. Karton mq. boîte mq. caja кв.м в коробке	0,36	0,54	-	-	-
 Scatole / full pallet Boxes / full pallet Stuck / volle Palette Pièces / palette complete Cajas / pallet completo Коробки в паллете	68	60	60	80	-
 mq./pallet	24,48	32,4	-	-	-

* **Decoro su rete** - Mesh-backed decoration - Dekor auf Netz - Décor sur filet - Decoración en red - Декор в сети

** **Finitura a becco di civetta** - One-round edge shaping - Ausführung mit Eckabrundung - Façonnage à bord rond - Acabado canto romo - Плитка с завалом

Materiale rettificato e monocalibro. / Squared and monocaliber. / Ware nachkalibriert und im monokaliber. / Materiel rectifié et a un sol calibre. / Material rectificado y monocalibre. / Рректифицированный и однокалиберный материал во всех форматах и с любым типом поверхности.

Si consiglia l'utilizzo di stucchi colorati in sintonia con i colori dei fondi. / We recommend the use of coloured grouts that match the background tiles. / Wir empfehlen die Verwendung von farbigen Fugenmassen, die farblich mit den Grundfliesen übereinstimmen. / Nous vous conseillons d'avoir recours à des produits de jointoiment colorés assortis aux couleurs des carreaux de fond. / Se aconseja utilizar materiales coloreados para relleno de juntas que combinen bien con los colores de los azulejos de fondo. / Рекомендуется использования цветной, сочетающейся с основным цветом плитки, замазки.



STANDARD EN 14411 - G

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 技术特征	NORMA STANDARD NORM NORME NORMA НОРМА ЗНАЧЕНИЯ 标准	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G EN 14411 - G标准规定值	*VALORE MEDIO MIRAGE MIRAGE AVERAGE VALUE MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALOR MEDIO MIRAGE СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE MIRAGE平均值
	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONELLES - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 尺寸特征			NAT
	LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН - 侧边	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	SPESSORE THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА - 厚度	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARÊTES - RECTITUD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ - 边角平直度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 0,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН - 直角度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 平整度	EN ISO 10545-2	± 0,4% MAX (± 1,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - 吸水率	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ - 抗弯强度	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm².	S ≥ 2.800 N R ≥ 51 N/mm² (formato 200x1200 - 8"x48" size)
	RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCS - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ - 抗冲击强度	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	> 0,80
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE - ABRIEBFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ - 耐磨强度	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm³	< 150 mm³
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ - 线性热膨胀系数	EN ISO 10545-8	—	α=7,3x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ - 耐热突变性	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐冻性	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐化学作用	EN ISO 10545-13	UB MIN.	UA ULA UHA
	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ - 防污性	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	5
	CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ - 铅和镉的排放	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT
				NAT RD 20mm
	DM. 236/89 BCRA		> 0,40	> 0,40
	ASTM C1028		SCOF > 0,60	> 0,70
	ANSI A137.1		Wet DCOF > 0,42	> 0,55
	AS 4586:2013		-	-
	DIN 51130		-	R9
	DIN 51097		-	A+B
	ENV 12633		≥ CL1	CL3
	BS 7976		≥ 36	≥ 36
	SCIVOLOSITÀ SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬЗКОСТЬ - 防滑性			

Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA - For specific certificates, please contact Mirage SpA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SpA
Para los certificados específicos, contactar Mirage SpA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage SpA - 关于具体的证书, 请联系 Mirage SpA 公司

www.mirage.it

 EVO_2/e™ contemporary landscape SCIVOLOSITÀ SKID RESISTANCE RUTSCHWERT - GLISSANCE ADHERENCIA - СКОЛЬЗКОСТЬ	DM. 236/89 BCRA	> 0,40	> 0,40	> 0,40
	ASTM C1028	WET SCOF > 0,60	> 0,75	> 0,75
	ASTM C1028	DRY SCOF > 0,60	> 0,85	> 0,85
	ANSI A137.1	WET DCOF > 0,42	> 0,65	> 0,65
	DIN 51130	-	R11	R11
	DIN 51097	-	A+B	A+B
	ENV 12633	≥ CL1	CL2	CL2
	UNI EN 13036 - 4:2011	≥ 36	-	-

SCOF: Static coefficient of friction DCOF: Dynamic coefficient of friction

* I valori sono approssimativi e possono variare in base alla produzione - Values are approximate and may vary slightly depending on the production

EVO_2/e™
contemporary landscape

PER DETTAGLI SUL PRODOTTO EVO_2/E™ IN 20 MM DI SPESSORE E SUI RELATIVI SISTEMI DI POSA ED, IN PARTICOLARE, PER LE RACCOMANDAZIONI, ACCORGIMENTI, LIMITAZIONI DI UTILIZZO E PRECAUZIONI IN FASE DI POSA, SI RACCOMANDA DI PRENDERE VISIONE DEL CATALOGO EVO_2/E™ E DEL SITO WWW.MIRAGE.IT.

FOR FURTHER DETAILS ON THE EVO_2/E™ 20 MM PRODUCT AND THE INSTALLATION SYSTEMS, IN PARTICULAR FOR RECOMMENDATIONS, RESTRICTIONS OF USE, AND PRECAUTIONS DURING INSTALLATION, PLEASE REFER TO WWW.MIRAGE.IT AND TO THE EVO_2/E™ CATALOGUE.

FÜR DETAILS ZUM PRODUKT EVO_2/E™ 20 MM. STÄRKE UND ENTSPRECHENDE VERLEGESYSTEME, INSBESONDERE HINSICHTLICH HINWEISE UND ANMERKUNGEN, NUTZUNGSEINSCHRÄNKUNGEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN WÄHREND DER VERLEGUNG, WIRD DIE EINSICHT DES KATALOGS EVO_2/E™ UND DER WEBSEITE WWW.MIRAGE.IT EMPFOHLEN.

POUR DE PLUS AMPLES DÉTAILS SUR LES PRODUITS DE 20 MM D'ÉPAISSEUR ET SUR LEURS SYSTÈMES DE POSE, ET EN PARTICULIER, POUR LES RECOMMANDATIONS, MISES À JOUR, LIMITATIONS D'USAGE ET PRÉCAUTIONS EN PHASE DE POSE, VEUILLEZ PRENDRE CONNAISSANCE DU CATALOGUE EVO_2/E™ ET DU SITO WWW.MIRAGE.IT.



Made in Italy

www.mirage.it



Mirage.it



Mirageit

Mirage Granito Ceramico S.p.a.

41026 - Pavullo (MO) ITALY - Via Giardini Nord, 225

Tel. +39 0536 29611 - Fax +39 0536 21065

info@mirage.it - www.mirage.it

Mirage Project Point

20121 - Milano ITALY

Via Marsala, 7

Tel. +39 02 65560879

projectpoint-mi@mirage.it

www.mirageprojectpoint.com/milano

Mirage USA INC.

618 Grassmere Park Dr - Suite 1-2

Nashville - Tennessee (TN) - 37211

Ph. +1 615 834 3888

TAX ID: 75 2773306

info@mirageusa.net

www.mirageusa.net

Mirage Project Point Dubai

Building 5 - Suite B101

d3 Dubai Design District - United Arab Emirates

Ph. +971 4 554 3944

Licence No. 93659

projectpoint-uae@mirage.it

www.mirageprojectpoint.com/dubai